



Identification de sécurité

Panneaux de signalisation
Signalisation logistique
Balisage & marquage au sol

A propos de **BRADY**



En choisissant BRADY, vous optez pour le principal fournisseur de solutions d'identification et d'étiquetage, à l'image de ses produits: fiable et durable!

Innovation

Un maître-mot chez BRADY... Bien que nos clients soient issus de secteurs très variés, nous nous efforçons d'anticiper chacun de leurs besoins en investissant sans cesse dans la recherche de solutions plus performantes. Nous voulons leur offrir ce qu'il y a de mieux sur le marché, notamment en développant des produits plus conviviaux et plus efficaces.

Force

Chez BRADY, notre principale force réside dans le large éventail de solutions d'identification et de signalisation que nous offrons, tant pour l'étiquetage de composants de très petite taille que pour la signalisation complète de tout un entrepôt. Autre point fort, nous proposons une foule de produits et de services entièrement dédiés au travail d'identification, allant des imprimantes, scanners et logiciels aux contrats de services et à la formation sur site. Qui plus est, nous disposons d'un réseau étendu de distributeurs agréés toujours prêts à vous proposer une solution personnalisée, à la hauteur de vos besoins.

Confiance

Depuis près de 100 ans, le nom BRADY est synonyme de qualité, de confiance et de stabilité. Nous n'avons de cesse de rechercher le meilleur en terme de solutions et de services car nous savons, mieux que quiconque, combien une identification fiable et de qualité est essentielle. L'identification peut paraître anodine, mais les professionnels ne connaissent que trop son importance!

Information

Nous disposons également d'un vaste réseau de revendeurs agréés capables de répondre à toutes les questions que vous vous posez au sujet de l'identification et de l'étiquetage dans votre activité. Ils se feront une joie de vous proposer diverses combinaisons d'options et de solutions.



Les produits Brady sont vendus en supposant que l'acheteur les testera dans des conditions réelles d'utilisation, qui confirmeront l'adéquation de nos produits à l'usage qu'il a l'intention d'en faire. Brady garantit que ses produits sont exempts de vices de matériau ou de fabrication, mais limite ses obligations de garantie au remplacement du produit, reconnu par Brady comme défectueux au moment de son achat.

La garantie ne s'étend pas à toute autre personne à qui l'acheteur aurait cédé le produit. La garantie tient lieu de toute autre garantie, y compris la garantie implicite de vente, de négociabilité ou d'adéquation à un objectif particulier, et de toute autre obligation ou responsabilité de la part de Brady.

Brady ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des pertes, dommages, frais ou autres préjudices indirects découlant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les produits Brady.

Toute information dans ce catalogue est valable sauf cas de force majeure, variations exceptionnelles ou erreurs d'impression. Photos non contractuelles.



Signalisation de sécurité..... 3



Identification & Signalisation logistique 85



Systèmes de balisage et de marquage..... 103



Pictogrammes: index par page 120
Matériaux..... 123
Chiffres & lettres: quantités..... 124
Index 125

Surfer sur www.bradyeurope.com est un moyen simple, efficace et rapide pour s'informer sur les produits, les applications, les actualités industrielles, les événements et les promotions BRADY... n'importe où, n'importe quand.

www.bradyeurope.com: accédez aux fiches techniques, téléchargez des logiciels de démonstration, des pilotes d'imprimante et enregistrez votre produit Brady.



www.bradyeurope.com



SIGNALISATION DE SECURITE

Signalisation : que faut-il savoir ?	4	Panneaux d'interdiction de fumer	33	Panneaux A5/A4/A3/A2/A1 65	60
Dimensions des pictogrammes	4	Panneaux d'interdiction	35	Pictogrammes sur rouleau	62
Matériaux	5	Panneaux d'interdiction combinés	40	Mini-pictogrammes	64
Picto-Pack	6	Panneaux de danger	41	Panneaux pour transports	67
Pic-Pack	9	Sécurité près des installations électriques	43	Transport dangereux par voie maritime	70
Premiers secours	10	Sécurité près des machines	45	Panneau pour transport routier	71
Panneaux d'évacuation	11	Produits dangereux	47	Identification de zones dangereuses	72
Sécurité incendie	15	Radioactivité	50	Etiquetage de substances dangereuses	73
Consignes de sécurité	21	Etiquettes de symboles	51	Signalisation IMO – BradyGlo™	74
Panneaux photoluminescents	22	Espaces confinés	52	Système lumineux au sol	80
Panneaux d'obligation	25	Sécurité au sol	54	Pictogrammes gd format et systèmes de fixation	81
Panneaux d'obligation combinés	30	Panneaux d'information	56	Brady-sur-mesure: panneaux personnalisés	82
Rangement des équipements de protection individuelle	31	Emballage	58		
Signalisation routière	32	Signalisation liée à l'environnement	59		

Signalisation: que faut-il savoir?

Éliminer, protéger et associer...

La signalisation de sécurité est indispensable pour prévenir tout risque d'accident ou trouver rapidement des secours (chimie, incendie...)

La prévention la plus souvent rencontrée concerne:

- l'évacuation rapide des lieux infectés
- la chute d'objets
- les risques de glissade ou de chute
- la protection contre une exposition nocive de niveaux sonores ou d'émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses.
- le balisage de zones dangereuses

La prévention des risques se distingue sous plusieurs formes:

- la signalisation de sécurité par panneaux utilisant les couleurs de sécurité
- la pose d'étiquettes réglementaires sur produits, tuyauteries, machines, véhicules de transport...
- la pose de systèmes permettant de condamner vannes, tuyauteries, machines...
- la pose de poteaux, chaînes, rubans pour marquer une zone de danger, diriger et guider de jour comme de nuit.

Législation

La directive 92/58/CEE du conseil des communautés européennes du 24 juin 1992 impose de nouvelles règles et de nouveaux modèles concernant la signalisation sur les lieux de travail.

La directive introduit de nouveaux graphismes, définit une disposition plus claire et comporte quelques nouveautés : risque de chute, risque biologique, protection individuelle, évacuation, matériel de lutte contre l'incendie et de secours... Quant aux différentes formes de signalisation, elles peuvent dorénavant être, selon le cas, un panneau, une couleur, un signal lumineux ou sonore.

Les panneaux doivent être constitués d'un matériau résistant le mieux possible aux chocs, aux intempéries et aux agressions dues au milieu ambiant.

La sécurité : des formes et des couleurs standardisées

La codification par couleurs et formes revêt une importance toute particulière en matière de signalisation et de sécurité. En effet, associé à une forme bien spécifique, une couleur permet de déclencher le réflexe nécessaire pour éviter un danger immédiat.

Législation Française:

Arrêté du 04/11/93


Les couleurs des panneaux indiquent la nature des messages : le **rouge** symbolise l'interdiction, le **bleu** l'obligation, le **jaune** l'avertissement et le **vert** l'évacuation et les premiers secours.

Forme



Couleur

Interdiction	Interdiction	Matériel de lutte contre les incendies
Avertissement	Attention! risque de danger	
Evacuation et secours	Absence de danger Matériels de sauvetage	
Obligation	Obligation	Indication ou instruction



Affiche de sécurité

Informez pour sécuriser!

Pour une signalisation claire et efficace, cette affiche de sécurité vous permet de prendre connaissance de la signalisation existante et des risques qui y sont associés.

Matériau: PVC
Épaisseur: 0,2 mm
Dimensions: 63 x 42 cm

Réf.
287125




Dimensions des Pictogrammes

Les dimensions de la signalisation dépendent de la distance de lecture.

Le dessin ci-contre vous permet de veiller à ce que les dimensions d'un pictogramme soient aussi conformes que possible aux Directives Européennes.

Dans le cas d'un éclairage naturel insuffisant ou inadéquat, il faut utiliser des panneaux photoluminescents (surtout pour l'indication des sorties et issues de secours).





Polyester, adhésif (B-7541)

Film polyester, impression par transfert thermique, laminage polyester

Épaisseur: 0.124 mm

Coloris standard : noir, rouge, jaune, bleu et vert

Résiste bien aux produits chimiques, à la température (variation allant de -40° à $+120^{\circ}$) à la pluie, aux UV, aux rayures et à l'abrasion.

Le laminage polyester évite que l'impression soit en contact direct avec le produit chimique.

Très résistant aux solvants et aux produits chimiques, le pictogramme peut être nettoyé sans risques à l'aide des détergents les plus courants. L'adhésif, à base d'acrylique, s'applique sur les surfaces les plus difficiles comme le polypropylène ou l'ABS.

Produit dans un matériau écologique : le polyester peut être récupéré, la politique de Brady étant de réduire l'utilisation des matériaux polluants.

Usage intérieur et extérieur



Polypropylène, non adhésif (B-7527)

Épaisseur: 1,5 mm

Coloris standard: blanc et jaune

Grande souplesse, extrême résistance aux chocs et aux UV, plage de température de -80° à $+120^{\circ}$.

Fixation par rivets, vis, clous ou colle

Remplaçant le PVC, il résiste mieux aux solvants.

Caractéristiques non-polluantes. Le matériau est récupérable.

Usage intérieur et extérieur



Aluminium, non adhésif, rigide (B-7525)

Épaisseur: 1 mm

Coloris standards : blanc, noir, jaune, rouge, bleu, vert

Recyclable et identifiable même dans les pires conditions d'encrassement.

Plage de température de -40° à $+120^{\circ}$

Usage intérieur et extérieur (illimité en extérieur)



PVC, non adhésif, rigide (B-455)

Épaisseur: 1,5 mm.

Pliable par action d'une source de chaleur et conserve cette déformation après refroidissement.

Plage de température : -14° à $+65^{\circ}$

Fond blanc, nombreux coloris.

Sensible aux différents produits chimiques.

Usage intérieur



Matériaux photoluminescents

Les produits photoluminescents sont proposés en deux qualités de photoluminescence: la qualité standard et la qualité d'intensité supérieure. (Haute intensité)

La version photoluminescente standard donne une luminosité qui est 80% plus élevée que celle exigée par les normes DIN. La version en haute intensité a une luminosité 650 fois plus élevée que celle des normes DIN.

Il y a au total trois exécutions différentes proposées en deux types de matériaux:

- 1) Film vinyle autocollant en version photoluminescente standard – Épaisseur : 100µm
- 2) Plaque d'aluminium en version haute intensité
- 3) **BRADY**  **PHOTOLUM** PRODUCTS™ : PVC rigide en version photoluminescente standard (B-7537) – Épaisseur: 1 mm



Le matériau autocollant standard en polyester est disponible à la pièce ou par carte, selon les dimensions du pictogramme. Vous trouverez un aperçu dans le tableau ci-dessous.

Dimensions	Quantité
△ 8 mm	117/carte
△ 12,5 mm	81/carte
△ 25 mm	13/carte
△ 50 mm	7/carte
△ 100 mm	3/carte
△ 200 mm	1 pièce
△ 250 mm	1 pièce
△ 315 mm	1 pièce

Dimensions	Quantité
⊙ 25 mm	7/carte
⊙ 50 mm	2/carte
⊙ 100 mm	1 pièce
⊙ 200 mm	1 pièce
⊙ 315 mm	1 pièce

Dimensions	Quantité
□ 15 x 21 mm	35/carte
□ 26 x 37 mm	12/carte
□ 37 x 18 mm	10/carte
□ 52 x 26 mm	7/carte
□ 297 x 74 mm	1 pièce
□ 297 x 105 mm	1 pièce
□ 450 x 150 mm	1 pièce

Picto-Pack

Sous une seule référence, Picto-Pack rassemble les pictogrammes permettant de couvrir la majorité des besoins d'un immeuble de taille peu importante (< 2 000 m²) et où ont lieu des activités de type tertiaire.

Lors de votre premier tour de l'immeuble dans le cadre du projet de signalisation, vous aurez donc la plupart des pictogrammes nécessaires sous la main et vous pouvez déjà les installer ou les mettre au bon endroit en fonction d'une installation ultérieure. Probablement, vous découvrirez alors qu'il vous manque un exemplaire d'un certain type. Heureusement, à ce moment-là, votre projet de signalisation est bel et bien en cours, ce qui facilitera le choix des derniers exemplaires individuels à l'aide du catalogue.

Pour appliquer facilement les panneaux en polypropylène, un rouleau d'adhésif double face est rajouté.



Picto-Pack: le kit complet

Réf.
807286

Composition	Quantité
1 Sortie et issue de secours PIC 2408, 297 x 148, polypropylène	4
2 Sortie et issue de secours PIC 2409, 297 x 148, polypropylène	4
3 Sortie et issue de secours PIC 2410, 297 x 148, polypropylène	2
4 Sortie PIC 372, 200 x 200, polypropylène	4
5 Sortie PIC 241, 200 x 200, polypropylène	4
6 Sortie de secours dégager s.v.p. STF 510, 297 x 74, polyester adhésif	4
7 Point de rassemblement PIC 2418, 250 x 250, polypropylène	2
8 Poste premiers secours PIC 352, 148 x 148, polypropylène	1
9 Extincteur PIC 2304, 200 x 200, polypropylène	8
10 Lance à incendie PIC 2301, 200 x 200, polypropylène	4
11 Alarme PIC 2306, 200 x 200, polypropylène	2
12 Entrée interdite aux personnes non autorisées PIC 2110, DIA 200, polypropylène	2
13 Défense de fumer PIC 2105, DIA 200, polypropylène	2
14 Défense de fumer PIC 2105, DIA 200, polyester adhésif	2
15 Danger électrique PIC 307, TRI 200, polyester adhésif	6
16 WC Dames PIC 465, 75 x 150, polyester adhésif	2
17 WC Messieurs PIC 466, 75 x 150, polyester adhésif	2



Le saviez-vous?

La phase d'audit constitue une condition absolue dans les immeubles et les installations industrielles de taille importante. En revanche, le gestionnaire d'un immeuble dont la surface ne dépasse pas 1000 m², gagnera parfois du temps en entamant directement la pose même des pictogrammes. Ainsi, il découvrira comment achever et perfectionner sa campagne de signalisation après avoir installé les premiers panneaux. Ce qu'il lui faut, c'est une série de pictogrammes qui lui permette de se lancer dans cette mission sans perdre de temps, c'est pourquoi Brady propose sa gamme de Picto-Packs.


Optez pour nos Picto-Packs thématiques, à chaque besoin sa solution!



Les Picto-Packs sont disponibles dans les matériaux suivants:

- PE: polyester laminé, adhésif
- PP: polypropylène rigide, non adhésif
- V: vinyle photoluminescent, adhésif
- AL: aluminium photoluminescent, non adhésif


Picto-Pack: Evacuation – Secours



Réf.	Description	Matériau
807287	Picto-Pack Evacuation – Secours	PE & PP
807288	Picto-Pack Photoluminescent Evacuation – Secours	V & AL



Picto-Pack: Obligation



Réf.	Description	Matériau
807289	Picto-Pack Obligation	PE



Picto-Pack: Sécurité Incendie



Réf.	Description	Matériau
807290	Picto-Pack Sécurité Incendie	PE & PP
807291	Picto-Pack Photoluminescent Sécurité Incendie	V & AL




Picto-Pack: Interdiction



Réf.	Description	Matériau
807292	Picto-Pack Interdiction	PE



Picto-Pack: Danger




Réf.	Description	Matériau
807293	Picto-Pack Danger	PE



Picto-Pack


Picto-Pack: Risque Mécanique



Réf.	Description	Matériau
807294	Picto-Pack Risque Mécanique	PE & PP



Picto-Pack: Risque en Chimie Lourde



Réf.	Description	Matériau
807295	Picto-Pack Risque en Chimie Lourde	PE




Picto-Pack: Risque d'Explosion & de Feu



Réf.	Description	Matériau
807296	Picto-Pack Risque d'Explosion & de Feu	PE



Picto-Pack: Risque Agroalimentaire



Réf.	Description	Matériau
807297	Picto-Pack Agroalimentaire	PE & PP



A la demande spéciale des clients, nous avons développé le Pic-Pack : une sélection des pictogrammes standard les plus vendus.
Cdt : 25 par pack



Les Pic-Packs sont disponibles dans les matériaux suivants:

- PE: polyester laminé, adhésif
- PP: polypropylène rigide, non adhésif

Pic-Pack: Evacuation



Pic-Pack 372

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224110	148 x 148	PE
224113	148 x 148	PP
224108	200 x 200	PE
224109	200 x 200	PP



Pic-Pack 2408

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
811173	297 x 148	PE
811174	297 x 148	PP



Pic-Pack 2409

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
811175	297 x 148	PE
811176	297 x 148	PP

Pic-Pack: Sécurité Incendie



Pic-Pack 2304

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
807298	100 x 100	PE
807299	148 x 148	PE
807300	148 x 148	PP
807301	200 x 200	PE
807302	200 x 200	PP



Pic-Pack 2301

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
804378	200 x 200	PE
807303	200 x 200	PP



Faites des économies, optez pour les Pic-Packs!

Pic-Pack: Obligation



Pic-Pack 2200

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
807304	Ø 100	PE
807305	Ø 200	PE



Pic-Pack 251

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224121	Ø 200	PE



Pic-Pack 2201

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
807306	Ø 100	PE
807307	Ø 200	PE



Pic-Pack 255

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224119	Ø 100	PE

Pic-Pack: Interdiction



Pic-Pack 2105

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
807308	Ø 50	PE
807309	Ø 100	PE
807310	Ø 200	PE
807311	Ø 200	PP



Pic-Pack 2101

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
807312	Ø 100	PE
807313	Ø 200	PE



Pic-Pack 2110

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224127	Ø 100	PE
224128	Ø 200	PE



Pic-Pack 2108

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
807314	Ø 100	PE

Pic-Pack: Avertissement



Pic-Pack 300

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224135	Δ 200	PE



Pic-Pack 2500

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
807315	Δ 200	PE



Pic-Pack 307

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224134	Δ 25	PE
224131	Δ 50	PE
224132	Δ 100	PE
224133	Δ 200	PE



Pic-Pack 308

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224139	Δ 100	PE



Pic-Pack 315

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224138	Δ 50	PE



La signalisation de secours indique une sortie, une sortie de secours, le chemin vers un poste de secours ou de sauvetage. Elle est de forme **carré** ou **rectangulaire**. Le couleur réglementaire est **verte, avec le blanc comme couleur de contraste** et de symbole.

Ces pictogrammes sont importants car ils facilitent et accélèrent les secours ou l'évacuation en cas d'urgence ou d'accident.



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------

Premiers secours

PIC 2419	100 x 100	810677	810678	
	148 x 148	810679	810680	
	200 x 200	810681	810682	810683
	250 x 250	810684	810685	



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
-------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------------

Poste de premiers secours

STF 512	297 x 74	251032	222522
	297 x 105	227713	227715
	450 x 150	227714	227716



Téléphone de secours

PIC 2421	100 x 100	810686	810687	
	148 x 148 <td>810688 <td>810689 <td></td> </td></td>	810688 <td>810689 <td></td> </td>	810689 <td></td>	
	200 x 200 <td>810690 <td>810691 <td>810692</td> </td></td>	810690 <td>810691 <td>810692</td> </td>	810691 <td>810692</td>	810692
	250 x 250 <td>810693 <td>810694</td> <td></td> </td>	810693 <td>810694</td> <td></td>	810694	



Pharmacie

STF 644	297 x 74	251162	222523
	297 x 105 <td>227717 <td>227718</td> </td>	227717 <td>227718</td>	227718
	450 x 150 <td>227719 <td>227720</td> </td>	227719 <td>227720</td>	227720



Personnel soignant

PIC 2402	100 x 100	810695	810696	
	148 x 148 <td>810697 <td>810698 <td></td> </td></td>	810697 <td>810698 <td></td> </td>	810698 <td></td>	
	200 x 200 <td>810699 <td>810700 <td>810701</td> </td></td>	810699 <td>810700 <td>810701</td> </td>	810700 <td>810701</td>	810701
	250 x 250 <td>810702 <td>810703 <td></td> </td></td>	810702 <td>810703 <td></td> </td>	810703 <td></td>	



Infirmierie

STF 503	297 x 74	251023	222524
	297 x 105 <td>227721 <td>227723</td> </td>	227721 <td>227723</td>	227723
	450 x 150 <td>227722 <td>227724</td> </td>	227722 <td>227724</td>	227724



Rinçage des yeux

PIC 2420	100 x 100	810704	810705	
	148 x 148 <td>810706 <td>810707 <td></td> </td></td>	810706 <td>810707 <td></td> </td>	810707 <td></td>	
	200 x 200 <td>810708 <td>810709 <td>810710</td> </td></td>	810708 <td>810709 <td>810710</td> </td>	810709 <td>810710</td>	810710
	250 x 250 <td>810711 <td>810712 <td></td> </td></td>	810711 <td>810712 <td></td> </td>	810712 <td></td>	



Lave-œil

STF 506	297 x 74	251026	222525
	297 x 105 <td>227725 <td>227727</td> </td>	227725 <td>227727</td>	227727
	450 x 150 <td>227726 <td>227728</td> </td>	227726 <td>227728</td>	227728



Civière

PIC 2400	100 x 100	912750	912752	
	148 x 148 <td>912753 <td>912754 <td></td> </td></td>	912753 <td>912754 <td></td> </td>	912754 <td></td>	
	200 x 200 <td>912755 <td>912756 <td>912757</td> </td></td>	912755 <td>912756 <td>912757</td> </td>	912756 <td>912757</td>	912757
	250 x 250 <td>912758 <td>912759 <td></td> </td></td>	912758 <td>912759 <td></td> </td>	912759 <td></td>	



Civière

STF 501	297 x 74	251021	222526
	297 x 105 <td>227729 <td>227731</td> </td>	227729 <td>227731</td>	227731
	450 x 150 <td>227730 <td>227732</td> </td>	227730 <td>227732</td>	227732



Douche de sécurité

PIC 2401	100 x 100	912760	912761	
	148 x 148 <td>912762 <td>912763 <td></td> </td></td>	912762 <td>912763 <td></td> </td>	912763 <td></td>	
	200 x 200 <td>912764 <td>807216 <td>807217</td> </td></td>	912764 <td>807216 <td>807217</td> </td>	807216 <td>807217</td>	807217
	250 x 250 <td>807218 <td>807219 <td></td> </td></td>	807218 <td>807219 <td></td> </td>	807219 <td></td>	



Douche de sécurité

STF 502	297 x 74	251022	222527
	297 x 105 <td>227733 <td>227735</td> </td>	227733 <td>227735</td>	227735
	450 x 150 <td>227734 <td>227736</td> </td>	227734 <td>227736</td>	227736



Service médical

STF 507	297 x 74	251027	222529
	297 x 105 <td>227709 <td>227711</td> </td>	227709 <td>227711</td>	227711
	450 x 150 <td>227710 <td>227712</td> </td>	227710 <td>227712</td>	227712



Service entretien

STF 509	297 x 74	251029	222528
	297 x 105 <td>227737 <td>227739</td> </td>	227737 <td>227739</td>	227739
	450 x 150 <td>227738 <td>227740</td> </td>	227738 <td>227740</td>	227740



Appareil respiratoire

STF 511	297 x 74	251031	222542
	297 x 105 <td>227757 <td>227759</td> </td>	227757 <td>227759</td>	227759
	450 x 150 <td>227758 <td>227760</td> </td>	227758 <td>227760</td>	227760



Masque à gaz

STF 513	297 x 74	251033	222543
	297 x 105 <td>227761 <td>227763</td> </td>	227761 <td>227763</td>	227763
	450 x 150 <td>227762 <td>227764</td> </td>	227762 <td>227764</td>	227764



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
Flèche directionnelle				
PIC 2422	100 x 35	810713	810714	
	148 x 50	810715	810716	
	200 x 65	811183	810718	810719
	250 x 85	810720	810721	
	297 x 105	810722	810723	
	450 x 150	810724	810725	

i! Cette flèche directionnelle a pour but d'indiquer le chemin vers un poste de premiers secours ou de secours, telles qu'une douche de secours, une douche oculaire, un brancard, etc., Cette flèche n'indique pas une issue de secours et ne doit pas être confondue avec celle-ci. Par conséquent, cette flèche ne peut être utilisée seule. Elle doit toujours accompagner un signal de sécurité incendie au terme de la NF X 08-003-1.

Sortie				
PIC 372	100 x 100	250451	224158	
	148 x 148	250452	252444	
	200 x 200	250453	252468	241452
	250 x 250	224157	252445	
	300 x 300		223984	

Sortie				
STF 504	297 x 74	251024	253060	
	297 x 105	227741	227743	
	450 x 150	227742	227744	

Point de rassemblement				
PIC 2418	100 x 100	807220	807221	
	148 x 148	807222	807223	
	200 x 200	807224	807225	807226
	250 x 250	807227	807228	
	400 x 400	807229	807230	

Point de rassemblement				
PIC 382	100 x 100	224161	224164	
	148 x 148	224162	224165	
	200 x 200	251153	222538	222539
	250 x 250	224160	224163	
	400 x 400	223825	223827	223829
	600 x 600	223826	223828	223830

Point de rassemblement				
STF 2400	297 x 74	811150	810726	
	297 x 105	810727	810728	
	450 x 150	810729	810730	
	600 x 200	810731	810732	

Passage piétons				
STF 519	297 x 74	251037	222544	
	297 x 105	227749	227751	
	450 x 150	227750	227752	

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
Sortie et issue de secours - A 10 mètres			
STF 641	74 x 37	251157	
	297 x 74	251156	252093
	297 x 105	227765	227767
	450 x 150	227766	227768

Sortie et issue de secours - A 15 mètres			
STF 642	74 x 37	251159	
	297 x 74	251158	252094
	297 x 105	227769	227771
	450 x 150	227770	227772

Niveaux (-2 à +9)				
PIC 373	-2	148 x 148	250454	252446
		200 x 200	222808	222809
		400 x 400	227625	227626
	-1	148 x 148	250455	252447
		200 x 200	222810	222811
		400 x 400	227627	227628
	0	148 x 148	250456	252448
		200 x 200	222812	222813
		400 x 400	227629	227630
	1	148 x 148	250457	252449
		200 x 200	222814	222815
		400 x 400	227631	227632
	2	148 x 148	250458	252450
		200 x 200	222816	222817
		400 x 400	227633	227634
	3	148 x 148	250459	252451
		200 x 200	222818	222819
		400 x 400	227635	227636
	4	148 x 148	250460	252452
		200 x 200	222820	222821
		400 x 400	227637	227638
	5	148 x 148	250461	252453
		200 x 200	222822	222823
		400 x 400	227639	227640
	6	148 x 148	250462	252454
		200 x 200	222824	222825
		400 x 400	227641	227642
	7	148 x 148	250463	252455
		200 x 200	222826	222827
		400 x 400	227643	227644
	8	148 x 148	250464	252456
		200 x 200	222828	222829
		400 x 400	227645	227646
	9	148 x 148	250474	252457
		200 x 200	222830	222831
		400 x 400	227647	227648

i! Dans un souci d'optimisation de votre signalétique sécuritaire, il est important de signaler à quelle distance se trouve l'issue de secours la plus proche: pour cela utilisez le panneau d'évacuation adapté ou la flèche directionnelle pour s'orienter rapidement. Les pictogrammes ci-dessus sont à apposer juste sous le panneau de secours.

i! Matériaux photoluminescents

La majeure partie de ces panneaux sont disponibles en version photoluminescent. Voir page 22.

Il est important de parer à toute éventualité tout en respectant les prescriptions et les normes.

Plusieurs choix s'offrent à vous. Parmi eux :

Soit par des panneaux éclairés dotés d'un système d'éclairage à alimentation autogène, soit par des panneaux photoluminescents, pour les voies et les plans d'évacuation. Le mieux est encore d'associer les deux systèmes: car un groupe autogène peut lui aussi tomber en panne, et les accidents les plus tragiques sont souvent le résultat d'une cascade d'événements considérés comme hautement improbables.

Panneaux d'évacuation

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
Issue de secours				
STF 515	297 x 74	251035	253062	
	297 x 105	227783	227785	
	450 x 150	227784	227786	

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
Sortie de secours				
STF 505	297 x 74	251025	253061	
	297 x 105	227775	227777	
	450 x 150	227776	227778	

Produits Personnalisés Voir page 82 pour commander vos panneaux personnalisés

Sortie de secours dégager s.v.p.				
STF 510	297 x 74	251030	222562	
	297 x 105	227779	227781	
	450 x 150	227780	227782	

Sortie et issue de secours				
PIC 2410	210 x 105	807231	807232	
	297 x 148	807233	807234	807235
	400 x 200	807236	807237	807238

Sortie et issue de secours				
PIC 2411	210 x 105	807239	807240	
	297 x 148	807241	807242	807243
	400 x 200	807244	807245	807246

Sortie et issue de secours				
PIC 2408	210 x 105	811157	811158	
	297 x 148	811159	811160	811161
	400 x 200	811162	811163	811164

Sortie et issue de secours				
PIC 2409	210 x 105	811165	811166	
	297 x 148	811167	811168	811169
	400 x 200	811170	811171	811172

Sortie et issue de secours				
PIC 2423	148 x 148	810733	810734	
	200 x 200	810735	810736	810737
	250 x 250	810738	810739	

Sortie et issue de secours				
PIC 2424	148 x 148	810740	810741	
	200 x 200	810742	810743	810744
	250 x 250	810745	810746	

 La conformité à la directive européenne 92/58 exige de toujours utiliser les pic 2423 et 2424 en combinaison avec une indication de direction. Voir page 11.

Sortie et issue de secours				
PIC 366	210 x 105	250439	227680	
	297 x 148	250440	252432	222568
	400 x 200	227679	252433	222569

Sortie et issue de secours				
PIC 368	210 x 105	250443	227690	
	297 x 148	250444	252436	222570
	400 x 200	227689	252437	222571

Sortie et issue de secours				
PIC 367	210 x 105	250441	227682	
	297 x 148	250442	252434	223873
	400 x 200	227681	252435	223874

Sortie et issue de secours				
PIC 369	210 x 105	250445	227692	
	297 x 148	250446	252438	223875
	400 x 200	227691	252439	223876

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Sortie et issue de secours

PIC 2425	210 x 105	810747	810748	
	297 x 148	810749	810750	810751
	400 x 200	810752	810753	810754



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Sortie et issue de secours

PIC 2427	210 x 105	810763	810764	
	297 x 148	810765	810766	810767
	400 x 200	810768	810769	810770



Sortie et issue de secours

PIC 2426	210 x 105	810755	810756	
	297 x 148 <td>810757 <td>810758 <td>810759</td> </td></td>	810757 <td>810758 <td>810759</td> </td>	810758 <td>810759</td>	810759
	400 x 200 <td>810760 <td>810761 <td>810762</td> </td></td>	810760 <td>810761 <td>810762</td> </td>	810761 <td>810762</td>	810762



Sortie et issue de secours

PIC 2428	210 x 105	810771	810772	
	297 x 148 <td>810773 <td>810774 <td>810775</td> </td></td>	810773 <td>810774 <td>810775</td> </td>	810774 <td>810775</td>	810775
	400 x 200 <td>810776 <td>810777 <td>810778</td> </td></td>	810776 <td>810777 <td>810778</td> </td>	810777 <td>810778</td>	810778



Sortie et issue de secours

PIC 364	210 x 105	250435	227688	
	297 x 148 <td>250436 <td>252428 <td>255421</td> </td></td>	250436 <td>252428 <td>255421</td> </td>	252428 <td>255421</td>	255421
	400 x 200 <td>227687 <td>252429 <td>255422</td> </td></td>	227687 <td>252429 <td>255422</td> </td>	252429 <td>255422</td>	255422



Sortie et issue de secours

PIC 365	210 x 105	250437	227698	
	297 x 148 <td>250438 <td>252430 <td>255423</td> </td></td>	250438 <td>252430 <td>255423</td> </td>	252430 <td>255423</td>	255423
	400 x 200 <td>227697 <td>252431 <td>255424</td> </td></td>	227697 <td>252431 <td>255424</td> </td>	252431 <td>255424</td>	255424



Sortie et issue de secours (par échelle)

PIC 370	210 x 105	250447	227658	
	297 x 148 <td>250448 <td>252440 <td>257812</td> </td></td>	250448 <td>252440 <td>257812</td> </td>	252440 <td>257812</td>	257812
	400 x 200 <td>227657 <td>252441 <td>257813</td> </td></td>	227657 <td>252441 <td>257813</td> </td>	252441 <td>257813</td>	257813



Sortie et issue de secours (par échelle)

PIC 371	210 x 105	250449	227676	
	297 x 148 <td>250450 <td>252442 <td>257818</td> </td></td>	250450 <td>252442 <td>257818</td> </td>	252442 <td>257818</td>	257818
	400 x 200 <td>227675 <td>252443 <td>257819</td> </td></td>	227675 <td>252443 <td>257819</td> </td>	252443 <td>257819</td>	257819



Produits Personnalisés

Vous ne trouvez pas le pictogramme souhaité dans notre offre standard? Consultez-nous pour un panneau personnalisé. Voir page 82.




Dimensions des Pictogrammes

Les dimensions de la signalisation dépendent de la distance de lecture.

Le dessin ci-contre vous permet de veiller à ce que les dimensions d'un pictogramme soient aussi conformes que possible aux Directives Européennes.

Dans le cas d'un éclairage naturel insuffisant ou inadéquat, il faut utiliser des panneaux photoluminescents (surtout pour l'indication des sorties et issues de secours).







PIC 2419



PIC 2420



PIC 372



PIC 2401

Dimensions	Premiers secours	Rinçage des yeux	Sortie	Douche de sécurité
151 x 151 mm	810779	810783	223996	804373
203 x 203 mm	810780	810784	253506	804374
253 x 253 mm	810781	810785	253507	804375
318 x 318 mm	810782	810786	222576	804376



PIC 2419/2401



PIC 2410



PIC 2409



PIC 2408

Dimensions	Premiers secours / Douche de sécurité	Sortie de secours	Sortie de secours	Sortie de secours
297 x 148 mm	810787	811177	811179	811181
400 x 200 mm	810788	811178	811180	811182



PIC 2419



PIC 2420




PIC 372



PIC 2401

Dimensions	Premier secours	Rinçage des yeux	Sortie	Douche de sécurité
151 x 151 mm	810789	810793	223967	804377
203 x 203 mm	810790	810794	253606	811152
253 x 253 mm	810791	810795	253607	811153
318 x 318 mm	810792	810796	222580	811154



PIC 2420/2401

Dimensions	Rinçage des yeux / Douche de sécurité
148 x 297 mm	811155
200 x 400 mm	811156

Produits Personnalisés

Panneaux d'angle et panneaux en drapeau personnalisés

Réalisez vous-mêmes vos pictogrammes d'angle et en drapeau. Grâce à l'un des panneaux vierges ci-dessous et à l'aide de l'un de nos pictogrammes standard, vous pouvez assurer vous-même une meilleure visibilité du pictogramme de votre choix.

H x L (mm)		
151 x 151 mm	287134	253544
203 x 203 mm	287119	253545
203 x 403 mm	223990	223992
253 x 253 mm	287128	253546
318 x 318 mm	222582	222583
151 x 300 mm	287126	222586
300 x 151 mm	287133	222587
300 x 213 mm	225184	225185
403 x 203 mm	223991	223993
603 x 203 mm	222584	222585



Pour les pictogrammes d'évacuation, une visibilité et une bonne perceptibilité sont d'une importance cruciale. C'est pourquoi Brady vous propose une gamme de panneaux d'angle et de panneaux en drapeau. Ces panneaux sont en PVC dur (B-455).

Le matériau se plie lors de son échauffement et conserve sa forme déformée en refroidissant.

Les pictogrammes d'angle sont en forme de V. Les pictogrammes en drapeau, par contre, sont imprimés en double face et se fixent au mur de façon perpendiculaire. Ces deux types assurent une meilleure visibilité du pictogramme.



Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie

L'arrêté français du 4 novembre 1993, impose la mise en place d'un dispositif incendie très stricte. En effet, chaque niveau doit posséder un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6L minimum. Attention pour les risques électriques, un extincteur en poudre de 5kg est demandé. Egalement, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent être dotés d'au moins un extincteur approprié par type de risques.

Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation précise et durable, apposée de préférence au-dessus de l'extincteur ou du point à signaler (robinets d'incendie armés, colonnes sèches, installations de détection automatique d'incendie...).

Dans un soucis de qualité, il est souhaitable d'indiquer sur chaque extincteur : le type (eau, poudre, CO₂, Halon...), et la distance du pictogramme le plus proche, si celui-ci ne figure pas juste au-dessus.

Les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables doivent être équipés d'une consigne affichée d'une manière très apparente :

- Dans chaque local pour les services dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux contenant des produits facilement inflammables,
- Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de services. Cette consigne indique le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone du service de secours.

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------

Extincteur

PIC 403	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
	100 x 100	250509	227803	
	148 x 148	250510	253563	
	200 x 200	250511	252506	241447
	315 x 315	223641	252507	
	400 x 400	223642	227804	



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
-------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------------

Extincteur CO₂

STF 586	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
	74 x 37	251135	
	297 x 74		222590
	450 x 150	227905	227907



Extincteur

PIC 2304	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
	100 x 100	807681	807682
	148 x 148	807683	807684
	200 x 200	807685	807686
	315 x 315	807687	807688



Extincteur incendie

STF 556	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
	297 x 74	251106	222591
	450 x 150	227909	227911



Extincteur

STF 551	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
	297 x 74	251101	222588
	297 x 105	227896	227898
	450 x 150	227897	227899



Extincteur à poudre

STF 2300	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
	74 x 37	807876	
	297 x 74		807877
	450 x 150	807878	807879



Extincteur à eau

STF 2301	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
	74 x 37	807880	807881
	450 x 150	807882	807883



Pictogrammes "Extincteur"

Produits
Personnalisés

Voir page 82 pour commander
vos panneaux personnalisés

SIGNALISATION DE SÉCURITÉ

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
-------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Extincteur Classe A			
STF 578	200 x 250	251128	253104



Extincteur Classe C			
STF 580	200 x 250	251130	253106



Extincteur Feux Electriques			
STF 582	200 x 250	251132	253108



Extincteur Classe AB			
STF 596	200 x 250	251144	252084



Extincteur Classe A-B-C			
STF 584	200 x 250	251134	253110



Extincteur			
STF 577	200 x 250	251127	253103



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
-------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Extincteur Classe B			
STF 579	200 x 250	251129	253105



Extincteur Classe D			
STF 581	200 x 250	251131	253107



Extincteur Utilisation informatique			
STF 583	200 x 250	251133	253109




Extincteur Classe BC			
STF 568	200 x 250	251460	252085



Extincteur			
PIC 416	200 x 250	250536	252083



Extincteur numéroté + N° d'appel			
STF 419	200 x 250	250531	222594



Réf.
265566

Encyclopédie – Ergonomie Hygiène et sécurité

L'expert en sécurité - Véritable Livre-Service, il répond à toutes les questions:

- les obligations légales à observer
- les recommandations et les normes à utiliser
- les solutions techniques à examiner
- les démarches à accomplir et où les effectuer
- les moyens matériels à connaître
- les contrôles techniques ou médicaux à respecter

1200 pages – Format 21 x 27 cm, 950 études analytiques,
1300 substances dangereuses commentées,
2200 lois et règlements classés et expliqués,
3000 produits utiles répertoriés, 4700 services et organismes

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Lance à incendie

PIC 2301	100 x 100	807884	807885	
	148 x 148	807886	807887	
	200 x 200	807888	807889	807890
	315 x 315	807891	807892	



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------


Lance Incendie Armé

PIC 417	200 x 250	250537	252086	
---------	-----------	--------	--------	--



Robinet Incendie Armé

STF 585	350 x 500	227933	253111	
---------	-----------	--------	--------	--



Robinet Incendie Armé

STF 593	200 x 250	251141	253113	
---------	-----------	--------	--------	--



R.i.a.

STF 570	297 x 74	251120	227925	
	297 x 105	227923	227926	
	450 x 150	227924	227927	



Téléphone

PIC 402	100 x 100	250506	227819	
	148 x 148 <td>250507 <td>223983 <td></td> </td></td>	250507 <td>223983 <td></td> </td>	223983 <td></td>	
	200 x 200 <td>250508 <td>252504 <td>255510</td> </td></td>	250508 <td>252504 <td>255510</td> </td>	252504 <td>255510</td>	255510
	315 x 315 <td>227818 <td>252505 <td></td> </td></td>	227818 <td>252505 <td></td> </td>	252505 <td></td>	



Ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie

PIC 2308	100 x 100	810797	810798	
	200 x 200 <td>810799 <td>810800</td> <td>810801</td> </td>	810799 <td>810800</td> <td>810801</td>	810800	810801
	315 x 315 <td>810802 <td>810803 <td></td> </td></td>	810802 <td>810803 <td></td> </td>	810803 <td></td>	
	400 x 400 <td>810804 <td>810805 <td></td> </td></td>	810804 <td>810805 <td></td> </td>	810805 <td></td>	



Téléphone de secours

PIC 2302	100 x 100	810119	810120	
	148 x 148 <td>810121 <td>810122 <td></td> </td></td>	810121 <td>810122 <td></td> </td>	810122 <td></td>	
	200 x 200 <td>810123 <td>810124 <td>810125</td> </td></td>	810123 <td>810124 <td>810125</td> </td>	810124 <td>810125</td>	810125
	315 x 315 <td>810126 <td>810127 <td></td> </td></td>	810126 <td>810127 <td></td> </td>	810127 <td></td>	



Téléphone d'alarme

STF 590	297 x 74	227928	227930	
	297 x 105 <td>251138 <td>227931 <td></td> </td></td>	251138 <td>227931 <td></td> </td>	227931 <td></td>	
	450 x 150 <td>227929 <td>227932 <td></td> </td></td>	227929 <td>227932 <td></td> </td>	227932 <td></td>	



Echelle

PIC 400	100 x 100	250500	227822	
	148 x 148 <td>250501 <td>227823 <td></td> </td></td>	250501 <td>227823 <td></td> </td>	227823 <td></td>	
	200 x 200 <td>250502 <td>252500 <td>255509</td> </td></td>	250502 <td>252500 <td>255509</td> </td>	252500 <td>255509</td>	255509
	315 x 315 <td>227821 <td>252501 <td></td> </td></td>	227821 <td>252501 <td></td> </td>	252501 <td></td>	



Echelle de secours

PIC 2300	100 x 100	807893	807894	
	148 x 148 <td>807895 <td>807896 <td></td> </td></td>	807895 <td>807896 <td></td> </td>	807896 <td></td>	
	200 x 200 <td>807897 <td>807898 <td></td> </td></td>	807897 <td>807898 <td></td> </td>	807898 <td></td>	
	315 x 315 <td>807899 <td>807900 <td></td> </td></td>	807899 <td>807900 <td></td> </td>	807900 <td></td>	



Couverture anti-feu

PIC 414	100 x 100	250528	227806	
	148 x 148 <td>250529 <td>223981 <td></td> </td></td>	250529 <td>223981 <td></td> </td>	223981 <td></td>	
	200 x 200 <td>250530 <td>252523 <td>257829</td> </td></td>	250530 <td>252523 <td>257829</td> </td>	252523 <td>257829</td>	257829
	315 x 315 <td>227805 <td>252524 <td></td> </td></td>	227805 <td>252524 <td></td> </td>	252524 <td></td>	



Flèche directionnelle

PIC 2309	100 x 35	810806	810807	
	148 x 50 <th>810808</th> <th>810809</th> <td></td>	810808	810809	
	200 x 65 <th>810810</th> <th>810811</th> <td>810812</td>	810810	810811	810812
	250 x 85 <th>810813</th> <th>810814</th> <td></td>	810813	810814	
	297 x 105 <th>810815</th> <th>810816</th> <td></td>	810815	810816	
	450 x 150 <th>810817</th> <th>810818</th> <td></td>	810817	810818	



Cette flèche directionnelle a pour but d'indiquer le chemin vers l'équipement de lutte contre l'incendie. Cette flèche ne peut être utilisée seule. Elle doit toujours accompagner un signal de sécurité incendie au terme de la NF X 08-003-1.

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
-------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Ne pas utiliser l'ascenseur en cas d'incendie			
STF 594	148 x 105	251142	253114
	450 x 150	227934	227935

**NE PAS UTILISER
L'ASCENSEUR EN
CAS D'INCENDIE**

En cas d'incendie briser la glace			
STF 597	200 x 250	251145	252087



Arrêt d'urgence			
STF 411	105 x 52	250964	
	297 x 105	250965	252981
	450 x 150	227936	227937

Arrêt d'urgence

Coupure gaz d'urgence			
STF 631	200 x 250	251254	253177



Sans issue			
STF 574	297 x 74	251124	
	297 x 105	227938	227940
	450 x 150	227939	227941

Sans issue

Colonne sèche			
STF 571	297 x 74	251121	
	297 x 105	227942	227944
	450 x 150	227943	227945

Colonne sèche

Vanne			
STF 572	297 x 105	251122	227946
	450 x 150	227947	227948

Vanne

Bouche d'incendie			
STF 638	297 x 105	251150	227949
	450 x 150	227950	227951

**BOUCHE
D'INCENDIE**



Equipement de lutte contre l'incendie

Ils doivent être identifiés de manière évidente:

- Panneau rouge
- Panneau de localisation de leur emplacement ou de leur accès

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
-------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Ne pas utiliser l'ascenseur en cas d'incendie			
STF 2100	297 x 105	807901	807902
	450 x 150	807903	807904



**Ne pas utiliser
l'ascenseur
en cas d'incendie**

En cas d'incendie il est interdit d'utiliser l'ascenseur			
STF 563	150 x 75	251114	
	297 x 105	227958	227956
	450 x 150	227955	227957

**EN CAS D'INCENDIE
IL EST INTERDIT
D'UTILISER L'ASCENSEUR**

Au delà de cette limite			
STF 648	297 x 74	251168	
	297 x 105	227958	227960
	450 x 150	227959	227961

**AU DELÀ
DE CETTE LIMITE**

Coupure d'urgence			
STF 745	200 x 250	251646	255293



Arrêt d'urgence			
STF 210	130 x 130	222832	222596



Clés cabine			
STF 211	130 x 130	222833	222598



Coupure d'urgence			
STF 212	130 x 130	222834	222600



Pictogramme	Dimensions Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Explosifs				
PIC 489	100	223013	223015	223017
	200	251252	253175	223018
	315	223014	223016	223019
	400	227964	227967	



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Indicateur d'incendie

PIC 294	100 x 100	251368	227816	
	148 x 148	251369	227817	
	200 x 200	251370	252309	257827
	315 x 315	227815	252310	



Indicateur d'incendie

PIC 298	100 x 100	251385	227890	
	148 x 148	251386	227891	
	200 x 200	251387	252317	257828
	315 x 315	227889	252318	



Déclancheur manuel d'alarme incendie

PIC 2306	100 x 100	807692	807693	
	148 x 148	807694	807695	
	200 x 200	807696	807697	807698
	315 x 315	807699	807700	



Poste d'incendie

STF 552	297 x 74	251102	227972	
	297 x 105	227970	227973	
	450 x 150	227971	227974	

Poste d'incendie

Porte coupe feu / Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture

STF 573	297 x 105	251123	227976	
	450 x 150	227975	227977	

Porte coupe feu
Ne mettez pas d'obstacle
à la fermeture

Porte coupe feu / Tenir fermée s.v.p.

STF 564	150 x 75	251115		
	297 x 105	227978	227980	
	450 x 150	227979	227981	

PORTE COUPE-FEU
TENIR FERMÉE
S.V.P.

Vierge

PIC 559	297 x 74	251109	227811	
	297 x 105	251110	227820	
	450 x 150	227892	227807	



Prise d'eau incendie

STF 567	297 x 105	251117	228013	
	450 x 150	228012	228014	

**Prise d'eau
incendie**

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
-------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

N° d'appel incendie

STF 599	Rouge sur fond blanc		
	200 x 250	251147	252088
	Blanc sur fond rouge		
	200 x 250	251148	252089



Avertisseur d'incendie

STF 591	297 x 105	251139	227987
	450 x 150	227986	227988

**AVERTISSEUR
D'INCENDIE**

Détection incendie

STF 569	297 x 74	251119	227991
	297 x 105	227989	227992
	450 x 150	227990	227993

Détection incendie

Sirène d'alarme

STF 592	297 x 105	251140	227995
	450 x 150	227994	227996

**SIRENE
D'ALARME**

Alarme incendie

STF 553	297 x 74	251103	227999
	297 x 105	227997	228000
	450 x 150	227998	228001

Alarme incendie

Porte coupe-feu

STF 560	297 x 74	251111	228004
	297 x 105	228002	228005
	450 x 150	228003	228006

Porte coupe-feu

Lance à incendie

STF 554	297 x 74	251104	228009
	297 x 105	228007	228010
	450 x 150	228008	228011

Lance à incendie

Vanne incendie

STF 637	297 x 105	251149	228016
	450 x 150	228015	228017

**VANNE
INCENDIE**



Ce catalogue a pris en compte la modification de la nouvelle norme NF X-008-003-1 et NF X 008-003-3 en date de juillet 2006 pour un grand nombre de pictogrammes. Celle-ci offre une meilleure lisibilité des panneaux et favorise donc la réaction en cas de situation extrêmes.





PIC 2301



PIC 2304



PIC 2306



PIC 2302

Dimensions	Lance à incendie	Extincteur	Indicateur d'incendie	Téléphone
151 x 151 mm	807905	807908	807912	807916
203 x 203 mm	807906	807909	807913	807917
253 x 253 mm	811151	807910	807914	807918
318 x 318 mm	807907	807911	807915	807919



PIC 2304/2301



PIC 2304/2306



PIC 2301/2306



PIC 2304/2306/2301

Dimensions	Extincteur / Lance à incendie	Extincteur / Indicateur d'incendie	Lance à incendie / Indicateur d'incendie	Extincteur/ Indicateur d'incendie/ Lance à incendie
200 x 400	807920	807921	807922	807923
150 x 450				807924
200 x 600				



PIC 2301



PIC 2304



PIC 2306



PIC 2302

Dimensions	Lance à incendie	Extincteur	Indicateur d'incendie	Téléphone
151 x 151 mm	807925	807929	807933	807937
203 x 203 mm	807926	807930	807934	807938
253 x 253 mm	807927	807931	807935	807939
318 x 318 mm	807928	807932	807936	807940



PIC 2304/2301



PIC 2304/2306



PIC 2301/2306



PIC 2304/2306/2301

Dimensions	Extincteur / Lance à incendie	Extincteur / Indicateur d'incendie	Lance à incendie / Indicateur d'incendie	Extincteur/ Indicateur d'incendie/ Lance à incendie
200 x 400	807941	807942	807943	807944
150 x 450				807945
200 x 600				

Produits Personnalisés



Panneaux en drapeau et panneaux d'angle personnalisés

Réalisez vous-même vos panneaux en drapeau et panneaux d'angle personnalisés. Pour une meilleure visibilité des pictogrammes de votre choix, associez l'un des panneaux vierges ci-dessous à l'un de nos panneaux standard.

H x L (mm)		
151 x 151 mm	287134	253544
203 x 203 mm	287119	253545
203 x 403 mm	223990	223992
253 x 253 mm	287128	253546
318 x 318 mm	222582	222583
151 x 300 mm	287126	222586
300 x 151 mm	287133	222587
300 x 213 mm	225184	225185
403 x 203 mm	223991	223993
603 x 203 mm	222584	222585



+



=



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	Vinyle Photo- luminescent
Affichette STF 595	200 x 250	251143	253115	223773

En cas d'incendie



1. appelez no.



2. éteindre



3. évacuer



En cas d'incendie



1. appelez no.



2. éteindre



3. évacuer



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	Vinyle Photo- luminescent
Consignes de sécurité STF 588	400 x 200 450 x 300		253112 223348	223772

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

INCENDIE SERVICE SECURITE N° _____ POMPIERS N° _____ NE PAS RACCROCHER SANS AVOIR VERIFIÉ QUE VOTRE APPEL A ÉTÉ COMPRIS.	ATTACHEZ LE FEU AU MOYEN DES EXTINCTEURS APPROPRIÉS	DANS LA FUMÉE BAISSEZ-VOUS. LAIR FRAIS EST PRIS DU SOL	N'UTILISEZ PAS LES ASCENSEURS	FACILITEZ L'ACCÈS DES POMPIERS N'ENCOMBREZ PAS LES MOYENS DE SECOURS
EVACUATION DES LAURÉATS DU SIGNAL SONORE GARDEZ VOTRE SANG-FROID	FORMEZ VOS RANGS ET ALLEZ VERS LE SIGNAL DE TANGAGE	N'UTILISEZ PAS LES ASCENSEURS	LOCALISATION DE POINT DE RASSEMBLEMENT	
ACCIDENT PREMIERS SECOURS N° _____ AMBULANCE N° _____ NE PAS RACCROCHER SANS AVOIR VERIFIÉ QUE VOTRE APPEL A ÉTÉ COMPRIS.	PRECHER LA NATURE DE L'ACCIDENT BLESSURES BRULURES ASPHYXIE FEU SUR UNE PERSONNE DÉCHÈQUE DE COUPE, COUCHELLA D'ÉVALUÉS À VOTRE COUVERTURE OU UN VÉTÉMENT	RESPONSABLES DE SECURITE M. TEL. _____ M. TEL. _____ M. TEL. _____ M. TEL. _____		

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

INCENDIE SERVICE SECURITE N° _____ POMPIERS N° _____ NE PAS RACCROCHER SANS AVOIR VERIFIÉ QUE VOTRE APPEL A ÉTÉ COMPRIS.	ATTACHEZ LE FEU AU MOYEN DES EXTINCTEURS APPROPRIÉS	DANS LA FUMÉE BAISSEZ-VOUS. LAIR FRAIS EST PRIS DU SOL	N'UTILISEZ PAS LES ASCENSEURS	FACILITEZ L'ACCÈS DES POMPIERS N'ENCOMBREZ PAS LES MOYENS DE SECOURS
EVACUATION DES LAURÉATS DU SIGNAL SONORE GARDEZ VOTRE SANG-FROID	FORMEZ VOS RANGS ET ALLEZ VERS LE SIGNAL DE TANGAGE	N'UTILISEZ PAS LES ASCENSEURS	LOCALISATION DE POINT DE RASSEMBLEMENT	
ACCIDENT PREMIERS SECOURS N° _____ AMBULANCE N° _____ NE PAS RACCROCHER SANS AVOIR VERIFIÉ QUE VOTRE APPEL A ÉTÉ COMPRIS.	PRECHER LA NATURE DE L'ACCIDENT BLESSURES BRULURES ASPHYXIE FEU SUR UNE PERSONNE DÉCHÈQUE DE COUPE, COUCHELLA D'ÉVALUÉS À VOTRE COUVERTURE OU UN VÉTÉMENT	RESPONSABLES DE SECURITE M. TEL. _____ M. TEL. _____ M. TEL. _____ M. TEL. _____		

En cas d'incendie STF 589	297 x 210	251137	223903
------------------------------	-----------	--------	--------

EN CAS D'INCENDIE

COMBATTRE LE SINISTRE:
à l'aide des moyens de 1ère intervention
DONNER (ou faire donner) L'ALERTE:
EN BRISANT LA GLACE D'UN BOITIER D'APPEL
EN PRECISANT par téléphone INTERIEUR N°.....
LIEU ET NATURE DU SINISTRE

EN CAS D'ACCIDENT

DONNER LES PREMIERS SOINS
DONNER (ou faire donner) L'ALERTE:
EN PRECISANT par téléphone INTERIEUR N°.....
LIEU ET NATURE DE L'ACCIDENT

N'AJOUTER AUCUN COMMENTAIRE

EN CAS D'INCENDIE

COMBATTRE LE SINISTRE:
à l'aide des moyens de 1ère intervention
DONNER (ou faire donner) L'ALERTE:
EN BRISANT LA GLACE D'UN BOITIER D'APPEL
EN PRECISANT par téléphone INTERIEUR N°.....
LIEU ET NATURE DU SINISTRE

EN CAS D'ACCIDENT

DONNER LES PREMIERS SOINS
DONNER (ou faire donner) L'ALERTE:
EN PRECISANT par téléphone INTERIEUR N°.....
LIEU ET NATURE DE L'ACCIDENT

N'AJOUTER AUCUN COMMENTAIRE

Soins aux électrisés STF 428	297 x 210 350 x 500	256411	223677 252998	223872
---------------------------------	------------------------	--------	------------------	--------

SOINS AUX ELECTRISES
ne perdez pas une seconde

PROTEGER
Soutenez la victime aux effets du courant par mise hors tension,
Si la mise hors tension n'est pas possible par le sauveteur, prévenir le distributeur,
TOUTE INTERVENTION IMPRUDENTE DU SAUVETEUR RISQUE DE
L'ACCIDENTER LA-MÊME.

SECOURIR
Assurer la respiration.

La victime est inanimée et ne répond pas, Thorax et abdomen sont immobiles








ALERTE
Suivant consigne préalable.

Ne jamais abandonner les soins avant l'arrivée des secours spécialisés.

SOINS AUX ELECTRISES
ne perdez pas une seconde

PROTEGER
Soutenez la victime aux effets du courant par mise hors tension,
Si la mise hors tension n'est pas possible par le sauveteur, prévenir le distributeur,
TOUTE INTERVENTION IMPRUDENTE DU SAUVETEUR RISQUE DE
L'ACCIDENTER LA-MÊME.

SECOURIR
Assurer la respiration.








ALERTE
Suivant consigne préalable.

Ne jamais abandonner les soins avant l'arrivée des secours spécialisés.



Pour notre gamme de panneaux de signalisation photoluminescents, consultez nos produits en page suivante.



Le saviez-vous ?



Pourquoi une signalisation de sécurité photoluminescente?

Les coupures d'électricité représentent les cas d'accident les plus fréquents. Pour éviter les désagréments liés à ce genre de panne, il est judicieux d'installer aux endroits nécessaires une signalisation photoluminescente.

Pour cela, Brady propose des produits de qualité qui émettent un rayonnement visible longtemps après disparition de toute source lumineuse.

La gamme photoluminescente:

Elle se compose de pictogrammes, marquages au sol, flèches directionnelles, disques et profils.

Ces produits sont disponibles en deux qualités de photoluminescence:

- la qualité standard: Luminosité de 80% (plus élevée que celle exigée par les normes DIN.)
- la qualité supérieure: Luminosité 650 fois plus élevée que celle des normes DIN

Il y a deux exécutions différentes proposés:

B-7629: Film vinyle autocollant en version photoluminescente standard – épaisseur: 100 µm

B-7524: Plaque d'aluminium en version haute intensité

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	Vinyle (adhésif) B-7629	Aluminium (rigide) B-7524
-------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Sortie et issue de secours

PIC 2408	300 x 150	810128	810129
	400 x 200	810130	810131



Sortie et issue de secours

PIC 2425	300 x 150	810819	810820
	400 x 200	810821	810822



Sortie et issue de secours

PIC 2426	300 x 150	810823	810824
	400 x 200	810825	810826



Sortie et issue de secours

PIC 2410	300 x 150	810140	810141
	400 x 200	810142	810143



Issue de secours

STF 515	297 x 74	257202	
---------	----------	--------	--



Sortie

STF 724	297 x 74	257200	
---------	----------	--------	--



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	Vinyle (adhésif) B-7629	Aluminium (rigide) B-7524
-------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Sortie et issue de secours

PIC 2409	300 x 150	810132	810133
	400 x 200	810134	810135



Sortie et issue de secours

PIC 2427	300 x 150	810831	810832
	400 x 200	810833	810834



Sortie et issue de secours

PIC 2428	300 x 150	810835	810836
	400 x 200	810837	810838



Point de rassemblement

PIC 2418	400 x 400	810136	810137
	600 x 600	810138	810139



Sortie

PIC 372	150 x 150	263321	263307
	200 x 200	263306	263308



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	Vinyle (adhésif) B-7629	Aluminium (rigide) B-7524
-------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Premiers secours

PIC 2419	150 x 150	810839	810840
	200 x 200	810841	810842
	300 x 300	810843	810844



Rinçage des yeux

PIC 2420	150 x 150	810845	801846
	200 x 200	810847	810848




Douche de sécurité

PIC 2401	150 x 150	810148	810149
	200 x 200	810150	810151



Civière

PIC 2400	150 x 150	810144	810145
	200 x 200	810146	810147



Téléphone pour le sauvetage

PIC 2421	150 x 150	810849	810850
	200 x 200	810851	810852



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	Vinyle (adhésif) B-7629	Aluminium (rigide) B-7524
-------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Niveaux (-2 à +9)

PIC 373	-2	150 x 150	803861	252446
		200 x 200	803863	803864
	-1	150 x 150	803865	803866
		200 x 200	803867	803868
	0	150 x 150	803869	803870
		200 x 200	803871	803872
	1	150 x 150	803873	803874
		200 x 200	803875	803876
	2	150 x 150	803877	803879
		200 x 200	803878	803880
	3	150 x 150	803881	803882
		200 x 200	803883	803884
	4	150 x 150	803885	803886
		200 x 200	803887	803888
	5	150 x 150	803889	803890
		200 x 200	803891	803892
	6	150 x 150	803893	803894
		200 x 200	803895	803896
	7	150 x 150	803897	803898
		200 x 200	803899	803900
	8	150 x 150	803901	803902
		200 x 200	803903	803904
	9	150 x 150	804040	804041
		200 x 200	804042	804044



Personnel soignant

PIC 2402	150 x 150	810827	810828
	200 x 200	810829	810830



Panneaux en drapeau et panneaux d'angle

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	Aluminium (rigide) B-7524
-------------	--------------------------	------------------------------

Premiers secours

PIC 2419	150 x 150	810853
	200 x 200	810854
	300 x 300	810855



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	Aluminium (rigide) B-7524
-------------	--------------------------	------------------------------

Premiers secours

PIC 2419	150 x 150	810856
	200 x 200	810857
	300 x 300	810858



Panneaux photoluminescents

Produits
Personnalisés

Voir page 82 pour commander
vos panneaux personnalisés.

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	Vinyle (adhésif) B-7629	Aluminium (rigide) B-7524
-------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Extincteur			
PIC 2304	150 x 150	810152	810153
	200 x 200	810154	810155



Lance à incendie			
PIC 2301	150 x 150	810156	810157
	200 x 200	810158	810159



Téléphone de secours			
PIC 2302	150 x 150	810160	810161
	200 x 200	810162	810163



Déclencheur manuel d'alarme incendie			
PIC 2306	150 x 150	810164	810165
	200 x 200	810166	810167



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	Vinyle (adhésif) B-7629	Aluminium (rigide) B-7524
-------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Echelle			
PIC 2300	150 x 150	810168	810169
	200 x 200	810170	810171




Ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie			
PIC 2308	150 x 150		810859
	200 x 200	810860	810861



Pour signaler vos extincteurs
même dans le noir !

Réf.	Dimensions (mm)
251966	395 x 590

SIGNALISATION DE SÉCURITÉ



Le saviez-vous ?

DIN 67510

La signalisation de sécurité photoluminescente doit répondre à des normes de qualité très strictes afin que cette signalisation reste visible durant tout le temps nécessaire à une évacuation. En Allemagne, par exemple, les matériaux satisfont aux normes DIN 67510 T4, dont la partie 4 stipule les critères des produits photoluminescents utilisés pour la signalisation de sécurité.

Ces critères ont trait :

- aux caractéristiques techniques lumineuses : intensité de lumière, temps de fléchissement, etc.,
- à l'inflammabilité du matériau,
- à la résistance aux vapeurs,
- à la résistance aux influences chimiques,
- au vieillissement artificiel.

Les produits photoluminescents ont été soumis à ces tests par des laboratoires reconnus. Nos produits ont reçu un certificat de test pour les critères établis par les normes DIN 67510 T4.

Panneaux en drapeau et panneaux d'angle

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	Aluminium (rigide) B-7524
-------------	--------------------------	------------------------------

Extincteur		
PIC 2304	150 x 150	810172
	200 x 200	810173
	300 x 300	810174



Lance à incendie		
PIC 2301	200 x 200	810175



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	Aluminium (rigide) B-7524
-------------	--------------------------	------------------------------

Extincteur		
PIC 2304	150 x 150	810176
	200 x 200	810177
	300 x 300	810178



Lance à incendie		
PIC 2301	200 x 200	810179



Panneaux d'obligation



Le pictogramme d'obligation est un signal prescrivant une certaine attitude. Un tel panneau est toujours **circulaire** et présente un **symbole blanc - sur fond bleu** - spécifiant l'obligation. Il faut que ce symbole soit le plus simple possible, tout détail superflu devant être omis. Ces panneaux ayant un caractère contraignant et leur valeur équivalant à celle des panneaux d'interdiction, ils doivent être respectés au même titre que ces derniers. Lorsqu'un panneau d'obligation est apposé sur la porte d'entrée d'un local ou à proximité d'un appareil déterminé, cela signifie que les travailleurs pénétrant dans ce local ou travaillant avec cet appareil sont dans l'obligation d'utiliser les moyens de sécurité prescrits.

Un exemple : Protection auditive obligatoire

Ce panneau impose le port d'une protection auditive et sera apposé, entre autres, sur les portes d'accès d'ateliers dont la nuisance sonore dépasse 85dB A. Dans le présent cas, le symbole représenté ne doit pas être interprété à la lettre. La protection auditive ne doit pas nécessairement se faire à l'aide d'un casque. D'autres solutions sont également acceptées, pour autant qu'elles offrent la protection souhaitée. Afin d'augmenter sa précision, le panneau de signalisation apposé peut éventuellement être complété par une inscription.

Pictogramme	Dimensions Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Protection obligatoire de la vue

PIC 2200	Ø 100	806809	806810	806811
	Ø 200	806812	806813	806814
	Ø 315	806815	806816	806817
	Ø 400		806818	



Protection du visage obligatoire

PIC 265	Ø 100	250129	222605	257897
	Ø 200 <td>250130 <td>252131 <td>255128 </td></td></td>	250130 <td>252131 <td>255128 </td></td>	252131 <td>255128 </td>	255128
	Ø 315 <td>222604 <td>252132 <td>255129 </td></td></td>	222604 <td>252132 <td>255129 </td></td>	252132 <td>255129 </td>	255129



Protection auditive obligatoire

PIC 2201	Ø 100	806819	806820	806821
	Ø 200 <td>806822 <td>806823 <td>806824</td> </td></td>	806822 <td>806823 <td>806824</td> </td>	806823 <td>806824</td>	806824
	Ø 315 <td>806825 <td>806826 <td>806827</td> </td></td>	806825 <td>806826 <td>806827</td> </td>	806826 <td>806827</td>	806827
	Ø 400 <td></td> <td>806828</td> <td></td>		806828	



Protection obligatoire des pieds

PIC 254	Ø 100	250108	222609	257931
	Ø 200 <td>250109 <td>252111 <td>255108</td> </td></td>	250109 <td>252111 <td>255108</td> </td>	252111 <td>255108</td>	255108
	Ø 315 <td>222608 <td>252112 <td>255109</td> </td></td>	222608 <td>252112 <td>255109</td> </td>	252112 <td>255109</td>	255109



Protection obligatoire des mains

PIC 255	Ø 100	250110	222611	257930
	Ø 200 <td>250111 <td>252113 <td>255110</td> </td></td>	250111 <td>252113 <td>255110</td> </td>	252113 <td>255110</td>	255110
	Ø 315 <td>222610 <td>252114 <td>255111</td> </td></td>	222610 <td>252114 <td>255111</td> </td>	252114 <td>255111</td>	255111



Se laver les mains

PIC 2206	Ø 100	806829	806830	806831
	Ø 200 <td>806832 <td>806833 <td>806834</td> </td></td>	806832 <td>806833 <td>806834</td> </td>	806833 <td>806834</td>	806834
	Ø 315 <td>806835 <td>806836 <td>806837</td> </td></td>	806835 <td>806836 <td>806837</td> </td>	806836 <td>806837</td>	806837



Passage piétons obligatoire

PIC 2204	Ø 100	806838	806839	806840
	Ø 200 <td>806841 <td>806842 <td>806843</td> </td></td>	806841 <td>806842 <td>806843</td> </td>	806842 <td>806843</td>	806843
	Ø 315 <td>806844 <td>806845 <td>806846</td> </td></td>	806844 <td>806845 <td>806846</td> </td>	806845 <td>806846</td>	806846



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
-------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Lunettes de sécurité obligatoires

STF 2200	297 x 105	806847	806848
	450 x 150		



Protection du visage obligatoire

STF 2201	297 x 105	806849	806850
	450 x 150		



Équipement anti-bruit obligatoire

STF 2202	297 x 105	806851	806852
	450 x 150		



Chaussures de sécurité obligatoires

STF 2203	297 x 105	806853	806854
	450 x 150		



Gants de sécurité obligatoires

STF 2204	297 x 105	806855	806856
	450 x 150		



Obligation de se laver les mains

STF 2205	297 x 105	806857	806858
	450 x 150		



Passage piétons obligatoire

STF 2206	297 x 105	806859	806860
	450 x 150		



Pictogramme	Dimensions Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Protection obligatoire de la tête

PIC 251	Ø 100	250102	222617	257907
	Ø 200	250103	252103	255102
	Ø 315	222616	252104	255103
	Ø 400		252105	



Protection obligatoire de la tête et de la vue

PIC 263	Ø 100	250125	222619	257918
	Ø 200	250126	252127	255124
	Ø 315	222618	252128	255125



Protection obligatoire de la tête et de l'ouïe

PIC 262	Ø 100	250123	222621	257909
	Ø 200	250124	252125	255122
	Ø 315	222620	252126	255123



Protection obligatoire de la tête et des voies respiratoires

PIC 261	Ø 100	250121	222623	257911
	Ø 200	250122	252123	255120
	Ø 315	222622	252124	255121



Protection obligatoire des voies respiratoires

PIC 2202	Ø 100	806953	806954	806955
	Ø 200	806956	806957	806958
	Ø 315	806959	806960	806961



Protection obligatoire des voies respiratoires

PIC 267	Ø 100	250133	222627	257923
	Ø 200 <td>250134 <td>252135 <td>255132</td> </td></td>	250134 <td>252135 <td>255132</td> </td>	252135 <td>255132</td>	255132
	Ø 315 <td>222626 <td>252136 <td>255133</td> </td></td>	222626 <td>252136 <td>255133</td> </td>	252136 <td>255133</td>	255133



Port d'un casque racal obligatoire

PIC 827	Ø 100	223788	223791	223794
	Ø 200 <td>223789 <td>223792 <td>223795</td> </td></td>	223789 <td>223792 <td>223795</td> </td>	223792 <td>223795</td>	223795
	Ø 315 <td>223790 <td>223793 <td>223796</td> </td></td>	223790 <td>223793 <td>223796</td> </td>	223793 <td>223796</td>	223796



Protection obligatoire des voies respiratoires avec masque spécial

PIC 622	Ø 100	222844	222847	222850
	Ø 200 <td>222845 <td>222848 <td>222851</td> </td></td>	222845 <td>222848 <td>222851</td> </td>	222848 <td>222851</td>	222851
	Ø 315 <td>222846 <td>222849 <td>222852</td> </td></td>	222846 <td>222849 <td>222852</td> </td>	222849 <td>222852</td>	222852



Protection de la tête, des voies respiratoires avec lunettes spéciales contre acides

PIC 621	Ø 100	222835	222838	222841
	Ø 200 <td>222836 <td>222839 <td>222842</td> </td></td>	222836 <td>222839 <td>222842</td> </td>	222839 <td>222842</td>	222842
	Ø 315 <td>222837 <td>222840 <td>222843</td> </td></td>	222837 <td>222840 <td>222843</td> </td>	222840 <td>222843</td>	222843



Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Casque de sécurité obligatoire

STF 2207	297 x 105	806861		
	450 x 150		806862	



Protection obligatoire de la vue, de la tête et de l'ouïe

PIC 264	Ø 100	250127	222638	257908
	Ø 200 <td>250128 <td>252129 <td>255126</td> </td></td>	250128 <td>252129 <td>255126</td> </td>	252129 <td>255126</td>	255126
	Ø 315 <td>222637 <td>252130 <td>255127</td> </td></td>	222637 <td>252130 <td>255127</td> </td>	252130 <td>255127</td>	255127



Zone de bruits

STF 2208	297 x 74	806863	806864	
	450 x 150 <td></td> <td>806865 <td></td> </td>		806865 <td></td>	



Protection obligatoire de la vue et de l'ouïe

PIC 268	Ø 100	250135	222640	257919
	Ø 200 <td>250136 <td>252137 <td>255134</td> </td></td>	250136 <td>252137 <td>255134</td> </td>	252137 <td>255134</td>	255134
	Ø 315 <td>222639 <td>252138 <td>255135</td> </td></td>	222639 <td>252138 <td>255135</td> </td>	252138 <td>255135</td>	255135



Masque à gaz obligatoire

STF 2209	297 x 105	806866		
	450 x 150		806867	



Protection obligatoire des voies respiratoires

PIC 266	Ø 100	250131	222642	257922
	Ø 200 <td>250132 <td>252133 <td>255130</td> </td></td>	250132 <td>252133 <td>255130</td> </td>	252133 <td>255130</td>	255130
	Ø 315 <td>222641 <td>252134 <td>255131</td> </td></td>	222641 <td>252134 <td>255131</td> </td>	252134 <td>255131</td>	255131



Lunettes spéciales obligatoires

PIC 289	Ø 100	222853	222856	222859
	Ø 200 <td>222854 <td>222857 <td>222860</td> </td></td>	222854 <td>222857 <td>222860</td> </td>	222857 <td>222860</td>	222860
	Ø 315 <td>222855 <td>222858 <td>222861</td> </td></td>	222855 <td>222858 <td>222861</td> </td>	222858 <td>222861</td>	222861



Protection de la tête et de la vue obligatoire (lunettes contre acides)

PIC 338	Ø 100	222871	222874	222877
	Ø 200 <td>222872 <td>222875 <td>222878</td> </td></td>	222872 <td>222875 <td>222878</td> </td>	222875 <td>222878</td>	222878
	Ø 315 <td>222873 <td>222876 <td>222879</td> </td></td>	222873 <td>222876 <td>222879</td> </td>	222876 <td>222879</td>	222879



Protection de la tête et de la vue obligatoire (lunettes spéciales)

PIC 290	Ø 100	222862	222865	222868
	Ø 200 <td>222863 <td>222866 <td>222869</td> </td></td>	222863 <td>222866 <td>222869</td> </td>	222866 <td>222869</td>	222869
	Ø 315 <td>222864 <td>222867 <td>222870</td> </td></td>	222864 <td>222867 <td>222870</td> </td>	222867 <td>222870</td>	222870



Protection de la tête et de la vue obligatoire, et lunettes contre acides

PIC 339	Ø 100	222880	222883	222886
	Ø 200 <td>222881 <td>222884 <td>222887</td> </td></td>	222881 <td>222884 <td>222887</td> </td>	222884 <td>222887</td>	222887
	Ø 315 <td>222882 <td>222885 <td>222888</td> </td></td>	222882 <td>222885 <td>222888</td> </td>	222885 <td>222888</td>	222888



Panneaux d'obligation

Pictogramme	Dimensions Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
Protection obligatoire du corps				
PIC 260	Ø 100	250119	222653	257938
	Ø 200	250120	252121	255118
	Ø 315	222652	252122	255119



Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
Protection obligatoire du corps				
STF 2210	297 x 105	806868		
	450 x 150		806869	



Pictogramme	Dimensions Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
Gilet de sauvetage obligatoire				
PIC 281	Ø 100	254163	222655	222656
	Ø 200	254164	252161	222657
	Ø 315	222654	252162	222658



Pictogramme	Dimensions Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
Port d'une blouse obligatoire				
PIC 284	Ø 100	222697	222700	222704
	Ø 200	222698	222701	222705
	Ø 315	222699	222702	222706



Pictogramme	Dimensions Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
Attacher la ceinture de sécurité				
PIC 259	Ø 100	250117	222660	257973
	Ø 200	250118	252119	257974
	Ø 315	222659	252120	257975



Pictogramme	Dimensions Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
Blouse de coton obligatoire				
PIC 2209	Ø 100	806870	806871	806872
	Ø 200	806873	806874	806875
	Ø 315	806876	806877	806878



Pictogramme	Dimensions Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
Attacher la ceinture de sécurité				
PIC 619	Ø 100	222753	222756	222759
	Ø 200	222754	222757	222760
	Ø 315	222755	222758	222761



Pictogramme	Dimensions Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
Tablier de protection obligatoire				
PIC 608	Ø 100	254459	222686	257969
	Ø 200	254460	241375	257970
	Ø 315	222685	241376	257971



Pictogramme	Dimensions Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
Protection individuelle obligatoire contre les chutes				
PIC 627	Ø 100	223021	223024	223027
	Ø 200	223022	223025	223028
	Ø 315	223023	223026	223029



Pictogramme	Dimensions Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
Protection individuelle obligatoire contre les chutes				
PIC 2203	Ø 100	806962	806963	806964
	Ø 200	806965	806966	806967
	Ø 315	806968	806969	806970



Pictogramme	Dimensions Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
Port obligatoire d'un bonnet de protection				
PIC 269	Ø 100	250137	222629	257912
	Ø 200	250138	252139	255136
	Ø 315	222628	252140	255137



Pictogramme	Dimensions Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
Port obligatoire de sur-chaussures				
PIC 280	Ø 100	254161	222643	257924
	Ø 200	254162	252159	257925
	Ø 315	222655	252160	257926



Pictogramme	Dimensions Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
Port du béret obligatoire				
PIC 283	Ø 100	254167	222631	222632
	Ø 200	254168	252165	222633
	Ø 315	222630	252166	222634



Pictogramme	Dimensions Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
Port obligatoire de chaussures conductrices				
PIC 272	Ø 100	250143	222645	257960
	Ø 200	250144	252145	255142
	Ø 315	222644	252146	255143



Pictogramme	Dimensions Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
Port de la résille obligatoire				
PIC 286	Ø 100	251264	222636	257913
	Ø 200	251265	252300	257914
	Ø 315	222635	252301	257915



Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Obligation générale

PIC 270	Ø 100	250139	222649	257935
	Ø 200	250140	252141	255138
	Ø 315	222648	252142	255139



Ne pas enlever les protections

STF 2211	297 x 105	806879		
	450 x 150		806880	



Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Utiliser les grilles de protection

PIC 287	Ø 100	251266	222651	257979
	Ø 200	251267	252302	257980
	Ø 315	222650	252303	257981



Utiliser les grilles de protection

STF 2214	297 x 105	806885		
	450 x 150		806886	



Alarme

PIC 1215	Ø 100	222771	222774	222777
	Ø 200 <td>222772 <td>222775 <td>222778</td> </td></td>	222772 <td>222775 <td>222778</td> </td>	222775 <td>222778</td>	222778
	Ø 315 <td>222773 <td>222776 <td>222779</td> </td></td>	222773 <td>222776 <td>222779</td> </td>	222776 <td>222779</td>	222779



Mettre en marche avant de commencer

PIC 278	Ø 100	250159	222799	257957
	Ø 200 <td>250160 <td>222800 <td>257958</td> </td></td>	250160 <td>222800 <td>257958</td> </td>	222800 <td>257958</td>	257958
	Ø 315 <td>222798 <td>222801 <td>257959</td> </td></td>	222798 <td>222801 <td>257959</td> </td>	222801 <td>257959</td>	257959



Avertir

PIC 277	Ø 100	250153	222684	257966
	Ø 200 <td>250154 <td>252155 <td>257967</td> </td></td>	250154 <td>252155 <td>257967</td> </td>	252155 <td>257967</td>	257967
	Ø 315 <td>222683 <td>252156 <td>257968</td> </td></td>	222683 <td>252156 <td>257968</td> </td>	252156 <td>257968</td>	257968



Fermez la scie !

PIC 829	Ø 100	223806	223809	223812
	Ø 200 <td>223807 <td>223810 <td>223813</td> </td></td>	223807 <td>223810 <td>223813</td> </td>	223810 <td>223813</td>	223813
	Ø 315 <td>223808 <td>223811 <td>223814</td> </td></td>	223808 <td>223811 <td>223814</td> </td>	223811 <td>223814</td>	223814



Bouteilles de gaz sous pression

PIC 276	Ø 100	250151	222664	257982
	Ø 200 <td>250152 <td>252153 <td>255146</td> </td></td>	250152 <td>252153 <td>255146</td> </td>	252153 <td>255146</td>	255146
	Ø 315 <td>222663 <td>252154 <td>255147</td> </td></td>	222663 <td>252154 <td>255147</td> </td>	252154 <td>255147</td>	255147



Huiler les couteaux avant utilisation

PIC 620	Ø 100	222762	222765	222768
	Ø 200 <td>222763 <td>222766 <td>222769</td> </td></td>	222763 <td>222766 <td>222769</td> </td>	222766 <td>222769</td>	222769
	Ø 315 <td>222764 <td>222767 <td>222770</td> </td></td>	222764 <td>222767 <td>222770</td> </td>	222767 <td>222770</td>	222770



Chaines obligatoires pour bouteilles de gaz

PIC 604	Ø 100	254417	222694	257939
	Ø 200 <td>254418 <td>241381 <td>257940</td> </td></td>	254418 <td>241381 <td>257940</td> </td>	241381 <td>257940</td>	257940
	Ø 315 <td>222693 <td>241382 <td>257941</td> </td></td>	222693 <td>241382 <td>257941</td> </td>	241382 <td>257941</td>	257941



Utiliser la passerelle

PIC 274	Ø 100	250147	222662	257976
	Ø 200 <td>250148 <td>252149 <td>257977</td> </td></td>	250148 <td>252149 <td>257977</td> </td>	252149 <td>257977</td>	257977
	Ø 315 <td>222661 <td>252150 <td>257978</td> </td></td>	222661 <td>252150 <td>257978</td> </td>	252150 <td>257978</td>	257978



Transport de marchandises obligatoire

PIC 606	Ø 100	254433	222690	257951
	Ø 200 <td>254434 <td>241391 <td>257952</td> </td></td>	254434 <td>241391 <td>257952</td> </td>	241391 <td>257952</td>	257952
	Ø 315 <td>222689 <td>241392 <td>257953</td> </td></td>	222689 <td>241392 <td>257953</td> </td>	241392 <td>257953</td>	257953



Débrancher la fiche d'alimentation secteur avant d'ouvrir

PIC 257	Ø 25	250114		
	Ø 50 <td>250155 <td></td> <td></td> </td>	250155 <td></td> <td></td>		
	Ø 100 <td>250156 <td>222677</td> <td>222680</td> </td>	250156 <td>222677</td> <td>222680</td>	222677	222680
	Ø 200 <td>222675 <td>222678</td> <td>222681</td> </td>	222675 <td>222678</td> <td>222681</td>	222678	222681
	Ø 315 <td>222676 <td>222679</td> <td>222682</td> </td>	222676 <td>222679</td> <td>222682</td>	222679	222682



Transport de personnes obligatoire

PIC 605	Ø 100	254404	222692	257932
	Ø 200 <td>254405 <td>241387 <td>257933</td> </td></td>	254405 <td>241387 <td>257933</td> </td>	241387 <td>257933</td>	257933
	Ø 315 <td>222691 <td>241388 <td>257934</td> </td></td>	222691 <td>241388 <td>257934</td> </td>	241388 <td>257934</td>	257934



Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Pas de sortie				
STF 607	297 x 74	251206		
	450 x 150		222890	

PAS DE SORTIE

Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Rangez vos postes de travail				
STF 378	400 x 200		252948	

**RANGEZ
VOS POSTES
DE TRAVAIL**

Accès pour handicapés				
PIC 1216	Ø 100	222780	222783	222786
	Ø 200	222781	222784	222787
	Ø 315	222782	222785	222788



Silence obligatoire				
PIC 618	Ø 100	222744	222747	222750
	Ø 200	222745	222748	222751
	Ø 315	222746	222749	222752



Chien en laisse obligatoire				
PIC 1214	Ø 100	222789	222792	222795
	Ø 200	222790	222793	222796
	Ø 315	222791	222794	222797



Utilisation de cadenas obligatoire				
PIC 615	Ø 100	222717	222720	222723
	Ø 200	222718	222721	222724
	Ø 315	222719	222722	222725



Protection de la vue obligatoire pour toutes les personnes				
PIC 617	Ø 100	222735	222738	222741
	Ø 200	222736	222739	222742
	Ø 315	222737	222740	222743



Oxymètre obligatoire				
PIC 2207	Ø 100	807127	807128	807129
	Ø 200	807130	807131	807132
	Ø 315	807133	807134	807135



Consultez le guide d'informations				
PIC 616	Ø 100	222726	222729	222732
	Ø 200	222727	222730	222733
	Ø 315	222728	222731	222734



Explosimètre obligatoire				
PIC 2208	Ø 100	807136	807137	807138
	Ø 200	807139	807140	807141
	Ø 315	807142	807143	807144



Protection des voies respiratoires				
PIC 340	Ø 100	222511	222514	222517
	Ø 200	222512	222515	222518
	Ø 315	222513	222516	222519




Le saviez-vous?

L'emplacement et les dimensions d'un panneau doivent garantir une bonne visibilité et une bonne compréhension de celui-ci.

Pour bien choisir votre panneau, évaluer la distance à laquelle il devra être compris. Pour cela, aidez-vous du tableau ci-contre.

Distance max.	Dim. panneau	Type
4 m	Ø ou côté 110	Interdiction, obligation ou danger
8 m	Ø ou côté 110	
8 m	310 x 110	
6.5 m	210 x 110	Evacuation ou incendie
10 m	310 x 160	



Panneaux d'obligation combinés

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
Danger / Equipement anti-bruit obligatoire			
STF 2215	297 x 210	806887	806888
	450 x 300		



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
Ne pas circuler sous la charge / Casque de sécurité obligatoire			
STF 2220	297 x 210	806897	06898
	450 x 300		



Danger Sous tension / Avant tout travail couper le courant			
STF 2216	297 x 210	806889	806890
	450 x 300		



Matières dangereuses / Lunettes de sécurité obligatoires			
STF 2221	297 x 210	806971	806972
	450 x 300		



Zone de bruit / Equipement anti-bruit obligatoire			
STF 2217	297 x 210	806891	806892
	450 x 300		



Danger d'écrasement / Ne pas enlever les protections			
STF 2222	297 x 210	806899	806900
	450 x 300		



Danger véhicules de manutention / Chaussures de sécurité obligatoires			
STF 2218	297 x 210	806893	806894
	450 x 300		



Danger Risque de dérapage / Chaussures de sécurité obligatoires			
STF 2223	297 x 210	806901	806902
	450 x 300		



Danger Contamination biologique / Gants de sécurité obligatoires			
STF 2219	297 x 210	806895	806896
	450 x 300		



Danger Matières radioactives / Protection obligatoire			
STF 2224	297 x 210	806903	806904
	450 x 300		



Rangement des équipements de protection individuelle

Boîtes de rangement des Equipements de Protection Individuelle (EPI)

Garantissent l'utilisation des équipements de protection individuelle et complètent la signalisation de sécurité.

- La sécurité de vos équipes est renforcée: le matériel de protection est disponible sur le lieu-même d'utilisation (l'atelier, la machine, ...).
- La propreté et l'hygiène sont préservées : à l'abri des poussières et des projections d'eau, le matériel sera plus volontairement porté par votre personnel.
- Coffrets de stockage en ABS avec poignée d'ouverture (à coller ou à visser).
- Face avant bleue, en conformité avec la signalisation d'obligation.



Modèles proposés

- Petit:** 23,6 x 12 x 12 cm
Moyen: 23,6 x 22,5 x 12,5 cm
Grand: 23,6 x 31,5 x 20 cm
Multibox 4: 23,6 x 22,5 x 20 cm (peut contenir 4 paires de lunettes)
Multibox 12: 23,6 x 31,5 x 20 cm (peut contenir 12 paires de lunettes)
Conditionnement: 1



Réf.	Modèle	Application	
224044	Petit	Gants de sécurité	
223925	Petit	Lunettes	
223926	Moyen	Protection auditive	
223927	Moyen	Protection auditive + lunettes	
223928	Moyen	Protection voies respiratoires	
223929	Moyen	Gants de sécurité	
223930	Grand	Casque de sécurité	
223931	Grand	Casque + protection auditive	
223932	Grand	Protection voies respiratoires	
223961	Multibox 4	Lunettes	
224045	Multibox 12	Lunettes	

Pictogramme/Distributeur d'EPI

A disposer dans un lieu où la protection est requise : bureau de R&D, atelier, laboratoire...

Brady vous propose un distributeur exclusif et économique, associant le message d'obligation du port d'un EPI (Equipement de Protection Individuelle) et le moyen de protection associé à cette signalisation.

Espace utile : 10 paires de lunettes, 3 casques auditifs visiteurs ou 1 boîte distributrice de bouchons d'oreille.

Distributeur en polypropylène transparent 10/10° format A4 (210 x 297 mm).

Format du réceptacle: 150 x 150 x 210 mm. A fixer au mur ou à poser. Livré plat, à emboîter.

2 versions: porte-lunettes visiteurs ou porte-protections auditives. Le pictogramme peut être associé à sa traduction littérale: "Lunettes de sécurité obligatoires" ou "Equipement anti-bruit obligatoire".

Distributeur livré sans accessoires.

Réf	Description	Format (mm)	Texte
223933	Lunettes de sécurité	Ø 200	Non
223958	Lunettes de sécurité	148 x 210	Oui
223935	Protections auditives	Ø 200	Non
223959	Protections auditives	148 x 210	Oui
223960	Vierge		




Dimensions des Pictogrammes

Les dimensions de la signalisation dépendent de la distance de lecture.

Le dessin ci-contre vous permet de veiller à ce que les dimensions d'un pictogramme soient aussi conformes que possible aux Directives Européennes.

Dans le cas d'un éclairage naturel insuffisant ou inadéquat, il faut utiliser des panneaux photoluminescents (surtout pour l'indication des sorties et issues de secours).



Signalisation routière

Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Flèche directionnelle

PIC 614	Ø 100	222707	222710	222714
	Ø 200	222708	222711	222715
	Ø 315	222709	222712	222716
	Ø 400		222713	



Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Flèche directionnelle

PIC 258	Ø 100	250115	222647	257946
	Ø 200 <td>250116 <td>252117 <td>255114</td> </td></td>	250116 <td>252117 <td>255114</td> </td>	252117 <td>255114</td>	255114
	Ø 315 <td>222646 <td>252118 <td>255115</td> </td></td>	222646 <td>252118 <td>255115</td> </td>	252118 <td>255115</td>	255115



Stop

STF 421	297 x 105	250975	252991	
	450 x 150		223287	



Stop

PIC 230	Ø 100	250061		
	Ø 200 <td>250062 <td></td> <td></td> </td>	250062 <td></td> <td></td>		
	Ø 315 <td></td> <td>252064</td> <td></td>		252064	



Entrée interdite aux véhicules

PIC 229	Ø 100	250059	222925	241529
	Ø 200 <td>250060 <td>252061 <td>241530</td> </td></td>	250060 <td>252061 <td>241530</td> </td>	252061 <td>241530</td>	241530
	Ø 315 <td>222924 <td>252062 <td>255027</td> </td></td>	222924 <td>252062 <td>255027</td> </td>	252062 <td>255027</td>	255027
	Ø 400 <td></td> <td>252063 <td></td> </td>		252063 <td></td>	



Entrée interdite

STF 2109	297 x 105	807155		
	450 x 150		807156	



Interdit aux véhicules de tous types

PIC 228	Ø 100	250057	222927	241534
	Ø 200 <td>250058 <td>252058 <td>241535</td> </td></td>	250058 <td>252058 <td>241535</td> </td>	252058 <td>241535</td>	241535
	Ø 315 <td>222926 <td>252059 <td>255026</td> </td></td>	222926 <td>252059 <td>255026</td> </td>	252059 <td>255026</td>	255026
	Ø 400 <td></td> <td>252060 <td></td> </td>		252060 <td></td>	



Sortie interdite

STF 2110	297 x 105	807157		
	450 x 150		807158	



Parking interdit

PIC 225	Ø 100	250051	222929	241531
	Ø 200 <td>250052 <td>252049 <td>241532</td> </td></td>	250052 <td>252049 <td>241532</td> </td>	252049 <td>241532</td>	241532
	Ø 315 <td>222928 <td>252050 <td>241533</td> </td></td>	222928 <td>252050 <td>241533</td> </td>	252050 <td>241533</td>	241533
	Ø 400 <td></td> <td>252051 <td></td> </td>		252051 <td></td>	



Panneaux d'interdiction

PIC 234	Ø 100	250092	222952	241407
	Ø 200 <td>250069 <td>222953 <td>241408</td> </td></td>	250069 <td>222953 <td>241408</td> </td>	222953 <td>241408</td>	241408
	Ø 315 <td>222951 <td>252071 <td>241409</td> </td></td>	222951 <td>252071 <td>241409</td> </td>	252071 <td>241409</td>	241409



Stationnement interdit

PIC 227	Ø 100	250055	222931	241550
	Ø 200 <td>250056 <td>252055 <td>241551</td> </td></td>	250056 <td>252055 <td>241551</td> </td>	252055 <td>241551</td>	241551
	Ø 315 <td>222930 <td>252056 <td>255025</td> </td></td>	222930 <td>252056 <td>255025</td> </td>	252056 <td>255025</td>	255025
	Ø 400 <td></td> <td>252057 <td></td> </td>		252057 <td></td>	



Arrêt et stationnement interdits

PIC 226	Ø 100	250053	222941	241548
	Ø 200 <td>250054 <td>252052 <td>241549</td> </td></td>	250054 <td>252052 <td>241549</td> </td>	252052 <td>241549</td>	241549
	Ø 315 <td>222940 <td>252053 <td>255024</td> </td></td>	222940 <td>252053 <td>255024</td> </td>	252053 <td>255024</td>	255024
	Ø 400 <td></td> <td>252054 <td></td> </td>		252054 <td></td>	



Réservé

STF 612	450 x 150		253134	
---------	-----------	--	--------	--



Issue de secours / Défense de stationner

STF 352	400 x 150		223044	
	400 x 250		252902	



Panneaux d'interdiction de fumer

Dans le cadre de la lutte contre le tabagisme, le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixe les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux publics.

Modalités d'application:

A compter du 1^{er} février 2007, il sera interdit de fumer:

- dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail,
- dans les établissements de santé,
- dans l'ensemble des transports en commun,
- dans l'ensemble des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs



Cette interdiction sera rappelée par une signalisation apparente.



La date d'application est fixée au 1^{er} janvier 2008 pour les débits de boissons, hôtels, restaurants, débits de tabac, casinos, cercles de jeux et discothèques, afin de leur permettre de s'adapter économiquement à ces nouvelles règles.

Spécificités des emplacements réservés aux fumeurs:

- clos, équipés de dispositifs de ventilation puissante
- superficie inférieure à 20% de la surface totale de l'établissement et inférieure à 35 m²
- interdits aux mineurs de moins de 16 ans

Sanctions encourues

- Fumer hors des emplacements réservés à cet effet est sanctionné par une contravention de 68 euros.
- Favoriser la violation de l'interdiction de fumer ou ne pas mettre en place les normes ou la signalétique sont sanctionnés par une contravention de 135 euros.

Interdiction de fumer

La signalisation du principe de l'interdiction, accompagnée d'un message sanitaire de prévention, devra être apposée aux entrées des bâtiments ainsi qu'à l'intérieur, dans des endroits visibles et de manière apparente.

Dimensions (mm)	Polyester laminé Réf.	Polypropylène Réf.	Vitrophanie Réf.
A5 (148 x 210)	806584	806587	806590
A4 (210 x 297)	806585	806588	806591
A3 (294 x 420)	806586	806589	806592

Emplacement fumeur

La signalisation des emplacements réservés aux fumeurs accompagnée de l'avertissement sanitaire devra être apposée à l'entrée des emplacements. Il sera rappelé, en particulier, que les mineurs de 16 ans ne peuvent y accéder.

Dimensions (mm)	Polyester laminé Réf.	Polypropylène Réf.	Vitrophanie Réf.
A5 (148 x 210)	806593	806596	806599
A4 (210 x 297)	806594	806597	806600
A3 (294 x 420)	806595	806598	806601

INTERDICTION DE FUMER




Fumer ici vous expose à une amende forfaitaire de 68€ ou à des poursuites judiciaires.

Pour arrêter de fumer, faites-vous aider en appelant le :
0 825 309 310 (0,15€/min, Tabac Info Service)

Décret n° 2006 - 1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.

EMPLACEMENT FUMEURS

Interdit aux mineurs de moins de 16 ans



Fumer augmente les risques de maladies cardiaques et pulmonaires mortelles.

Pour arrêter de fumer, faites-vous aider en appelant le :
0 825 309 310 (0,15€/min, Tabac Info Service)

Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.

Panneaux d'interdiction de fumer

Produits
Personnalisés

Voir page 82 pour commander
vos panneaux personnalisés

Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Défense de fumer

PIC 2105	Ø 50	806905*		
	Ø 100	806906*	806907	806908
	Ø 200	806909*	806910*	806911
	Ø 315	806912 *	806913	806914
	Ø 400		806915	



Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Défense de fumer

STF 2102	297 x 74	806918	806919	
----------	----------	--------	--------	--



Ne pas fumer

STF 562	297 x 74	251113	252175	
---------	----------	--------	--------	--

Ne pas fumer

Défense de fumer

STF 550	297 x 74	251100	252176	
---------	----------	--------	--------	--

Défense de fumer

Espace non fumeur

STF 2101	297 x 74	806916	806917	
----------	----------	--------	--------	--



Merci de ne pas fumer

STF 2103	250 x 200	806920	806921	
----------	-----------	--------	--------	--



Flamme nue interdite et défense de fumer

PIC 2101	Ø 100	807145	807146	807147
	Ø 200 <td>807148 <td>807149 <td>807150</td> </td></td>	807148 <td>807149 <td>807150</td> </td>	807149 <td>807150</td>	807150
	Ø 315 <td>807151 <td>807152 <td>807153</td> </td></td>	807151 <td>807152 <td>807153</td> </td>	807152 <td>807153</td>	807153
	Ø 400 <td></td> <td>807154</td> <td></td>		807154	



Flamme

PIC 487	Ø 100	223030	223032	223034
	Ø 200 <td>251249 <td>253173 <td>223035</td> </td></td>	251249 <td>253173 <td>223035</td> </td>	253173 <td>223035</td>	223035
	Ø 315 <td>223031 <td>223033 <td>223036</td> </td></td>	223031 <td>223033 <td>223036</td> </td>	223033 <td>223036</td>	223036
	Ø 400 <td>227964 <td>227967</td> <td></td> </td>	227964 <td>227967</td> <td></td>	227967	



Eteignez votre cigarette

STF 486	200 x 250	251248	253172	
---------	-----------	--------	--------	--



Panneaux personnalisés

Nous produisons pour vous tous les pictogrammes sur mesure que vous souhaitez (voir p. 82).

Veuillez accompagner toute commande des informations suivantes:

- Texte
- Couleur et symbole
- Matériau
- Quantité



Panneaux d'interdiction

Pictogramme	Dimensions Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Interdit aux piétons

PIC 2104	Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
	Ø 100	806973	806974	806975
	Ø 200	806976	806977	806978
	Ø 315	806979	806980	806981
	Ø 400		806982	



Entrée interdite aux personnes non autorisées

PIC 2110	Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
	Ø 100	810862	810863	810864
	Ø 200	810865	810866	810867
	Ø 315	810868	810869	810870
	Ø 400		810871	



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
-------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Accès interdit à toute personne étrangère au service

STF 2500	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
	297 x 148	806983	
	450 x 150		806984



Défense de monter

STF 645	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
	297 x 148	251163	
	400 x 250		252096



Propriété privée / Défense d'entrer

STF 351	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
	400 x 250		252901



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
-------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Passage interdit

STF 2104	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
	297 x 105	806985	806986
	450 x 150		806987



Interdit aux piétons

STF 2105	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
	297 x 105	806988	
	450 x 150		806989



Entrée interdite

STF 2106	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
	297 x 105	806990	806991
	450 x 150		806992



Accès interdit à toute personne étrangère au service

STF 2107	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
	297 x 148	806993	
	450 x 150		806994



Chantier interdit au public

STF 2108	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
	450 x 150		806995



Entrée interdite

STF 350	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
	400 x 250		252900



Accès interdit danger permanent

STF 646	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
	297 x 148	251164	
	400 x 150		223042



En réparation / Défense de manoeuvrer

STF 647	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
	297 x 148	251165	
	400 x 150		223043



Panneaux d'interdiction

Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Défense d'utiliser les téléphones cellulaires

PIC 2108	Ø 100	806999	807000	807001
	Ø 200	807002	807003	807004
	Ø 315	807005	807006	807007



Défense de souder

PIC 210	Ø 100	250021	222986	257990
	Ø 200 <td>250022 <td>252024 <td>257991 </td></td></td>	250022 <td>252024 <td>257991 </td></td>	252024 <td>257991 </td>	257991
	Ø 315 <td>222961 <td>252025 <td>255018 </td></td></td>	222961 <td>252025 <td>255018 </td></td>	252025 <td>255018 </td>	255018



Port de gants de protection interdit

PIC 222	Ø 100	250045	222963	241504
	Ø 200 <td>250046 <td>252045 <td>241505 </td></td></td>	250046 <td>252045 <td>241505 </td></td>	252045 <td>241505 </td>	241505
	Ø 315 <td>222962 <td>222964 <td>241506 </td></td></td>	222962 <td>222964 <td>241506 </td></td>	222964 <td>241506 </td>	241506



Défense d'éteindre avec de l'eau

PIC 2100	Ø 100	807008	807009	807010
	Ø 200 <td>807011 <td>807012 <td>807013 </td></td></td>	807011 <td>807012 <td>807013 </td></td>	807012 <td>807013 </td>	807013
	Ø 315 <td>807014 <td></td> <td></td> </td>	807014 <td></td> <td></td>		



Eau non potable

PIC 2103	Ø 100	807017	807018	807019
	Ø 200 <td>807020 <td>807021 <td>807022</td> </td></td>	807020 <td>807021 <td>807022</td> </td>	807021 <td>807022</td>	807022
	Ø 315 <td>807023 <td>807024 <td>807025</td> </td></td>	807023 <td>807024 <td>807025</td> </td>	807024 <td>807025</td>	807025



Défense de manger et de boire

PIC 224	Ø 100	250049	222970	241923
	Ø 200 <td>250050 <td>252048 <td>241954 </td></td></td>	250050 <td>252048 <td>241954 </td></td>	252048 <td>241954 </td>	241954
	Ø 315 <td>222969 <td>222971 <td>255022</td> </td></td>	222969 <td>222971 <td>255022</td> </td>	222971 <td>255022</td>	255022



Défense de photographier

PIC 211	Ø 100	250023	222973	241521
	Ø 200 <td>250024 <td>252026 <td>241522</td> </td></td>	250024 <td>252026 <td>241522</td> </td>	252026 <td>241522</td>	241522
	Ø 315 <td>222972 <td>252027 <td>255019</td> </td></td>	222972 <td>252027 <td>255019</td> </td>	252027 <td>255019</td>	255019



Interdit aux véhicules de manutention

PIC 206	Ø 100	250013	222933	241440
	Ø 200 <td>250014 <td>252015 <td>241536</td> </td></td>	250014 <td>252015 <td>241536</td> </td>	252015 <td>241536</td>	241536
	Ø 315 <td>222932 <td>252016 <td>255012</td> </td></td>	222932 <td>252016 <td>255012</td> </td>	252016 <td>255012</td>	255012



Défense de circuler avec un chariot élévateur

PIC 212	Ø 100	250025	222935	241546
	Ø 200 <td>250026 <td>252028 <td>241547</td> </td></td>	250026 <td>252028 <td>241547</td> </td>	252028 <td>241547</td>	241547
	Ø 315 <td>222934 <td>252029 <td>255020</td> </td></td>	222934 <td>252029 <td>255020</td> </td>	252029 <td>255020</td>	255020



Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Défense d'utiliser les téléphones cellulaires

STF 2112	297 x 105	807206		
	450 x 150		807027	



Interdit aux personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque

PIC 218	Ø 100	250037	222975	241414
	Ø 200 <td>250038 <td>252040 <td>241415</td> </td></td>	250038 <td>252040 <td>241415</td> </td>	252040 <td>241415</td>	241415
	Ø 315 <td>222974 <td>252041 <td>241416</td> </td></td>	222974 <td>252041 <td>241416</td> </td>	252041 <td>241416</td>	241416



Interdit aux personnes porteuses d'un implant métallique

PIC 2111	Ø 100	810872	810873	810874
	Ø 200 <td>810875 <td>810876 <td>810877</td> </td></td>	810875 <td>810876 <td>810877</td> </td>	810876 <td>810877</td>	810877
	Ø 315 <td>810878 <td>810879 <td>810880</td> </td></td>	810878 <td>810879 <td>810880</td> </td>	810879 <td>810880</td>	810880



La machine ne doit être commandée que par une seule personne

PIC 213	Ø 100	250027	222979	241537
	Ø 200 <td>250028 <td>252030 <td>241538</td> </td></td>	250028 <td>252030 <td>241538</td> </td>	252030 <td>241538</td>	241538
	Ø 315 <td>222978 <td>252031 <td>241539</td> </td></td>	222978 <td>252031 <td>241539</td> </td>	252031 <td>241539</td>	241539



Défense d'arroser avec de l'eau

PIC 232	Ø 100	250065	222981	241516
	Ø 200 <td>250066 <td>252067 <td>241517</td> </td></td>	250066 <td>252067 <td>241517</td> </td>	252067 <td>241517</td>	241517
	Ø 315 <td>222980 <td>252068 <td>241518</td> </td></td>	222980 <td>252068 <td>241518</td> </td>	252068 <td>241518</td>	241518



Eau non potable

STF 2113	297 x 105	807028		
	450 x 150		807029	



Défense d'entrer avec des frites

PIC 636	Ø 100	223119	223122	223125
	Ø 200 <td>223120 <td>223123 <td>223126</td> </td></td>	223120 <td>223123 <td>223126</td> </td>	223123 <td>223126</td>	223126
	Ø 315 <td>223121 <td>223124 <td>223127</td> </td></td>	223121 <td>223124 <td>223127</td> </td>	223124 <td>223127</td>	223127



Défense d'entrer avec une glace

PIC 638	Ø 100	223128	223131	223134
	Ø 200 <td>223129 <td>223132 <td>223135</td> </td></td>	223129 <td>223132 <td>223135</td> </td>	223132 <td>223135</td>	223135
	Ø 315 <td>223130 <td>223133 <td>223136</td> </td></td>	223130 <td>223133 <td>223136</td> </td>	223133 <td>223136</td>	223136



Chariots interdits

STF 2111	297 x 105	806997		
	450 x 150		806998	



Panneaux d'interdiction

Pictogramme	Dimensions Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Haute tension Défense de toucher

PIC 231	Ø 100	250063	222987	241432
	Ø 200	250064	252065	241433
	Ø 315	223020	252066	241434



Ne pas toucher, boîtier sous tension

PIC 220	Ø 100	250041	222989	241417
	Ø 200	250042	252043	241418
	Ø 315	222988	222990	222991



Défense de débrancher en tirant sur la corde

PIC 221	Ø 100	250043	222993	241435
	Ø 200	250044	252044	241436
	Ø 315	222992	222994	241437



Haute tension! Défense de toucher

PIC 488	Ø 100	251250	222996	222998
	Ø 200	251251	253174	222999
	Ø 315	222995	222997	223000



Coupure d'urgence

STF 630	200 x 250	251253	253176
---------	-----------	--------	--------



Ne pas rester sous la charge suspendue

PIC 215	Ø 100	250031	222943	241544
	Ø 200	250032	252034	241545
	Ø 315	222942	252035	255021



Défense d'accompagner le conducteur du chariot élévateur

PIC 214	Ø 100	250029	222937	241540
	Ø 200	250030	252032	241541
	Ø 315	222936	252033	241542



Ne pas déposer ni entreposer

PIC 2106	Ø 100	807159	807160	807161
	Ø 200	807162	807163	807164
	Ø 315	807165	807166	912751



Bicyclettes interdites

PIC 240	Ø 100	251656	222947	222948
	Ø 200	251657	255333	222949
	Ø 315	222946	255334	222950



Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Ne pas toucher

PIC 2102	Ø 100	807030	807031	807032
	Ø 200	807033	807034	807035
	Ø 315	807036	807037	807038



Ne pas commuter

PIC 219	Ø 100	250039	223010	241424
	Ø 200	250040	252042	241425
	Ø 315	223009	223011	223012



Coupure gaz d'urgence

STF 631	200 x 250	251254	253177
---------	-----------	--------	--------



Explosifs

PIC 489	Ø 100	223013	223015	223017
	Ø 200	251252	253175	223018
	Ø 315	223014	223016	223019



Défense de déposer des ordures

STF 353	400 x 150	223045
---------	-----------	--------



Chaufferie

STF 358	400 x 150	223046
---------	-----------	--------



Transport de personnes interdit

PIC 216	Ø 100	250033	222945	241554
	Ø 200	250034	252036	241555
	Ø 315	222944	252037	241556



**Produits
Personnalisés**

Vous ne trouvez pas le pictogramme souhaité dans notre offre standard? Consultez-nous pour un panneau personnalisé (voir page 82)

Panneaux d'interdiction

Pictogramme	Dimensions Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Chiens interdits

PIC 653	Ø 100	223288	223291	223294
	Ø 200	223289	223292	223295
	Ø 315	223290	223293	223296



Déjections d'animaux interdits

PIC 634	Ø 100	223101	223104	223107
	Ø 200	223102	223105	223108
	Ø 315	223103	223106	223109



Produits Personnalisés

Vous ne trouvez pas le pictogramme souhaité dans notre offre standard. Consultez-nous pour un panneau personnalisé (voir page 82).

Défense de faire du rollerblade

PIC 639	Ø 100	223137	223140	223143
	Ø 200	223138	223141	223144
	Ø 315	223139	223142	223145



Défense de patiner

PIC 628	Ø 100	223047	223050	223053
	Ø 200	223048	223051	223054
	Ø 315	223049	223052	223055



Défense d'utiliser la trottinette

PIC 631	Ø 100	223074	223077	223080
	Ø 200	223075	223078	223081
	Ø 315	223076	223079	223082



Défense d'utiliser des épingles

PIC 643	Ø 100	223146	223149	223152
	Ø 200	223147	223150	223153
	Ø 315	223148	223151	223154



Utilisation interdite en zone d'habitation

PIC 645	Ø 100	223164	223167	223170
	Ø 200	223165	223168	223171
	Ø 315	223166	223169	223172



Pictogramme	Dimensions Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Chiens interdits

PIC 637	Ø 100	223092	223095	223098
	Ø 200	223093	223096	223099
	Ø 315	223094	223097	223100



Chiens et chats interdits

PIC 633	Ø 100	223110	223113	223116
	Ø 200	223111	223114	223117
	Ø 315	223112	223115	223118



Animaux interdits

PIC 207	Ø 100	250015	222983	222984
	Ø 200	250016	252017	222985
	Ø 315	222982	252018	255013



Défense de faire du snowboard

PIC 629	Ø 100	223056	223059	223062
	Ø 200	223057	223060	223063
	Ø 315	223058	223061	223064



Défense de faire de la luge

PIC 630	Ø 100	223065	223068	223071
	Ø 200	223066	223069	223072
	Ø 315	223067	223070	223073



Casque de moto interdit

PIC 632	Ø 100	223083	223086	223089
	Ø 200	223084	223087	223090
	Ø 315	223085	223088	223091



Défense de faire des noeuds

PIC 644	Ø 100	223155	223158	223161
	Ø 200	223156	223159	223162
	Ø 315	223157	223160	223163



Défense de sécher le linge

PIC 646	Ø 100	223173	223176	223179
	Ø 200	223174	223177	223180
	Ø 315	223175	223178	223181



Panneaux d'interdiction

Pictogramme	Dimensions Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Défense d'entrer avec des cheveux longs

PIC 647	Ø 100	223182	223185	223188
	Ø 200	223183	223186	223189
	Ø 315	223184	223187	223190



Défense de porter des cravates

PIC 652	Ø 100	223227	223230	223233
	Ø 200	223228	223231	223234
	Ø 315	223229	223232	223235



Défense d'entrer avec des chaussures

PIC 651	Ø 100	223218	223221	223224
	Ø 200	223219	223222	223225
	Ø 315	223220	223223	223226



Défense de prendre dans la machine

PIC 649	Ø 100	223200	223203	223206
	Ø 200	223201	223204	223207
	Ø 315	223202	223205	223208



Défense de scier les bords

PIC 641	Ø 100	223245	223248	223251
	Ø 200	223246	223249	223252
	Ø 315	223247	223250	223253



Défense d'utiliser des solvants

PIC 635	Ø 100	223263	223266	223269
	Ø 200	223264	223267	223270
	Ø 315	223265	223268	223271



Défense de grimper sur l'échelle

PIC 612	Ø 100	241087	223275	241564
	Ø 200	241088	256367	241565
	Ø 315	223274	251097	241566



Articles métalliques ou montres interdits

PIC 610	Ø 100	241035	223279	241526
	Ø 200	241036	256379	241527
	Ø 315	223278	251095	241528



Défense d'amener des articles de tabac

PIC 223	Ø 100	250047	223283	257986
	Ø 200	250048	252046	257987
	Ø 315	223282	252047	257988



Pictogramme	Dimensions Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Port de bijoux interdit

PIC 648	Ø 100	223191	223194	223197
	Ø 200	223192	223195	223198
	Ø 315	223193	223196	223199



Défense d'utiliser ces outils dans le bain

PIC 650	Ø 100	223209	223212	223215
	Ø 200	223210	223213	223216
	Ø 315	223211	223214	223217



Défense de marcher sur la voie roulante

PIC 830	Ø 100	223815	223818	223821
	Ø 200	223816	223819	223822
	Ø 315	223817	223820	223823



Défense d'utiliser une scie à main

PIC 642	Ø 100	223236	223239	223242
	Ø 200	223237	223240	223243
	Ø 315	223238	223241	223244



Défense de mouiller la scie

PIC 640	Ø 100	223254	223257	223260
	Ø 200	223255	223258	223261
	Ø 315	223256	223259	223262



Défense de mettre les mains dans le bac

PIC 611	Ø 100	241136	223273	241569
	Ø 200	241137	256375	241570
	Ø 315	223272	251096	241571



Défense de passer sous la machine

PIC 602	Ø 100	241082	223277	241561
	Ø 200	241083	256371	241562
	Ø 315	223276	256370	241563



Défense d'utiliser des cartes magnétiques

PIC 609	Ø 100	241030	223281	241523
	Ø 200	241031	256383	241524
	Ø 315	223280	251094	241525



Défense de mettre le contact

STFN 801	Ø 100	223678	223681	223684
	Ø 200	223679	223682	223685
	Ø 315	223680	223683	223686



Panneaux d'interdiction combinés

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
Danger / Entrée interdite			
STF 2114	297 x 210 450 x 300	807039	807040



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
Matières inflammables / Défense de fumer			
STF 2118	297 x 210 450 x 300	807047	807048



Matières inflammables / Flamme nue interdite et défense de fumer			
STF 2115	297 x 210 450 x 300	807041	807042



Danger d'explosion / Défense de fumer			
STF 2119	297 x 210 450 x 300	807049	807050



Haute tension Danger de mort / Accès interdit à toute personne étrangère au service			
STF 2116	297 x 210 450 x 300	807043	807044




Danger électrique / Défense d'éteindre avec de l'eau			
STF 2120	297 x 210 450 x 300	807051	807052



Batteries source de danger / Flamme nue interdite et défense de fumer			
STF 2117	297 x 210 450 x 300	807045	807046





Panneaux d'avertissement

Le signal d'avertissement indique les dangers et les risques potentiels.

La norme CE 95/98 impose deux choses pour les panneaux triangulaires: la couleur jaune doit couvrir au moins 50% de la surface total du pictogramme. La couleur de contraste du symbole doit être noire.

Des symboles spécifiques ont été déterminés par le législateur pour des dangers d'ordre général. Les dangers pour lesquels aucun signal n'a été prévu peuvent faire l'objet d'une signalisation à l'aide du signal de danger généralement utilisé.

Afin de garantir au mieux la sécurité des travailleurs, il est souvent nécessaire de faire appel à des textes d'avertissement complémentaires, permettant de préciser le danger éventuel de manière plus concrète.

Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Champ magnétique important				
PIC 2502	50	807168		
	100	807169	807170	807171
	200	807172	807173	807174
	315	807175	807176	807177



Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Danger ! Champ magnétique important				
STF 2504	297 x 105	807069		
	450 x 150		807070	



Champ électromagnétique				
PIC 311	50	250233		
	100	250234	223946	241575
	200	250235	252222	255220
	315	223945	252223	255221



Attention ! Atmosphère explosive				DIN 4844
PIC 2516	50	810881		
	100	810882	810883	810884
	200	810885	810886	810887
	315	810888	810889	810890



Charge suspendue				
PIC 2501	50	807053		
	100	807054	807055	807056
	200	807057	807058	807059
	315	807060	807061	807062



Attention ! Batteries sources de danger				
PIC 310	50	250230		
	100	250231	223387	241581
	200	250232	252220	255218
	315	223386	252221	255219



Danger général				
PIC 308	50	250224		
	100	250225	223950	241577
	200	250226	252216	255216
	315	223949	252217	255217



Ne pas circuler sous la charge				
STF 403	297 x 105	250953	251693	
	450 x 150		252973	



Zone dangereuse				
STF 2501	297 x 105	807063		
	450 x 150		807064	



Danger ! Charge suspendue				
STF 2505	297 x 105	807178		
	450 x 150		807179	



Attention				
STF 2502	297 x 105	807065		
	450 x 150		807066	



Danger				
STF 2506	297 x 105	807180		
	450 x 150		807181	



Attention Porte automatique				
STF 2503	297 x 105	807067		
	450 x 150		807068	



Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Haute température				
PIC 315	50	250245		
	100	250246	223389	241588
	200	250247	252230	241589
	315	223388	252231	241590

Basse température				
PIC 2512	50	807182		
	100	807183	807184	807185
	200	807186	807187	807188
	315	807189	807190	807191

Vapeur chaude				
PIC 328	50	250284		
	100	250285	223392	241592
	200	250286	252256	241593
	315	223391	252257	241594

Bouteilles de gaz				
PIC 335	50	250301		
	100	250302	223394	241599
	200	250303	252262	241600
	315	223393	252263	241601

Rayonnement laser				
PIC 309	50	250227		
	100	250228	223396	241595
	200	250229	252218	241596
	315	223395	252219	241597

Véhicules de manutention				
PIC 2517	50	810891		
	100	810892	810893	810894
	200	810895	810896	810897
	315	810898	810899	810900

Charge maximale				
STF 416	297 X 105	250970	252986	
				

Au delà de cette limite				
STF 648	297 x 74	251166		
				

Danger				
STF 400	297 x 105	250950		
	450 x 150	252970		

Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------


Risque de dérapage				
PIC 2504	50	807071		
	100	807072	807073	807074
	200	807075*	807076	807077
	315	807078	807079	807080

Risque de trébuchement				
PIC 2503	50	807081		
	100	807082	807083	807084
	200	807085	807086	807087
	315	807088	807089	807090

Danger de chute				
PIC 2513	50	807192		
	100	807193	807194	807195
	200	807196	807197	807198
	315	807199	807200	807201

Danger électrostatique				
PIC 327	8	250630*		
	12,5	250631*		
	25	250632*		
	50	250633		
	100	250634	223407	223410
	200	223405	223408	223411
	315	223406	223409	223412

Danger laser				
STF 456	297 x 105	250994	253024	
				

Attention Passage de chariots				
STF 2507	297 x 105	807091		
	450 x 150		807092	

Zone de sécurité Ne pas stocker				
STF 460	400 x 200		253028	
				

Passage dangereux				
STF 458	297 x 105	250996	253026	
				

Vierge				
STFN 405	297 x 105	250955		
	450 x 150		253242	

* Vinyle B-930

Sécurité près des installations électriques



Les risques électriques peuvent être répertoriés selon deux catégories:

les risques pour les personnes (électrocution, brûlure) d'une part, et les risques pour l'environnement (incendie, explosion), d'autre part. Des mesures de prévention doivent être prises, afin de se mettre à l'abri de tels risques.

Ces mesures de précaution sont précisées de manière détaillée dans le cadre de diverses réglementations, en fonction du domaine d'application. BRADY vous aide à signaler clairement les risques électriques et vous propose une gamme de pictogrammes et de textes adaptés. Vous disposez aussi d'un éventail d'étiquettes indiquant de manière claire et uniforme les voltages, les phases, les mises à la terre et l'isolation.

Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
	Danger électrique PIC 307	12,5	250296	
	25	250297		
	50	250221		
	100	250222	223433	241627
	200	250223	252214	255214
	315	223432	252215	255215

Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
	Danger Haute tension PIC 320	50	250260	
	100	250261	223435	241634
	200	250262	252240	255238
	315	223434	252241	255239

Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)
	Danger électrique PIC 330	26 x 52 (7/crt) 250290
	74 x 297	250291

Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)
	Danger électrique PIC 331	26 x 52 (7/crt) 250292
	74 x 297	250293

Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)
	Haute tension / Danger de mort STF 402	297 x 105 250952
	450 x 150	252972

Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)
	Défense d'entrer / Danger de mort STF 433	297 x 148 256339
	400 x 200	253003

Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
	Terre PIC 329	50	250287	
	100	250288	223437	241635
	200	250289	252258	241636
	315	223436	252259	241637

Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)
	Sous tension STF 406	105 x 52 250956
	450 x 150	252976

Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)
	Sous tension STF 438	297 x 148 256341
	400 x 200	253008

Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)
	Haute tension / Danger de mort STF 432	297 x 148 256340
	400 x 200	253002

Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)
	Attention 380 V / Danger de mort STF 418	297 x 210 250972
		252988

Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)
	En service / Danger de mort STF 439	297 x 148 256410
	400 x 200	253009

Indication de tensions, de phases, de mises à la terre et d'isolation

Conformément aux prescriptions édictées par le règlement général d'installations électriques, Brady propose une série d'étiquettes adhésives permettant une identification claire et uniforme. **Matériau:** tissu plastifié (B-7541). **Cdt:** par pièce

Réf. 251610	251611	251612	251613	251614	251615	251616
Réf. 251617	251618	251619	251620	251621	251622	251623

Sécurité près des installations électriques

SIGNALISATION DE SÉCURITÉ

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
-------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Danger Haute tension			
STF 407	105 x 52 297 x 105	250957 250958	252977



Attention / Câbles enterrés HT			
STF 435	297 x 148 400 x 200	256338	253005



Attention / Câbles électriques			
STF 436	297 x 148 400 x 200	256337	253006



Interdiction d'ouvrir / Danger permanent			
STF 442	297 x 148 400 x 200	256336	253012



Avant tous travaux couper le courant			
STF 655	297 x 105	251171	252171



Soins aux électrisés – Norme AF 20 (FR)			
STF 428	297 x 210 350 x 500	256411	252998

SOINS AUX ELECTRISES ne perdez pas une seconde

PROTEGER

Soustraire la victime aux effets du courant par mise hors tension.
Si la mise hors tension n'est pas possible par le sauveteur, prévenir le distributeur.

TOUTE INTERVENTION IMPRUDENTE DU SAUVETEUR RISQUE DE L'ACCIDENTER LUI-MÊME.

SECOURIR

Assurer la respiration.

La victime est inanimée et ne répond pas, Thorax et abdomen sont immobiles

1. Vérifier l'absence de conscience et de la respiration.

2. Secourir les électrisés situés en amont et/ou à proximité.

3. Observer l'état de la victime.

4. Vérifier la circulation sanguine.

5. Vérifier l'absence de blessures.

ALERTER

Suivre les consignes préétablies.

Ne jamais abandonner les soins avant l'arrivée des secours spécialisés.

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
-------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Danger / Sous tension			
STF 426	297 x 105	250980	252996




Ne pas manoeuvrer / Danger			
STF 444	297 x 148 400 x 200	256335	253014



Attention! Marche automatique / Avant tout travail, couper le courant			
STF 440	297 x 148 400 x 200	256334	253010



Ne pas enclencher			
STF 441	297 x 148 400 x 200	256333	253011



Défense de mettre en service / Travail sur la ligne			
STF 443	297 x 148 400 x 200	256332	253013



Accès réservé exclusivement au personnel du service électrique. Armoire électrique			
STF 467	148 x 210	251002	253033



Danger / Armoire sous tension			
STF 654	297 x 105	251170	252170



Armoire électrique			
STF 657	297 x 105	251173	252173



Poste de transformation / Haute tension / Danger de mort			
STF 427	297 x 210	250981	252997



Existe aussi en matériau photoluminescent, voir page 21.



Mise en conformité des machines et des équipements

Tout équipement doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs et supprimer ou réduire au minimum les risques de coupure, d'entraînement, d'écrasement, de cisaillement causés par les éléments exerçant une action directe sur la matière. Cette identification doit être réalisée par des pictogrammes et couleurs normalisées. Les outils de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse. Les panneaux de signalisation seront choisis et disposés de façon à être perçus et compris facilement sans ambiguïté.

Chaque machine doit être munie d'un ou plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter les situations dangereuses. Les équipements doivent être munis de dispositifs de séparation distincts des énergies et facilement accessibles, permettant ainsi de les isoler de chacune de leurs sources d'énergie.

Pictogramme	Dimensions Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
Danger d'écrasement				
	PIC 2508	807093		
	50			
	100	807094	807095	807096
	200	807097	807098	807099
315	807100	807101	807102	



Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
Broche de fraissage				
	PIC 318	250254		
	50			
	100	250255	223429	241621
	200	250256	252236	255234
315	223428	252237	255235	



Pictogramme	Dimensions Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
Risque de basculement				
	PIC 319	250257		
	50			
	100	250258	223416	241622
	200	250259	252238	255236
315	223415	252239	255237	



Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
Danger d'écrasement				
	PIC 337	250307		
	50			
	100	250308	223431	241610
	200	250309	252266	241611
315	223430	252267	241612	



Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
Installation à enclenchement automatique				
	PIC 336	250304		
	50			
	100	250305	223418	241613
	200	250306	252264	241614
315	223417	252265	241615	



Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
Danger! Machine en marche				
	STF 2541	297 x 105	807103	
		450 x 150		807104



Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
Danger d'écrasement				
	PIC 334	250298		
	50			
	100	250299	223420	241619
	200	250300	251695	241620
315	223419	251696		



Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
Défense d'enclencher				
	STF 413	148 x 105	250967	252983



Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
Défense d'enclencher				
	STF 409	210 x 148	250961	252979



Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
Ne pas mettre en service / Danger				
	STF 437	400 x 200	253007	



Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
Laisser hors service				
	STF 414	148 x 105	250968	252984



Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
Hors circuit				
	STF 424	74 x 37	250978	252994




Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Danger en entretien				
STF 412	148 x 105	250966	252982	



Hors service ne pas utiliser				
STF 404	297 x 105	250954		
	450 x 150	252974		



Laisser en service				
STF 415	148 x 105	250969	252985	



En marche				
STF 423	74 x 37	250977	252993	



Ne pas mettre la main dans la machine pendant qu'elle est en marche				
STF 422	297 x 105	250976	252992	



Attention! Machines dangereuses				
STF 2542	297 x 105	807115		
	450 x 150	807116		



Danger d'écrasement				
PIC 299	50	251629		
	100	251630	223422	241616
	200	251631	252319	241617
	315	223421	252320	241618



Danger dû au bruit				
PIC 2505	50	807105		
	100	807106	807107	807108
	200	807109	807110	807111
	315	807112	807113	807114



Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Danger d'écrasement				
PIC 349	50	256679		
	100	256680	256271	256689
	200	256681	256270	256690
	315	223481	256269	256691



Danger d'écrasement				
PIC 656	100	223499	223502	DIN 4844 223505
	200	223500	223503	223506
	315	223501	223504	223507



Attention installation à enclenchement automatique				
STF 417	297 x 105	250971	252987	



En réparation				
STF 461	297 x 105	250997	253029	



Danger, la porte s'ouvre vers votre direction				
PIC 828	100	223797	223800	223803
	200	223798	223801	223804
	315	223799	223802	223805



Attention installation rotante				
PIC 657	100	223508	223511	223514
	200	223509	223512	223515
	315	223510	223513	223516



Rétrécissement				
PIC 348	50	256676		
	100	256677	223483	256686
	200	256678	251098	256687
	315	223482	251099	256688



Câble d'arrêt d'urgence				
STF 430	400 x 200	253000		





La sécurité sur le lieu de travail est, plus que jamais, un thème d'actualité. Et les substances dangereuses, au centre de toutes les attentions.

Des informations exactes et complètes sur les risques encourus lors de la manipulation de telles substances sont indispensables pour éviter les accidents et la dégradation progressive de la santé. L'identification des récipients joue ici un rôle essentiel.



Pictogramme	Dimensions Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Matières inflammables

PIC 300	50	250200		
	100	250201	223439	241644
	200	250202	252200	255200
	315	223438	252201	255201



Matières explosives

PIC 2519	50	807751		
	100	807752	807753	807754
	200	807755	807756	807757
	315	807758	807759	807760



Matières toxiques

PIC 302	50	250206		
	100	250207	223443	241646
	200	250208	252204	255204
	315	223442	252205	255205



Matières corrosives

PIC 2500	50	807701		
	100	807702	807703	807704
	200	807705	807706	807707
	315	807708	807709	807710



Matières nocives ou irritantes

PIC 2514	50	807761		
	100	807762	807763	807764
	200	807765	807766	807767
	315	807768	807769	807770



Comburant

PIC 2515	50	807771		
	100	807772	807773	807774
	200	807775	807776	807777
	315	807778	807779	807780



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
-------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Matières inflammables

STF 2508	148 x 210	807711	
	210 x 297		807712



Matières explosives

STF 2509	148 x 210	807713	
	210 x 297		807714



Matières toxiques

STF 2510	148 x 210	807715	
	210 x 297		807716



Matières corrosives

STF 2511	148 x 210	807717	
	210 x 297		807718



Matières nocives

STF 2512	148 x 210	807719	
	210 x 297		807720



Matières comburantes

STF 2513	148 x 210	807721	
	210 x 297		807722




Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
	50	810901		
	100	810902	810903	810904
	200	810905	810906	810907
	315	810908	810909	810910

Risque biologique
PIC 2518



Matières inflammables

STF 2514	297 x 105	807723		
	450 x 150		807724	



Matières explosives

STF 2515	297 x 105	807725		
	450 x 150		807726	



Matières toxiques

STF 2516	297 x 105	807727		
	450 x 150		807728	



Matières corrosives

STF 2517	297 x 105	807729		
	450 x 150		807730	



Danger amiante

STF 465	26 x 52	250998		
	52 x 105	250999		
	Sur rouleau			
	26 x 52	223335		
	52 x 105	223486		



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
	148 x 210	807731	
	210 x 297		807732

Risque biologique



Matières comburantes

STF 2519	297 x 105	807733	
	450 x 150		807734



Risques biologiques

STF 2520	297 x 105	807735	
	450 x 150		807736



Matières nocives

STF 2521	297 x 105	807737	
	450 x 150		807738



Matières radioactives

STF 2522	297 x 105	807739	
	450 x 150		807740



Danger amiante bleu

STF 466	26 x 52	251000	
	52 x 105	251001	
	Sur rouleau		
	26 x 52	223336	
	52 x 105	223487	



INCOMPATIBILITES CHIMIQUES

Pour votre sécurité, ne stockez pas ensemble des produits chimiques incompatibles!

LEUR REACTION VOUS EXPOSE A DE GRAVES DANGERS

Reconnaissez les couleurs des groupes de compatibilité (norme NF A 91701)

- ▲ Acides
- ▲ Chromes
- ▲ Bisulfites
- ▲ Bases
- ▲ Cyanures
- ▲ Non Aqueux

Ne prenez jamais le risque, sans contrôle, d'associer des produits de 2 groupes distincts.

Stockage de matières dangereuses

Pour le stockage et le transport de produits inflammables et chimiques des mesures de sécurité strictes doivent être prises. En effet, une manipulation non sécurisée de produits dangereux peut provoquer accidents et réactions explosives.

Informez des dangers liés aux produits chimiques.

Tableau de référence permettant d'informer et de prévenir les risques liés à l'association de produits chimiques qui réagissent entre eux et peuvent menacer les employés.

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester Adhésif.	B-7527 Polypropylène
	420 x 300	224047	224046



Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Acide PIC 480	50	251230		
	100	251231	223453	223454
	200	251232	253160	223455
	315	223452	253161	223456

PCB PIC 483	50	251239		
	100	251240	223458	223459
	200	251241	253166	223460
	315	223457	253167	223461

Attention, biphénylène surchloré PIC 332	200 x 100	250294	252260	223462
	297 x 148	250295	252261	223463

Pictogramme	Dimensions Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Sodium PIC 485	50	251245		
	100	251246	223465	223466
	200	251247	253170	223467
	315	223464	253171	223468

Danger d'asphyxie PIC 2506	50	807741		
	100	807742	807743	807744
	200	807745	807746	807747
	315	807748	807749	807750

Protection biologique PIC 484	50	251242		
	100	251243	223475	223476
	200	251244	253168	223477
	315	223474	253169	223478



Obligation légale d'identification des substances dangereuses.

En vigueur depuis 1986, une obligation d'identification des substances et préparations dangereuses s'étend à toutes les étapes de leur fabrication et de leur mise en œuvre (utilisation, stockage, traitement et transformation, remplissage, etc.). Elle régleme également le format des étiquettes, les symboles, les légendes de danger, les informations sur les risques (phrases R) et les informations sur la sécurité (phrases S).

A partir de fin 2010, une directive européenne imposera un nouveau mode d'identification clair des substances chimiques.

Le système général harmonisé (Globally Harmonised System, GHS) a pour but d'augmenter la sécurité dans les entreprises grâce à l'utilisation de symboles identiques dans le monde entier. Dans l'Union européenne, ce système est déjà appliqué sur base volontaire depuis le 20 janvier 2009.

Etiquettes GHS

Matériau: B-7541
Sur carte



Dimensions L x H (mm)	Qté/ carte	PIC 1801 Matières explosives	PIC 1802 Matières solides inflammables	PIC 1803 Risques pour la santé	PIC 1804 Matières gazeuses sous pression	PIC 1805 Risques pour la santé
40 x 40	20	811680	811685	811690	811695	811700
70 x 70	6	811682	811687	811692	811697	811702
100 x 100	4	811678	811683	811688	811693	811698



Dimensions L x H (mm)	Qté/ carte	PIC 1806 Danger pour le milieu aquatique	PIC 1807 Risques respiratoires	PIC 1808 Matières corrosives	PIC 1809 Matières toxiques
40 x 40	20	811705	811710	811715	811720
70 x 70	6	811707	811712	811717	811722
100 x 100	4	811703	811708	811713	811718

Etiquettes HSID

Matériau: B-7541
Sur carte



Dimensions L x H (mm)	Qté/ carte	STF 800	STF 805	STF 808	STF 802	STF 801	STF 807	STF 804	STF 803	STF 806	STF 809
15 x 21	35	251711	251731	251743	251719	251715	251739	251727	251723	251735	251747
26 x 37	12	251712	251732	251744	251720	251716	251740	251728	251724	251736	251748
52 x 74	1	251713	251733	251745	251721	251717	251741	251729	251725	251737	251749
105 x 148	1	251714	251734	251746	251722	251718	251742	251730	251726	251738	251750

Radioactivité

Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Matières radioactives

PIC 304	50	250212		
	100	250213	223480	241455
	200	250214	252208	255208
	315	223479	252209	255209



Danger matières radioactives

STF 2524	297 x 105	807783		
	450 x 150		807784	



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
-------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Matières radioactives

STF 2523	297 x 105	807781	
	450 x 150	807782	



Radioactivité

STF 408	105 x 52	250959	
	297 x 105	250960	252978



Attention matières radioactives

STF 410	105 x 52	250962	
	297 x 105	250963	252980



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7527 Polypropylène (rigide)
-------------	--------------------------	-------------------------------------

Risque de contamination


STF 170	210 x 297	252383
---------	-----------	--------



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7527 Polypropylène (rigide)
-------------	--------------------------	-------------------------------------

Risque d'irradiation

STF 171	210 x 297	252384
---------	-----------	--------



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7527 Polypropylène (rigide)
-------------	--------------------------	-------------------------------------

Risque d'irradiation et de contamination

STF 172	210 x 297	252385
---------	-----------	--------




STF 173	210 x 297	252386
---------	-----------	--------



STF 174	210 x 297	252387
---------	-----------	--------



STF 175	210 x 297	252388
---------	-----------	--------



STF 176	210 x 297	252389
---------	-----------	--------



STF 177	210 x 297	252390
---------	-----------	--------



STF 178	210 x 297	252391
---------	-----------	--------



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
-------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Zone contrôlée / Accès réglementé

STF 453	297 x 210	250991	253023
---------	-----------	--------	--------



STF 452	210 x 148	250990*	253022
---------	-----------	---------	--------



Zone surveillée / Accès réglementé

STF 985	210 x 148	251661	
	297 x 210	255338	



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)
-------------	--------------------------	----------------------------------

Franchissement interdit

STF 455	197 x 105	250993
---------	-----------	--------



Franchissement réglementé

STF 454	197 x 105	250992
---------	-----------	--------



Logo CE

Le marquage CE stipule que le produit a été conçu et fabriqué conformément aux exigences européennes concernant la santé, la sécurité et le milieu.

Matériau: Polyester adhésif (B-7541)

Pictogramme	Diamètre / L x H (mm)	Réf.	Cdt.
Logo CE – PIC 467 – Rond			
	25	250568	7/carte
	25 (roul.)	251965	250/rouleau
	50 (roul.)	223333	250/rouleau
	100 (roul.)	223334	250/rouleau
Logo CE – PIC 467 – Carré			
	37 x 18	250569	10/carte
	74 x 37	250570	5/carte

Danger d'irradiation radioactive

Ce symbole se trouve à l'intérieur d'une machine et sert à avertir les techniciens du danger d'irradiation radioactive lors du démontage de la machine.

Matériau: Polyester adhésif (B-7541)

Pictogramme	Côté (mm)	Réf.	Quantité/rouleau
Danger d'irradiation radioactive			
	50	803994	250
	100	803995	250

Locaux anti-déflagration

Ce symbole indique qu'un produit est anti-déflagrant

Matériau: Polyester adhésif (B-7541)

Pictogramme	Diamètre (mm)	Réf.	Quantité/rouleau
Locaux anti-déflagration			
	15	803996	250
	20	803997	250

Étiquettes antistatiques

Nous proposons aussi des étiquettes avertissant contre le risque de décharges électrostatiques. Vous trouverez la gamme complète dans le catalogue Brady des solutions d'identification. Celui-ci est à votre disposition auprès de votre spécialiste Brady.



Étiquettes DEEE (WEEE) et RoHS

L'introduction de deux directives, la DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) et la RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances, limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques), impacte nos clients de multiples secteurs industriels. Les étiquettes ci-dessous vous aideront à respecter ces directives.

Pour de plus amples informations, consultez notre site www.bradyeurope.com et cliquez sur WEEE/RoHS.

Matériau: Polyester adhésif (B-7541)

Pictogramme	L x H / Diamètre (mm)	Réf.	Quantité/rouleau
WEEE - noir			
	10 x 13	805532	500
	10 x 13	805533	5000
	15 x 20	805534	500
	15 x 20	805535	5000

Pictogramme	L x H / Diamètre (mm)	Réf.	Quantité/rouleau
WEEE - blanc			
	10 x 13	805870	500
	10 x 13	805809	5000
	15 x 20	805810	500
	15 x 20	805811	5000

Pictogramme	L x H / Diamètre (mm)	Réf.	Quantité/rouleau
Lead free			
	30 x 10	805790	500
	30 x 10	805791	5000

Pictogramme	L x H / Diamètre (mm)	Réf.	Quantité/rouleau
RoHS Compliant			
	30 x 10	805792	500
	30 x 10	805793	5000

Pictogramme	L x H / Diamètre (mm)	Réf.	Quantité/rouleau
Sans plomb			
	Ø 15	805794	500
	Ø 15	805795	5000

Étiquettes RoHS chinoises

Tous les produits électroniques et électriques commercialisés en Chine doivent porter une signalisation spécifique indiquant le type de matières dangereuses qu'ils contiennent. Ce marquage diffère en fonction de la quantité de matières polluantes présentes dans le produit, inférieure ou supérieure aux valeurs limites "Eu-RoHS".

Pour de plus amples informations, consultez notre site www.bradyeurope.com et cliquez sur WEEE/RoHS.

Matériau: polyester blanc (B-423) et polyester transparent (B-430)

Pictogramme	Dia. (mm)	B-423	B-430	Qté/rouleau	Pictogramme	Dia. (mm)	B-423	B-430	Qté/rouleau
E-symbole					EPUP-10				
	10	806615	806617	1000		10	806619	806621	1000
	10	806616	806618	5000		10	806620	806622	5000
	15	806631	806633	1000		15	806635	806637	1000
	15	806632	806634	5000		15	806636	806638	5000
	20	806647	806649	1000		20	806651	806653	1000
	20	806648	806650	5000		20	806652	806654	5000
	30	806663	806665	1000		30	806667	806669	1000
	30	806664	806666	5000		30	806668	806670	5000

Pictogramme	Dia. (mm)	B-423	B-430	Qté/rouleau	Pictogramme	Dia. (mm)	B-423	B-430	Qté/rouleau
EPUP-25					EPUP-50				
	10	806623	806625	1000		10	806627	806629	1000
	10	806624	806626	5000		10	806628	806630	5000
	15	806639	806641	1000		15	806643	806645	1000
	15	806640	806642	5000		15	806644	806646	5000
	20	806655	806657	1000		20	806659	806661	1000
	20	806656	806658	5000		20	806660	806662	5000
	30	806671	806673	1000		30	806675	806677	1000
	30	806672	806674	5000		30	806676	806678	5000



Chaque année, en Europe, de nombreuses personnes trouvent la mort ou sont gravement blessées suite à un accident dans un espace confiné et non ventilé. Bien souvent, ces accidents sont relatifs à un manque d'information. Il convient donc de signaler clairement les risques liés à ce type d'espaces.

Qu'est-ce qu'un espace confiné?

C'est un espace totalement fermé tel un camion-citerne, un réservoir de stockage, ou des systèmes d'égouttage. Ils peuvent à l'occasion nécessiter entretiens, travaux de nettoyage, inspections.

Pourquoi est-ce dangereux?

Les espaces confinés présentent des dangers parce qu'ils :

- Contiennent souvent des liquides, des gaz et des vapeurs toxiques, inflammables ou explosives.
- Ne contiennent pas suffisamment d'oxygène (manque de ventilation).
- Sont difficiles d'accès. Ainsi, le sauvetage de personnes en danger peut s'avérer périlleux.

Les conséquences les plus fréquentes d'un accident dans un espace confiné sont l'empoisonnement, l'étouffement ou les brûlures.

Pour les éviter, il est donc capital d'identifier ces espaces dans le cadre d'une campagne de prévention et d'y signaler à l'entrée des mesures de sécurité à observer.

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
Danger ! Espace confiné / Accès interdit sans autorisation			
STF 2525	297 x 148 450 x 300	807167	804339



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
Danger ! Espace confiné / Entrée interdite aux personnes non autorisées			
STF 2528	297 x 148 450 x 300	804344	804345



Danger ! Espace confiné / Protection individuelle contre les chutes obligatoire			
STF 2526	297 x 148 450 x 300	804340	804341



Danger ! Espace confiné / Explosimètre et oxymètre obligatoire			
STF 2529	297 x 148 450 x 300	804346	804347



Danger ! Espace confiné / Matières inflammables			
STF 2527	297 x 148 450 x 300	804342	804343



Danger ! Espace confiné / Matériel anti-étincelles obligatoire			
STF 2530	297 x 148 450 x 300	804348	804349



Espaces confinés

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
Danger ! Espace confiné / Risque d'explosion			
STF 2531	297 x 148	804350	804351
	450 x 300		



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
Danger ! Espace confiné / Masque à gaz obligatoire			
STF 2536	297 x 148	804360	804361
	450 x 300		



Danger ! Espace confiné / Protection obligatoire du corps			
STF 2532	297 x 148	804352	804353
	450 x 300		



Danger ! Espace confiné / Défense de fumer			
STF 2537	297 x 148	804362	804363
	450 x 300		



Danger ! Espace confiné / Autorisation de feu obligatoire			
STF 2533	297 x 148	804354	804355
	450 x 300		



Danger ! Espace confiné / Flamme nue interdite et défense de fumer			
STF 2538	297 x 148	804364	804365
	450 x 300		



Danger ! Espace confiné			
STF 2534	148 x 297	804356	804357
	300 x 450		



Espace confiné / Autorisation obligatoire !			
STF 2539	148 x 297	804366	804367
	300 x 450		



Matériel anti-déflagration obligatoire !			
STF 2535	148 x 297	804358	804359
	300 x 450		



Test de gaz obligatoire !			
STF 2540	148 x 297	804368	804369
	300 x 450		



Sécurité au sol

Les pictogrammes de sécurité au sol permettent d'attirer l'attention sur des endroits dangereux.

Ces pictogrammes sont recouverts d'un revêtement transparent et antidérapant afin de résister au passage et à l'abrasion. Imprimés sur un polyester de grande qualité, ils sont également munis d'un adhésif sensible à la pression.

Matériau: vinyle laminé (B-7538)

Panneaux d'évacuation et sécurité incendie



Pictogramme	PIC 2415	PIC 2408	PIC 2409	PIC 2304
Dimensions L x H (mm)	500 x 500	400 x 200	400 x 200	500 x 500
Réf.	804370	804372	807202	804338

Panneaux d'obligation



Pictogramme	PIC 2200	PIC 2201	PIC 265	PIC 251
Dimensions Ø (mm)	Ø 500	Ø 500	Ø 500	Ø 500
Réf.	807203	807204	223646	223647



Pictogramme	PIC 269	PIC 254	PIC 258
Dimensions Ø (mm)	Ø 500	Ø 500	Ø 500
Réf.	223648	223649	223665

Panneaux d'interdiction



Pictogramme	PIC 2105	PIC 2101	PIC 2104	PIC 2110	PIC 2108	PIC 206
Dimensions Ø (mm)	Ø 500	Ø 500				
Réf.	807205	807206	807207	810911	807208	223656

Panneaux de signalisation routière



Pictogramme	PIC 230	PIC 225	PIC 229
Dimensions Ø (mm)	Ø 500	Ø 500	Ø 500
Réf.	223654	223657	223658



Panneaux de danger



Pictogramme	PIC 2503
Dim. Δ (mm)	500
Réf.	807209



PIC 2504
500
807210



PIC 308
500
223659



PIC 2501
500
807211



PIC 2517
500
810912



PIC 307
500
223664

Panneaux de sol combinés



Pictogramme	STF 2115
Dimensions L x H (mm)	450 x 300
Réf.	807212



STF 2223
450 x 300
807213



Pictogramme	STF 2541
Dimensions L x H (mm)	450 x 300
Réf.	807214




STF 2218
450 x 300
807215

Produits Personnalisés


Vous ne trouvez pas le pictogramme souhaité dans notre offre standard? Consultez-nous pour un panneau personnalisé (voir page 82).

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
-------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------------

Point de rencontre	PIC 457	200 x 200	250557	252557
--------------------	---------	-----------	--------	--------



Entrée	PIC 456	200 x 200	250556	252556
--------	---------	-----------	--------	--------



Sortie	PIC 241	100 x 100	251676	
--------	---------	-----------	--------	--



148 x 148	251677	255344
200 x 200	251678	255345
250 x 250		255346

Flèche directionnelle	PIC 455	200 x 200	250555	252555
-----------------------	---------	-----------	--------	--------



Téléphone	PIC 458	200 x 200	250558	252558
-----------	---------	-----------	--------	--------



Toilettes	STN 464	200 x 200	250565	252564
-----------	---------	-----------	--------	--------



WC Messieurs	PIC 466	75 x 150	250567	252566
--------------	---------	----------	--------	--------



WC Dames	PIC 465	75 x 150	250566	252565
----------	---------	----------	--------	--------



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
-------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------------

Accès pour handicapés en fauteuil roulant	PIC 453	200 x 200	250553	252553
---	---------	-----------	--------	--------



Information	PIC 293	200 x 200	251291	252308
-------------	---------	-----------	--------	--------



Escaliers – Tenez la rampe s.v.p.	PIC 468	200 x 200	223696	223697
-----------------------------------	---------	-----------	--------	--------



Téléphone	PIC 288	200 x 200	251288	252304
-----------	---------	-----------	--------	--------



Téléphone	PIC 459	150 x 75	250559	
-----------	---------	----------	--------	--



WC	STFN 115	200 x 200	251289	252340
----	----------	-----------	--------	--------



Accès pour handicapés	PIC 292	200 x 200	251290	252307
-----------------------	---------	-----------	--------	--------



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
-------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------------

Cantine	PIC 450	200 x 200	250550	252550
---------	---------	-----------	--------	--------



Eau potable	PIC 452	200 x 200	250552	252552
-------------	---------	-----------	--------	--------



Escaliers – Tenez la rampe s.v.p.	PIC 469	200 x 200	223698	223699
-----------------------------------	---------	-----------	--------	--------



Parc de stationnement	PIC 454	200 x 250	250554	252554
-----------------------	---------	-----------	--------	--------




Salle d'attente	PIC 451	200 x 200	250551	252551
-----------------	---------	-----------	--------	--------



Cafétéria	PIC 460	200 x 200	250561	252560
-----------	---------	-----------	--------	--------



Escaliers	PIC 461	200 x 200	250562	252561
-----------	---------	-----------	--------	--------



Ascenseur	PIC 463	200 x 200	250564	252563
-----------	---------	-----------	--------	--------



Panneaux d'information

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
-------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Tenez la rampe			
PIC 470	200 x 200	223704	223705



Tenez la rampe			
STF 810	200 x 300	223701	223703



Propriété Privée / Entrée interdite			
STF 613	200 x 200	251209	251315



Zone fumeur			
STF 2600	200 x 250	810913	



Espace fumeurs			
STF 2601	297 x 74	810914	810915



Cette porte doit rester fermée			
STF 600	297 x 74	251200	



Pousser			
STF 601	105 x 52	251201	



Tirer			
STF 602	105 x 52	251202	



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Tenez la rampe			
PIC 471	200 x 200	223706	223707



Visiteurs			
STF 609	450 x 150	253133	



Dans le cadre de la lutte contre le tabagisme, le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixe les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Voir page 33 pour plus d'informations.

Salle fumeur			
STF 2602	200 x 250	810916	



Autorisation de fumer				
PIC 2600	100 x 100	810917	810918	
	200 x 200	810919	810920	
	315 x 315	810921	810922	810923



Poubelles			
STF 603	297 x 74	251203	



Défense d'entrer sur le chantier			
STF 604	400 x 200	253130	



Réception			
STF 605	150 x 75	251204	




Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)
-------------	--------------------------	----------------------------------


A protéger contre la pluie		
PIC 010	74 x 105	257528
	148 x 210	257529



Indication côté supérieur		
PIC 011	74 x 105	257530
	148 x 210	257531



Fragile		
PIC 012	74 x 105	257532
	148 x 210	257533



Panneaux liés à l'environnement

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)
-------------	--------------------------	----------------------------------

Verre		
STFN 808	300 x 200	223694



Plastique		
STFN 804	300 x 200	223690



Métaux		
STFN 805	300 x 200	223691



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)
-------------	--------------------------	----------------------------------

Bois		
STFN 806	300 x 200	223692



Papier		
STFN 803	300 x 200	223689



Aluminium		
STFN 807	300 x 200	223693





Aidez la nature!

Le tri sélectif prend de plus en plus d'ampleur pour l'évacuation des déchets tant industriels que ménagers. Il existe différentes catégories de déchets :

- Les PMD: les bouteilles et flacons plastiques, les emballages métalliques et les Tétraédriques.
- Les déchets résiduels: les ordures ménagères ordinaires ne contenant pas de déchets verts, de PMD et ni de matières dangereuses.
- Les encombrants: les matériaux inflammables, les objets métalliques ne pouvant être mis dans un sac poubelle et non réutilisables.
- Les huiles végétales: les huiles, les graisses de friture et autres.
- Les huiles minérales: les huiles moteur, lubrifiants et autres.



PMD



FERRAILLES



TOUT VENANT



TOUT VENANT INCINERABLE



DECHETS VEGETAUX



GRAVATS

Pictogramme	STF 959	STF 960	STF 961	STF 962	STF 963	STF 964
Dimensions LxH (mm)	300 x 450					
Polyester adhésif (B-7541)	227292	225475	225477	225479	225481	225483
Polypropylène (B-7527)	227293	225476	225478	225480	225482	225484



CARTONS



PNEUMATIQUES



VERRE



BATTERIES



PEINTURES



PAPIERS

Pictogramme	STF 965	STF 966	STF 967	STF 968	STF 969	STF 970
Dimensions LxH (mm)	300 x 450					
Polyester adhésif (B-7541)	225485	225487	225489	225491	225493	227280
Polypropylène (B-7527)	225486	225488	225490	225492	225494	227281



HUILES VEGETALES



AEROSOLS



HUILES MINERALES



TEXTILES



PILES

Pictogramme	STF 971	STF 972	STF 973	STF 974	STF 975
Dimensions LxH (mm)	300 x 450				
Polyester adhésif (B-7541)	227282	227284	227286	227288	227290
Polypropylène (B-7527)	227283	227285	227287	227289	227291



VERRE



PAPIER



PLASTIQUE



METAUX



BOIS



ALU

Pictogramme	STF 128	STF 117	STF 123	STF 124	STF 125	STF 126
Dimensions LxH (mm)	210 x 297					
Polyester adhésif (B-7541)	251304	251293	251299	251300	251301	251302

Disponibles en 4 versions différentes...

1



Panneau en polyester laminé adhésif – PE

Film polyester, impression par transfert thermique, laminage polyester. L'adhésif, à base d'acrylique, s'applique sur les surfaces les plus difficiles comme le polypropylène ou l'ABS.

2



Panneau rigide en polypropylène – PP

Film polyester, impression par transfert thermique, laminage polyester sur un panneau rigide en polypropylène. Epaisseur: 1.5 mm

3



Panneau double face rigide en polypropylène – DF

En associant pictogrammes et textes, ces panneaux renforcent la compréhension de votre signalisation de sécurité. Conçus pour une lecture éloignée, ils peuvent être suspendus en hauteur dans un entrepôt, un couloir ou encore à l'entrée d'un atelier.

Matériau : polyester sur support polypropylène.

4



Panneau rigide en polypropylène – dos adhésif – SA

Ces panneaux au dos adhésif (toute taille standard disponible) peuvent être fixés rapidement sur des supports que vous ne pouvez percer ou sur des surfaces légèrement texturées. L'association de pictogrammes et de textes garantissent une compréhension parfaite du message.

**Produits
Personnalisés**


Sur la page suivante vous trouvez les panneaux A5/A4/A3/A2/A1 standard. Voir page 82 pour commander vos panneaux personnalisés.


Comment commander facilement?

Toutes les références et les tarifs sont mentionnés dans notre liste de prix.
Veuillez trouver ci-joint un schéma représentant la structure de nos références pour ces panneaux.

Dimensions:

- A5: 148 mm x 210 mm
- A4: 210 mm x 297 mm
- A3: 297 mm x 420 mm
- A2: 420 mm x 594 mm
- A1: 594 mm x 840 mm



 Défense de fumer PIC 2105 F	 Flamme nue interdite PIC 2101 F	 Accès interdit aux personnes non autorisées PIC 2110 F	 Entrée interdite aux véhicules PIC 229 F	 Téléphones mobiles cellulaires interdits PIC 2108 F	 Interdit aux piétons PIC 2104 F	 Ne pas stationner sous la charge PIC 215 F	 Eau non potable PIC 2103 F	 Ne pas toucher Boîtier haute tension PIC 220 F
 Stationnement interdit PIC 227 F	 Haute tension Défense de toucher PIC 231 F	 Lunettes de sécurité obligatoires PIC 2200 F	 Casque de sécurité obligatoire PIC 251 F	 Équipement anti-bruit obligatoire PIC 2201 F	 Chaussures de sécurité obligatoires PIC 254 F	 Gants de sécurité obligatoires PIC 255 F	 Protection anti-chute obligatoire PIC 2203 F	 Passage obligatoire pour piétons PIC 2204 F
 Suivre la flèche PIC 258 F	 Vêtements de protection obligatoires PIC 260 F	 Protection obligatoire de la tête et de l'ouïe PIC 262 F	 Casque et lunettes de sécurité obligatoires PIC 263 F	 Protection obligatoire de la tête, de la vue et de l'ouïe PIC 264 F	 Protection du visage obligatoire PIC 265 F	 Protection obligatoire des voies respiratoires PIC 267 F	 Protection obligatoire de la vue et de l'ouïe PIC 268 F	 Matériaux inflammables PIC 300 F
 Matériaux corrosifs PIC 2500 F	 Danger électrique PIC 307 F	 Danger général PIC 308 F	 Haute température PIC 315 F	 Attention à vos mains PIC 330 F	 Charges suspendues PIC 2501 F	 Véhicules de manutention PIC 2517 F	 Radiations non ionisantes PIC 311 F	 Comburant PIC 2515 F
 Matériaux nocifs ou irritants PIC 2514 F	 Risque de dérapage PIC 2504 F	 Risque de trébuchement PIC 2503 F	 Danger électrostatique PIC 327 F	 Attention à vos mains PIC 334 F	 Entraînement mécanique PIC 336 F	 Risque d'asphyxie PIC 2506	 Médecin PIC 2402 F	 Rinçage des yeux PIC 2420 F
 Civière PIC 2400 F	 Douche de secours PIC 2401 F	 Point de rassemblement PIC 2418 F	 Echelle PIC 2300 F	 Lance à incendie PIC 2301 F	 Téléphone de secours PIC 2302 F	 Extincteur PIC 2304 F	 Indicateur d'incendie PIC 2306 F	 Équipement de lutte contre incendie PIC 2308 F

Pictogrammes sur rouleau

Pour une plus grande flexibilité, Brady propose également toute une gamme de pictogrammes sur rouleau.



Matériau: polyester laminé (B-7541)

Quantité par rouleau: 250

Dimensions disponibles:

△ 25, 50 ou 100 mm

Ø 25, 50 ou 100 mm

Danger



Côté (mm)	PIC 300	PIC 2513	PIC 302	PIC 304	PIC 2501	PIC 307	PIC 308	PIC 309	PIC 310
Réf.: △ 25	227325	807785	227327	251955	811184	251951	251950	251957	227331
△ 50	227353	807786	227355	223315	811185	223307	223305	223319	227359
△ 100	227300	807787	227302	223316	811186	223308	223306	223320	227306



Côté (mm)	PIC 311	PIC 2518	PIC 2516	PIC 2515	PIC 315	PIC 2508	PIC 320	PIC 2514	PIC 2502
Réf.: △ 25	227332	810924	810946	807788	251956	811187	251952	807791	810116
△ 50	227360	810925	810947	807789	223317	811188	223309	807792	810117
△ 100	227307	810926	810948	807790	223318	811189	223310	807793	810118



Côté (mm)	PIC 2504	PIC 327	PIC 329	PIC 334	PIC 336	PIC 337	PIC 349
Réf.: △ 25	811190	251954	251953	223339	227348	227349	227350
△ 50	811191	223313	223311	223340	227375	227276	227274
△ 100	811192	223314	223312	223341	227322	227277	227275

Obligation



DIA. (mm)	PIC 2200	PIC 251	PIC 2201	PIC 2202	PIC 254	PIC 255	PIC 257
Réf.: Ø 25	811193	251962	807794	811196	227497	227498	227500
Ø 50	811194	223329	807795	811197	227525	227526	227528
Ø 100	811195	223330	807796	811198	227469	227470	227472



DIA. (mm)	PIC 258	PIC 259	PIC 260	PIC 261	PIC 262	PIC 264	PIC 265
Réf.: Ø 25	227501	227502	227503	227504	227505	227507	227508
Ø 50	227529	227530	227531	227532	227533	227535	227536
Ø 100	227473	227474	227475	227476	227477	227479	227480



DIA. (mm)	PIC 266	PIC 267	PIC 268	PIC 2206	PIC 2203
Réf.: Ø 25	227509	227510	227511	807797	811199
Ø 50	227537	227538	227539	807798	811200
Ø 100	227481	227482	227483	807799	811201

Interdiction



DIA. (mm)	PIC 2105	PIC 2101	PIC 2103	PIC 2102	PIC 2110	PIC 212
Réf.: Ø 25	811202	811205	811208	811211	810927	227417
Ø 50	811203	811206	811209	811212	810928	227447
Ø 100	811204	811207	811210	807247	910929	227387



DIA. (mm)	PIC 215	PIC 216	PIC 218	PIC 2108	PIC 224	PIC 229
Réf.: Ø 25	227420	227421	227423	807248	227429	223345
Ø 50	227450	227451	227453	807249	227459	223346
Ø 100	227390	227391	227393	807250	227399	223347



Amiante

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)
STF 465	26 x 52	223335
	52 x 105	223486

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)
STF 466	26 x 52	223336
	52 x 105	223487

a

**ATTENTION
CONTIENT DE
L'AMIANTE**

Respirer la
poussière d'amiante
est dangereux
pour la santé

Suivre les consignes
de sécurité

a

**ATTENTION
CONTIENT DE LA
CROCIDOLITE/
ASBESTE BLEU**

Respirer la
poussière d'amiante
est dangereux
pour la santé

Suivre les consignes
de sécurité

**Produits
Personnalisés**

Autres pictogrammes et dimensions disponibles sur demande

Mini-pictogrammes

La législation est stricte en ce qui concerne les instructions à fournir en cas d'incendie. Des indications doivent être prévues à des endroits visibles et faciles d'accès:

1. Avertissement de la direction et des préposés à la lutte contre le feu
2. Avertissement des sapeurs-pompiers
3. Dispositions à prendre pour garantir la sécurité ou l'évacuation des personnes
4. Mise en œuvre des moyens disponibles dans l'entreprise pour lutter contre le feu

BRADY vous offre un système efficace pour visualiser cette série d'instructions: les Minipictogrammes.

Présentation: Combinaison de pictogrammes avec chiffres et lettres.
Dimensions pictogrammes: 10 x 10 mm ou 10 x 20 mm
Dimensions chiffres et lettres: 5 x 5 mm

Matériau: Feuilles d'acétate transparentes
Adhésion permanente et infalsifiable (B-7551)

Livret complet: Mini 1-10: 10 feuilles pratiques groupant un assortiment de 150 symboles.



Ref.	Description
286903	Livret complet de mini-pictogrammes


Les feuilles (Mini 1-10) sont aussi livrables séparément. Pour les références, voir ci-dessous.

Sur les pages suivantes vous trouverez l'assortiment des feuilles simples avec un nombre de Mini-pictogrammes identiques.


SIGNALISATION DE SÉCURITÉ




Mini 1: Interdiction
286904




Mini 2: Obligation
286905




Mini 3: Danger
286906



Mini 4: Sauvetage
286916




Mini 5: Lutte contre l'incendie
286917




Mini 6: Prévention d'incendie
286909




Mini 7: Produits dangereux
286910



Mini 8: Information
286911



Mini 9: Marquage de zone de danger
286912



Mini 10: Directions des voies d'évacuation
286913

Matériel de lutte contre l'incendie

Modèle	Réf	Dimensions L x H (mm)	Quantité par feuille
--------	-----	--------------------------	-------------------------

Lance à incendie

PIC 2301	807251	10 x 10	96
----------	--------	---------	----



Extincteur

PIC 2304	807252	10 x 10	96
----------	--------	---------	----



Evacuation/Sauvetage

Modèle	Réf	Dimensions L x H (mm)	Quantité par feuille
--------	-----	--------------------------	-------------------------

Poste premiers secours

PIC 2419	810931	10 x 10	96
----------	--------	---------	----



Civière

PIC 2400	811214	10 x 10	96
----------	--------	---------	----



Douche de sécurité

PIC 2401	811213	10 x 10	96
----------	--------	---------	----



Lave-oeil

PIC 2420	810930	10 x 10	96
----------	--------	---------	----



Modèle	Réf	Dimensions L x H (mm)	Quantité par feuille
--------	-----	--------------------------	-------------------------

Sortie et issue de secours

PIC 2409	807802	20 x 10	48
	807803	10 x 5	128



Sortie et issue de secours

PIC 2408	807804	20 x 10	48
	807805	10 x 5	128



Sortie

PIC 372	286824	10 x 10	96
---------	--------	---------	----



Sortie

PIC 372	257595	10 x 10	96
---------	--------	---------	----



Mini-pictogrammes IMO

Modèle	Réf	Dimensions L x H (mm)	Quantité par feuille
--------	-----	--------------------------	-------------------------

Extincteur portatif à mousse – 9 litre

	286640	10 x 10	96
--	--------	---------	----



Dévidoir

	286764 **	10 x 10	48
	286764 **	10 x 10	48



Borne d'incendie

	286766	10 x 10	96
--	--------	---------	----



Extincteur portatif à CO2 6 kg

	286750	10 x 10	96
--	--------	---------	----



Extincteur portatif à CO2 5 kg

	286751	10 x 10	96
--	--------	---------	----



Modèle	Réf	Dimensions L x H (mm)	Quantité par feuille
--------	-----	--------------------------	-------------------------

Extincteur portatif à poudre 6 kg

	286743	10 x 10	96
--	--------	---------	----



Extincteur portatif à poudre 7 kg

	286744	10 x 10	96
--	--------	---------	----



Extincteur portatif à poudre 9 kg

	286745	10 x 10	96
--	--------	---------	----



Extincteur portatif à poudre 12 kg

	286746	10 x 10	96
--	--------	---------	----



Extincteur portatif à CO2 par roues 50 kg

	286747	10 x 10	96
--	--------	---------	----



Detection incendie

Modèle	Réf	Dimensions L x H (mm)	Quantité par feuille
--------	-----	--------------------------	-------------------------

Boîte d'alarme

	286776	10 x 10	96
--	--------	---------	----



Détecteur d'incendie

	286647	10 x 10	96
--	--------	---------	----



Indicateur d'alarme

	286777	10 x 10	96
--	--------	---------	----



Mini-pictogrammes

Danger

Modèle	Réf	Dimensions Δ (mm)	Quantité par feuille
--------	-----	----------------------	-------------------------

Danger

PIC 308	286668	Δ 24	18
	286793	Δ 15	54



Matières inflammables

PIC 300	286669	Δ 24	18
	286794	Δ 15	54



Matières explosives

PIC 2513	807806	Δ 24	18
	807807	Δ 15	54



Matières corrosives

PIC 2500	807253	Δ 24	18
	807254	Δ 15	54



Matières toxiques

PIC 302	286672	Δ 24	18
	286797	Δ 15	54



Matières radioactives

PIC 304	286673	Δ 24	18
	286798	Δ 15	54



Modèle	Réf	Dimensions Δ (mm)	Quantité par feuille
--------	-----	----------------------	-------------------------

Danger électrique

PIC 307	286674	Δ 24	18
	286799	Δ 15	54



Rayonnement laser

PIC 309	286675	Δ 24	18
	286800	Δ 15	54



Véhicules de manutention

PIC 2517	810932	Δ 24	18
	810933	Δ 15	54



Obligation

Modèle	Réf	Dimensions Ø (mm)	Quantité par feuille
--------	-----	----------------------	-------------------------

Protection obligatoire de la vue

PIC 2200	807255	Ø 24	18
	807256	Ø 15	54



Protection obligatoire des voies respiratoires

PIC 2202	807257	Ø 24	18
	807258	Ø 15	54



Modèle	Réf	Dimensions Ø (mm)	Quantité par feuille
--------	-----	----------------------	-------------------------

Protection obligatoire de la tête

PIC 251	286691	Ø 24	18
	286818	Ø 15	54



Protection obligatoire des pieds

PIC 254	286694	Ø 24	18
	286821	Ø 15	54



Modèle	Réf	Dimensions Ø (mm)	Quantité par feuille
--------	-----	----------------------	-------------------------

Protection auditive obligatoire

PIC 2201	811215	Ø 24	18
	811216	Ø 15	54



Protection obligatoire des mains

PIC 255	286693	Ø 24	18
	286820	Ø 15	54



Interdiction

Modèle	Réf	Dimensions Ø (mm)	Quantité par feuille
--------	-----	----------------------	-------------------------

Défense de fumer

PIC 2105	807259	Ø 24	18
	807260	Ø 15	54




Flamme nue interdite et défense de fumer

PIC 2101	807261	Ø 24	18
	807262	Ø 15	54



Accès interdit

PIC 229	286688	Ø 24	18
	286814	Ø 15	54



Le saviez-vous?

Pour mettre en valeur vos plans d'évacuation: optez pour les Clic-cadres en aluminium (coin arrondi)!

Format:	Réf.
A0	200198
A1	200199
A2	200200
A3	200201
A4	200202



Pictogrammes de transport conformes à la législation ADR, disponibles en 3 matériaux:

- Polyester autocollant laminé (à la pièce ou sur rouleau)
- Matériau magnétique: facile à poser sur les surfaces métalliques et à enlever sans traces
- Tôle d'aluminium: se glisse dans un support (voir page 71).

Pictogramme	Dimensions (mm)	B-7541 Polyester adhésif.	B-7541 en rouleau (250/rouleau)	B-859 Support magnétique	B-7525 Aluminium rigide
Explosif					
ADR 1	100	223549	223589		
	200	223550			
	297	223551		223587	223588



Pictogramme	Dimensions (mm)	B-7541 Polyester adhésif.	B-7541 en rouleau (250/rouleau)	B-859 Support magnétique	B-7525 Aluminium rigide
Explosif 1.5					
ADR 1.5	100	223555	223595		
	200	223556			
	297	223557		223593	223594



Pictogramme	Dimensions (mm)	B-7541 Polyester adhésif.	B-7541 en rouleau (250/rouleau)	B-859 Support magnétique	B-7525 Aluminium rigide
Explosif 1.4					
ADR 1.4	100	223552	223592		
	200	223553			
	297	223554		223590	223591



Pictogramme	Dimensions (mm)	B-7541 Polyester adhésif.	B-7541 en rouleau (250/rouleau)	B-859 Support magnétique	B-7525 Aluminium rigide
Explosif 1.6					
ADR 1.6	100	223558	223598		
	200	223559			
	297	223560		223596	223597



Pour les panneaux ADR 1, 1.4, 1.5 et 1.6, merci de bien vouloir indiquer lors de la commande:

** : indication de la division

* : indication du groupe de compatibilité

Pictogramme	Dimensions (mm)	B-7541 Polyester adhésif.	B-7541 en rouleau (250/rouleau)	B-859 Support magnétique	B-7525 Aluminium rigide
Gaz inflammables					
ADR 2.1a	100	227587	227590		
	200	227588			
	297	227589		227591	227592



Pictogramme	Dimensions (mm)	B-7541 Polyester adhésif.	B-7541 en rouleau (250/rouleau)	B-859 Support magnétique	B-7525 Aluminium rigide
Gaz inflammables					
ADR 2.1b	100	227593	227596		
	200	227594			
	297	227595		227597	227598



Pictogramme	Dimensions (mm)	B-7541 Polyester adhésif.	B-7541 en rouleau (250/rouleau)	B-859 Support magnétique	B-7525 Aluminium rigide
Gaz (non-inflammables et non-toxiques)					
ADR 2.2b	100	257502	223574		
	200	257503			
	297	257573		258943	258944



Pictogramme	Dimensions (mm)	B-7541 Polyester adhésif.	B-7541 en rouleau (250/rouleau)	B-859 Support magnétique	B-7525 Aluminium rigide
Gaz (non-inflammables et non-toxiques)					
ADR 2.2a	100	223561	223601		
	200	223562			
	297	223563		223599	223600



Pictogramme	Dimensions (mm)	B-7541 Polyester adhésif.	B-7541 en rouleau (250/rouleau)	B-859 Support magnétique	B-7525 Aluminium rigide
Gaz toxiques					
ADR 2.3	100	227791	227794		
	200	227792			
	297	227793		227795	227796



Pictogramme	Dimensions (mm)	B-7541 Polyester adhésif.	B-7541 en rouleau (250/rouleau)	B-859 Support magnétique	B-7525 Aluminium rigide
Inflammables (substances liquides inflammables)					
ADR 3a	100	257504	223575		
	200	257505			
	297	257574		258946	258947



Pictogramme	Dimensions (mm)	B-7541 Polyester adhésif.	B-7541 en rouleau (250/rouleau)	B-859 Support magnétique	B-7525 Aluminium rigide
Inflammables (substances liquides inflammables)					
ADR 3b	100	223564	223604		
	200	223565			
	297	223566		223602	223603



Pictogramme	Dimensions (mm)	B-7541 Polyester adhésif.	B-7541 en rouleau (250/rouleau)	B-859 Support magnétique	B-7525 Aluminium rigide
Inflammables (substances solides inflammables)					
ADR 4.1	100	257506	223576		
	200	257507			
	297	257575		258949	258950



Panneaux pour transports

Pictogramme	Dimensions (mm)	B-7541 Polyester adhésif.	B-7541 en rouleau (250/rouleau)	B-859 Support magnétique	B-7525 Aluminium rigide
-------------	-----------------	---------------------------	---------------------------------	--------------------------	-------------------------

Auto-inflammables

ADR 4.2	100	257508	223577		
	200	257509			
	297	257576		258952	258953



Inflammable au contact de l'eau

ADR 4.3b	100	223567	223607		
	200 <td>223568 <td></td> <td></td> <td></td> </td>	223568 <td></td> <td></td> <td></td>			
	297 <td>223569 <td></td> <td>223605</td> <td>223606</td> </td>	223569 <td></td> <td>223605</td> <td>223606</td>		223605	223606



Peroxydes organiques

ADR 5.2	100	810934	810935		
	200 <td>810936 <td></td> <td></td> <td></td> </td>	810936 <td></td> <td></td> <td></td>			
	297 <td>810937 <td></td> <td>810938</td> <td>810939</td> </td>	810937 <td></td> <td>810938</td> <td>810939</td>		810938	810939



ADR 5.2	100	810940	810941		
	200 <td>810942 <td></td> <td></td> <td></td> </td>	810942 <td></td> <td></td> <td></td>			
	297 <td>913345 <td></td> <td>810944</td> <td>810945</td> </td>	913345 <td></td> <td>810944</td> <td>810945</td>		810944	810945



Radioactif 7A la

ADR 7A	100	811660	811661		
	200 <td>811662 <td></td> <td></td> <td></td> </td>	811662 <td></td> <td></td> <td></td>			
	297 <td>811663 <td></td> <td>811664</td> <td>811665</td> </td>	811663 <td></td> <td>811664</td> <td>811665</td>		811664	811665



Radioactif 7C III

ADR 7C	100	811672	811673		
	200 <td>811674 <td></td> <td></td> <td></td> </td>	811674 <td></td> <td></td> <td></td>			
	297 <td>811675 <td></td> <td>811676</td> <td>811677</td> </td>	811675 <td></td> <td>811676</td> <td>811677</td>		811676	811677



i Vous avez la possibilité de remplacer l'inscription «RADIOACTIVE» par un n° UN. Contactez vous partenaire Brady pour plus d'informations.

Autres matières dangereuses

ADR 9	100	257526	223586		
	200 <td>257527 <td></td> <td></td> <td></td> </td>	257527 <td></td> <td></td> <td></td>			
	297 <td>257585 <td></td> <td>258979</td> <td>258980</td> </td>	257585 <td></td> <td>258979</td> <td>258980</td>		258979	258980



Substance dangereuse pour l'environnement

ADR 9	100	813599	813604		
	200 <td>813600 <td></td> <td></td> <td></td> </td>	813600 <td></td> <td></td> <td></td>			
	297 <td>813602 <td></td> <td>813603</td> <td>813601</td> </td>	813602 <td></td> <td>813603</td> <td>813601</td>		813603	813601



Pictogramme	Dimensions (mm)	B-7541 Polyester adhésif.	B-7541 en rouleau (250/rouleau)	B-859 Support magnétique	B-7525 Aluminium rigide
-------------	-----------------	---------------------------	---------------------------------	--------------------------	-------------------------

Gaz inflammables au contact de l'eau

ADR 4.3	100	257510	223578		
	200 <td>257511 <td></td> <td></td> <td></td> </td>	257511 <td></td> <td></td> <td></td>			
	297 <td>257577 <td></td> <td>258955</td> <td>258956</td> </td>	257577 <td></td> <td>258955</td> <td>258956</td>		258955	258956




Matières comburantes

ADR 5.1	100	257514	223580		
	200 <td>257515 <td></td> <td></td> <td></td> </td>	257515 <td></td> <td></td> <td></td>			
	297 <td>257579 <td></td> <td>258961</td> <td>258962</td> </td>	257579 <td></td> <td>258961</td> <td>258962</td>		258961	258962



Toxiques

ADR 6.1	100	257518	223582		
	200 <td>257519 <td></td> <td></td> <td></td> </td>	257519 <td></td> <td></td> <td></td>			
	297 <td>257581 <td></td> <td>258967</td> <td>258968</td> </td>	257581 <td></td> <td>258967</td> <td>258968</td>		258967	258968



Susceptible de produire une infection

ADR 6.2	100	257534	223583		
	200 <td>257535 <td></td> <td></td> <td></td> </td>	257535 <td></td> <td></td> <td></td>			
	297 <td>257536 <td></td> <td>258970</td> <td>258971</td> </td>	257536 <td></td> <td>258970</td> <td>258971</td>		258970	258971



Radioactif 7B II

ADR 7B	100	811666	811667		
	200 <td>811668 <td></td> <td></td> <td></td> </td>	811668 <td></td> <td></td> <td></td>			
	297 <td>811669 <td></td> <td>811670</td> <td>811671</td> </td>	811669 <td></td> <td>811670</td> <td>811671</td>		811670	811671



Radioactif 7D

ADR 7DA	100	223570	223871		
	200 <td>223571 <td></td> <td></td> <td></td> </td>	223571 <td></td> <td></td> <td></td>			
	297 <td>223572 <td></td> <td>223619</td> <td>223620</td> </td>	223572 <td></td> <td>223619</td> <td>223620</td>		223619	223620



Corrosif

ADR 8	100	257524	223585		
	200 <td>257525 <td></td> <td></td> <td></td> </td>	257525 <td></td> <td></td> <td></td>			
	297 <td>257584 <td></td> <td>258976</td> <td>258977</td> </td>	257584 <td></td> <td>258976</td> <td>258977</td>		258976	258977



Marchandises transportées à chaud

	100	NOUS CONSULTER	
	200		
	297		



Larges panneaux destinés au transport de produits dangereux par voie maritime.

Cette page présente des panneaux adhésifs utilisés pour le transport de marchandises dangereuses par voie maritime. Les symboles et couleurs attribués en fonction de la catégorie de risque de la marchandise permettent d'identifier rapidement le type de danger. Ces panneaux sont totalement conformes aux prescriptions IMDG.

Matériau: polyester adhésif laminé (B-7541)

CLASSE 1: Explosif

Pictogramme	Dimensions (mm)	B-7541 Polyester adhésif
-------------	-----------------	--------------------------

Explosif IMDG 1	100	257537
--------------------	-----	--------



CLASSE 2: Gaz, combustibles et non combustibles

Pictogramme	Dimensions (mm)	B-7541 Polyester adhésif
-------------	-----------------	--------------------------

Gaz toxiques IMDG 2A	100	257538
-------------------------	-----	--------



Oxygène IMDG 2B	100	257539
--------------------	-----	--------



Gaz non combustibles IMDG 2C	100	257540
---------------------------------	-----	--------



Gaz combustibles IMDG 2D	100	257541
-----------------------------	-----	--------



Chlorine IMDG 2E	100	257542
---------------------	-----	--------



CLASSE 3: Liquides combustibles

Pictogramme	Dimensions (mm)	B-7541 Polyester adhésif
-------------	-----------------	--------------------------

Liquide combustible IMDG 3A	100	257543
--------------------------------	-----	--------



Facilement inflammable IMDG 3B	100	257544
-----------------------------------	-----	--------



Carburant IMDG 3C	100	257545
----------------------	-----	--------



CLASSE 4 : Substances combustibles

Pictogramme	Dimensions (mm)	B-7541 Polyester adhésif
-------------	-----------------	--------------------------

Substances solides combustibles IMDG 4A	100	257546
--	-----	--------



Extrêmement inflammable IMDG 4B	100	257547
------------------------------------	-----	--------



Danger au contact de l'eau IMDG 4C	100	257548
---------------------------------------	-----	--------



Transport dangereux par voie maritime

CLASSE 5: substances comburantes et peroxydes organiques

Pictogramme	Dimensions (mm)	B-7541 Polyester adhésif
-------------	-----------------	--------------------------

Comburant		
IMDG 5A	100	257549



Péroxydes organiques		
IMDG 5B	100	257550



CLASSE 6 : Toxique et nocif

Pictogramme	Dimensions (mm)	B-7541 Polyester adhésif
-------------	-----------------	--------------------------

Nocif		
IMDG 6A	100	257551



Toxique		
IMDG 6B	100	257552



Irritant		
IMDG 6C	100	257553



Infectieux		
IMDG 6D	100	257554



CLASSE 7: Radioactif

Pictogramme	Dimensions (mm)	B-7541 Polyester adhésif
-------------	-----------------	--------------------------

Matières radioactives		
IMDG 7A	100	257555



CLASSE 8: Corrosif

Pictogramme	Dimensions (mm)	B-7541 Polyester adhésif
-------------	-----------------	--------------------------


Corrosif		
IMDG 8A	100	257557



CLASSE 9 : Divers

Pictogramme	Dimensions (mm)	B-7541 Polyester adhésif
-------------	-----------------	--------------------------

Matières diverses		
IMDG 9A	100	257558




Polluant de l'eau		
IMDG-MP	100	257559



Haute température		
IMDG-HT	250	251641





Plaque pour transport routier de produits dangereux (TIR 16)

Conformément à la législation, les citernes doivent porter des numéros d'identification pour certains produits. Ils sont présentés sous forme de plaques oranges réfléchissantes.

- Ces plaques sont constituées de deux zones :
- La première zone contient 2 ou 3 chiffres et indique le type de danger (3 = produits corrosifs)

La seconde partie doit porter le code ONU

Dimensions: 40 x 30 cm



Réf.	Description
284650	Autocollant orange rétro réfléchissant vierge à barre centrale noire
258939	Plaque en alu vierge avec autocollant rétro réfléchissant à barre centrale
256412	Autocollant orange rétro réfléchissant vierge sur support magnétique à barre centrale noire



Réf.	Description
284735	Autocollant orange rétro réfléchissant vierge
284736	Plaque en alu vierge avec autocollant rétro réfléchissant
284737	Autocollant orange rétro réfléchissant vierge sur support magnétique

Produits Personnalisés

Sur votre demande, Brady peut également compléter la plaque avec les codes que vous désirez. Contactez votre Spécialiste Brady

Plaque à chiffres interchangeables

Très facile à utiliser.

Support et glissière en acier galvanisé ou en inox.


Formats:

- Plaques : 400 x 300 mm
- Chiffres à insérer : 80 x 135 mm

Le coffret de rangement (pour 174 chiffres) est à commander séparément.



Réf.	Description
223629	Glissière – Acier galvanisé
223625	Support – Acier galvanisé
223630	Glissière – Inox
223626	Support – Inox
223631-0	Chiffre – 0 (10 pièces)
223631-1	Chiffre – 1 (10 pièces)
223631-2	Chiffre – 2 (10 pièces)
223631-3	Chiffre – 3 (10 pièces)
223631-4	Chiffre – 4 (10 pièces)
223631-5	Chiffre – 5 (10 pièces)
223631-6	Chiffre – 6 (10 pièces)
223631-7	Chiffre – 7 (10 pièces)
223631-8	Chiffre – 8 (10 pièces)
223631-9	Chiffre – 9 (10 pièces)
223632	Espace (10 pièces)
223633	1/2 Espace (10 pièces)
223634	Coffret (vide)



Support de plaques

Permet de changer les plaques oranges suivant le type de matière dangereuse transportée.


Formats disponibles: 400 x 300 mm et 300 x 300 mm.

En acier galvanisé ou inox avec 4 trous pour fixation.

Réf.	Dimensions L x H (mm)	Matériau
223628	300 x 300	Acier galvanisé
223627	300 x 300	Inox
223626	400 x 300	Acier galvanisé
223625	400 x 300	Inox

Identification de zones dangereuses

PIC 667



La plaquette personnalisée d'identification de zones dangereuses est un système permettant d'identifier un matériau en le classant selon 4 grandes catégories:

- Danger pour la santé
- Danger d'incendie : classe la prédisposition du matériau à s'enflammer
- Danger de réactivité : classe la facilité, la proportion et la quantité d'énergie dégagée par le matériau.
- Danger spécifique : identifie la potentialité de dangers spécifiques du matériau et les protections nécessaires.

Pour identifier ces 4 catégories de dangers, vous pouvez vous reporter au tableau ci-dessous:

GUIDE EXPLICATIF DES CLASSEMENTS			
SANTE		FLAMMABLE	REACTIF
Protection recommandé		Niveau d'inflammation	Susceptible de dégager de l'énergie
4	Protection des voies respiratoires et du corps (vêtements spéciaux) nécessaire	4 Extrêmement inflammable	4 Risque d'exploser même dans des conditions normales
3	Protection des voies respiratoires et du corps nécessaire	3 Inflammable en cas de température normale	3 Risque d'exploser en cas de choc ou de chaleur
2	Protection des voies respiratoires et du visage nécessaire	2 Inflammable en cas de chaleur moyenne	2 Modification chimique brutale mais sans explosion
1	Protection des voies respiratoires possible mais pas nécessaire	1 Inflammable si préchauffé	1 Instable lorsque exposé à la chaleur; prendre des précautions
0	Pas de précautions nécessaires	0 Non inflammable	0 Normalement stable



Le saviez-vous?

La plaquette personnalisée d'identification de zones dangereuses peut également apparaître sous l'appellation NFPA (National Fire Protection Association Hazardous Material Signal)

Plaquette personnalisée d'identification de zones dangereuses - PIC 667

Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester adhésif	B-7525 Aluminium rigide	B-859 Matériau magnétique
100 x 100	223906	223910	223962
200 x 200	223907	223911	223963
300 x 300	223908	223912	223964
400 x 400	223909	223913	223965

DISPONIBLE AUSSI EN MATERIAU RETROREFLECHISSANT



Produits Personnalisés

Idéal à utiliser avec le Brady Quik-Align® Kit (page 152) ou avec le kit NFPA.

Composition: 10 pièces de chaque chiffre et chaque lettre + 10 panneaux

Kit NFPA

Réf. Kit NFPA	Matériau	Nombres de pièces	Dimensions panneau (mm)	Hauteur caract. (mm)
050053	Vinyle (B-946)	10	250	100
050054	Vinyle (B-946)	10	380	150
058272	Rétro réfléchissant (B-997)	10	130	-
058273	Rétro réfléchissant (B-997)	10	190	-
058274	Rétro réfléchissant (B-997)	10	250	-



Etiquetage de substances dangereuses



Etiquettes de danger à impression par ordinateur

Brady vous propose 4 formats d'étiquettes qui vous permettent d'étiqueter les matières et les préparations dangereuses pour l'environnement, conformément aux exigences légales ainsi qu'aux directives européennes 67/548/CEE, 86/431/CEE et 87/432/CEE. Ces directives définissent l'étiquetage de matières dangereuses, la signalisation des dangers, les symboles, les phrases d'avertissement et les recommandations de sécurité.

Le polyester laminé protège les impressions contre l'eau, l'huile, les produits chimiques et le frottement. Les étiquettes restent lisibles en toute circonstance.

Etiquettes vierges – Papier

Réf.	Dimensions l x h (mm)	Etiquettes/paquet	Etiquettes/feuille	Feuille/paquet
310131	74 x 52	512	16	32
310132	105 x 74	504	8	63
310133	148 x 105	500	4	125
310134	210 x 148	500	2	250

Film polyester de protection

Réf.	Dimensions l x h (mm)	Quantité/paquet
213300	84 x 62	2500
213301	115 x 84	1000
213302	158 x 115	500
213303	220 x 158	500



Etiquettes de danger MiniMark™

L'imprimante MiniMark™ est une imprimante industrielle compacte pour étiquettes qui convient à de nombreuses applications. Brady vous propose des étiquettes de signalisation des matières dangereuses, imprimables grâce à cette imprimante.

Ces étiquettes sont déjà munies de deux carrés orange sur lesquels vous pouvez imprimer directement le symbole approprié. Disponibles en papier pour identification temporaire très économique ou en polyester pour une application plus durable.



Lay-outs



Etiquettes en papier

Réf.	Dimensions l x h (mm)	Modèle	Etiquettes/rouleau
710075	75 x 55	L1	450
710076	75 x 55	L2	450
710077	105 x 75	L1	325
710078	105 x 75	L2	325
710079	150 x 105	L1	230
710080	150 x 105	L2	230

Etiquettes en polyester

Réf.	Dimensions l x h (mm)	Modèle	Etiquettes/rouleau
710069	75 x 55	L1	450
710070	75 x 55	L2	450
710071	105 x 75	L1	325
710072	105 x 75	L2	325
710073	150 x 105	L1	230
710074	150 x 105	L2	230



Vous trouverez notre gamme complète d'imprimantes dans notre catalogue "Systèmes d'étiquetage", que vous pouvez vous procurer auprès de votre Spécialiste Brady.



Balisez les zones de stockage de produits dangereux à l'aide des produits de balisage Brady: poteaux, chaînes, rubalisees et rubans de marquage au sol.

Voir page 157, le chapitre Balisage de zone.





Panneaux photoluminescents BradyGlo™

Des catastrophes ont lieu tous les jours sur des ferrys, des pétroliers, dans des aéroports ou encore sur des plates-formes. Les situations d'urgences sont imprévisibles, une évacuation rapide et efficace est donc essentielle aussi bien pour le personnel que pour les visiteurs. Pour cela, une signalisation de sécurité claire et flexible est indispensable.

BradyGlo™ est un produit efficace conçu pour donner des indications d'urgence de la manière la plus efficace possible dans les circonstances les plus difficiles. Le « BradyGlo™ standard » dispose d'une densité lumineuse 3 fois supérieure à la norme DIN 65710, le « BradyGlo™ plus » quant à lui a une densité 7 fois supérieure.


La gamme des indicateurs lumineux est conçue en PVC rigide de première qualité et est certifiée par Lloyd's Register, Rina et Kema. Elle peut être utilisée à l'extérieur et ne contient aucun élément radioactif. BradyGlo ne contient presque que des pigments blancs et ne demande aucun entretien.

	Luminosité après 10 minutes mcd/m ²	Luminosité après 60 minutes mcd/m ²	Diminution de la luminosité jusqu'à 0,3 mcd/m ² min
1. IMO Resolution A.752 (18)	15	2	–
2. DIN 67510	20	2,8	340
3. BradyGlo™ Plus	147,3	21,3	2519



BradyGlo™
STANDARD
3 x plus que IMO/DIN

BradyGlo™
PLUS
7 x plus que IMO/DIN



Sécurité Incendie

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Plan contre l'incendie IMO 101	150 x 150	ISSA: 47.501.01 IM1501KS39
		
Indicateur d'alarme à feu IMO 102	150 x 150	ISSA: 47.501.02 IM1502KS39
		
Indicateur d'incendie IMO 103	150 x 150	ISSA: 47.501.03 IM1503KS39
		
Cloche d'incendie IMO 104	150 x 150	ISSA: 47.501.04 IM1504KS39
		
Indicateur manuel d'incendie IMO 105	150 x 150	ISSA: 47.501.05 IM1505KS39
		
Surveillance par alarme automatique IMO 106	150 x 150	ISSA: 47.501.06 IM1506KS39
		
Espace protégé par CO ₂ IMO 107	150 x 150	ISSA: 47.501.07 IM1507KS39
		
Cloche CO ₂ IMO 108	150 x 150	ISSA: 47.501.08 IM1508KS39
		
Station extincteur IMO 109	150 x 150	ISSA: 47.501.09 IM1509KS39
		
Batterie halon 1301 IMO 110	150 x 150	ISSA: 47.501.10 IM1510KS39
		
Endroit protégé par halon 1301 IMO 111	150 x 150	ISSA: 47.501.11 IM1511KS39
		
Cloche halon IMO 112	150 x 150	ISSA: 47.501.12 IM1512KS39
		

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Installation d'extincteur à mousse IMO 113	150 x 150	ISSA: 47.501.13 IM1513KS39
		
Pistolet à extincteur à mousse IMO 114	150 x 150	ISSA: 47.501.14 IM1514KS39
		
Tuyau à mousse IMO 115	150 x 150	ISSA: 47.501.15 IM1515KS39
		
Applicateur à mousse IMO 116	150 x 150	ISSA: 47.501.16 IM1516KS39
		
Valve d'extincteur à mousse IMO 117	150 x 150	ISSA: 47.501.17 IM1517KS39
		
Station d'extincteur à mousse IMO 118	150 x 150	ISSA: 47.501.18 IM1518KS39
		
Pompe d'extincteur d'urgence IMO 119	150 x 150	ISSA: 47.501.19 IM1519KS39
		
Contrôle pr. lance à incendie/touche d'arrêt d'urgence IMO 120	150 x 150	ISSA: 47.501.20 IM1520KS39
		
Pompe pour drainage IMO 121	150 x 150	ISSA: 47.501.21 IM1521KS39
		
Pompe pour drainage d'urgence IMO 122	150 x 150	ISSA: 47.501.22 IM1522KS39
		
Pistolet d'eau IMO 123	150 x 150	ISSA: 47.501.23 IM1523KS39
		
Applicateur d'eau vaporisé IMO 124	150 x 150	ISSA: 47.501.24 IM1524KS39
		

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Téléphone d'alarme IMO 125	150 x 150	ISSA: 47.501.25 IM1525KS39
		
Hache d'incendie IMO 126	150 x 150	ISSA: 47.501.26 IM1526KS39
		
Installation du système de trempage IMO 127	150 x 150	ISSA: 47.501.27 IM1527KS39
		
Espace protégé pour le système de trempage IMO 128	150 x 150	ISSA: 47.501.28 IM1528KS39
		
Souppes de section pr le système de trempage IMO 129	150 x 150	ISSA: 47.501.29 IM1529KS39
		
Station pr les accessoires contre l'incendie IMO 130	150 x 150	ISSA: 47.501.30 IM1530KS39
		
Séparation A IMO 131	150 x 150	ISSA: 47.501.31 IM1531KS39
		
Porte de secours A IMO 132	150 x 150	ISSA: 47.501.32 IM1532KS39
		
Porte de secours A - se ferme automatiquement IMO 133	150 x 150	ISSA: 47.501.33 IM1533KS39
		

Tous ces pictogrammes sont certifiés par:





Sécurité Incendie

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Porte de secours A		ISSA: 47.501.34
IMO 134	150 x 150	IM1534KS39



Porte de secours A - se ferme automatiquement	ISSA: 47.501.35	
IMO 135	150 x 150	IM1535KS39



Extincteur à mousse portatif	ISSA: 47.501.36	
IMO 136	150 x 150	IM1536KS39



Séparation B	ISSA: 47.501.37	
IMO 137	150 x 150	IM1537KS39



Porte de secours B	ISSA: 47.501.38	
IMO 138	150 x 150	IM1538KS39



Porte de secours B - se ferme automatiquement	ISSA: 47.501.39	
IMO 139	150 x 150	IM1539KS39



Porte de secours B	ISSA: 47.501.40	
IMO 140	150 x 150	IM1540KS39



Porte de secours B - se ferme automatiquement	ISSA: 47.501.41	
IMO 141	150 x 150	IM1541KS39



Zone à feu verticale	ISSA: 47.501.42	
IMO 142	150 x 150	IM1542KS39



Panneau d'alarme à feu	ISSA: 47.501.43	
IMO 143	150 x 150	IM1543KS39



Installation arrosoir	ISSA: 47.501.44	
IMO 144	150 x 150	IM1544KS39



Arrosoir	ISSA: 47.501.45	
IMO 145	150 x 150	IM1545KS39



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Cloche arrosoir		ISSA: 47.501.46
IMO 146	150 x 150	IM1546KS39



Section de ventilateur arrosoir	ISSA: 47.501.47	
IMO 147	150 x 150	IM1547KS39



Batterie CO ₂	ISSA: 47.501.48	
IMO 148	150 x 150	IM1548KS39



Station de déclenchement halon	ISSA: 47.501.49	
IMO 149	150 x 150	IM1549KS39



Bouteilles halon 1301 dans endroit protégés	ISSA: 47.501.50	
IMO 150	150 x 150	IM1550KS39



Installation à poudre	ISSA: 47.501.51	
IMO 151	150 x 150	IM1551KS39



Pistolet à poudre	ISSA: 47.501.52	
IMO 152	150 x 150	IM1552KS39



Lance à poudre et pistolet	ISSA: 47.501.53	
IMO 153	150 x 150	IM1553KS39



Station d'extincteur à poudre	ISSA: 47.501.54	
IMO 154	150 x 150	IM1554KS39



Détecteur de feu	ISSA: 47.501.55	
IMO 155	150 x 150	IM1555KS39



Détecteur de fumée	ISSA: 47.501.56	
IMO 156	150 x 150	IM1556KS39



Conduite principale avec valves à feu	ISSA: 47.501.57	
IMO 157	150 x 150	IM1557KS39



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Boîte à tuyaux avec vaporisateur et lance		ISSA: 47.501.58
IMO 158	150 x 150	IM1558KS39



Connection internationale des côtes	ISSA: 47.501.59	
IMO 159	150 x 150	IM1559KS39



Pompe d'extincteur	ISSA: 47.501.60	
IMO 160	150 x 150	IM1560KS39



Indicateur de chaleur	ISSA: 47.501.61	
IMO 161	150 x 150	IM1561KS39



Indicateur de gaz	ISSA: 47.501.62	
IMO 162	150 x 150	IM1562KS39



Étouffe feu dans les conduits	ISSA: 47.501.63	
IMO 163	150 x 150	IM1563KS39



Contrôle automatique pour les lucarnes	ISSA: 47.501.64	
IMO 164	150 x 150	IM1564KS39



Carburant contrôle autom. / valve d'huile	ISSA: 47.501.65	
IMO 165	150 x 150	IM1565KS39



Station de contrôle	ISSA: 47.501.66	
IMO 166	150 x 150	IM1566KS39



Protection obligatoire du corps cntr. incendie	ISSA: 47.501.67	
IMO 167	150 x 150	IM1567KS39



Protection obligatoire des voies respiratoires	ISSA: 47.501.68	
IMO 168	150 x 150	IM1568KS39



Armoire avec des vêtements protectifs additnl.	ISSA: 47.501.69	
IMO 169	150 x 150	IM1569KS39



Sécurité Incendie

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Sortie de secours première		ISSA: 47.501.70
IMO 170	150 x 150	IM1570KS39



Sortie de secours secondaire		ISSA: 47.501.71
IMO 171	150 x 150	IM1571KS39



Appareil pr fermer la ventilation d'extérieur		ISSA: 47.501.72
IMO 172	150 x 150	IM1572KS39



Installation des gaz inertes		ISSA: 47.501.73
IMO 173	150 x 150	IM1573KS39



Réservoir à haut comprimé de mousse		ISSA: 47.501.74
IMO 174	150 x 150	IM1574KS39



Installation de réservoir de N ₂ /CO ₂		ISSA: 47.501.75
IMO 175	150 x 150	IM1575KS39



Générateur d'urgence		ISSA: 47.501.76
IMO 176	150 x 150	IM1576KS39



Tableau de distribution d'urgence		ISSA: 47.501.77
IMO 177	150 x 150	IM1577KS39



Contrôle pour fermer la ventilation		ISSA: 47.501.78
IMO 178	150 x 150	IM1578KS39



Extincteur portatif P6		ISSA: 47.501.79
IMO 179	150 x 150	IM1579KS39



Extincteur portatif LW9		ISSA: 47.501.79
IMO 180	150 x 150	IM1580KS39



Extincteur portatif Halon 1211/4		ISSA: 47.501.79
IMO 181	150 x 150	IM1581KS39



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Extincteur portatif CO ₂ /2		ISSA: 47.501.79
IMO 182	150 x 150	IM1582KS39



Extincteur portatif P2		ISSA: 47.501.79
IMO 183	150 x 150	IM1583KS39



Extincteur portatif P1		ISSA: 47.501.79
IMO 184	150 x 150	IM1584KS39



Extincteur portatif par roues P50		ISSA: 47.501.79
IMO 185	150 x 150	IM1585KS39



Extincteur portatif par roues CO ₂ /30		ISSA: 47.501.79
IMO 186	150 x 150	IM1586KS39



Extincteur		ISSA: 47.509.13
IMO 401	150 x 150	IM1501KS30



Alarme incendie		ISSA: 47.509.11
IMO 402	150 x 150	IM1502KS30



Lance incendie		ISSA: 47.509.15
IMO 403	150 x 150	IM1503KS30



Téléphone incendie		ISSA: 47.509.19
IMO 404	150 x 150	IM1504KS30



Equipement contre les incendies		ISSA: 47.509.17a
IMO 405	150 x 150	IM1505KS30



Direction à suivre		ISSA: 47.509.43
IMO 406	150 x 150	IM1506KS30



Direction à suivre		ISSA: 47.509.45
IMO 407	150 x 150	IM1507KS30



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Numéro de station 0		
IMO 421	150 x 150	IM1521KS30



Numéro de station 1		
IMO 422	150 x 150	IM1522KS30



Numéro de station 2		
IMO 423	150 x 150	IM1523KS30



Numéro de station 3		
IMO 424	150 x 150	IM1524KS30



Numéro de station 4		
IMO 425	150 x 150	IM1525KS30



Numéro de station 5		
IMO 426	150 x 150	IM1526KS30



Numéro de station 6		
IMO 427	150 x 150	IM1527KS30



Numéro de station 7		
IMO 428	150 x 150	IM1528KS30



Numéro de station 8		
IMO 429	150 x 150	IM1529KS30



Numéro de station 9		
IMO 430	150 x 150	IM1530KS30



Sauvetage & Evacuation

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Canot de sauvetage		ISSA: 47.502.11
IMO 301	150 x 150	IM1501KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Bâteau de sauvetage		ISSA: 47.502.12
IMO 302	150 x 150	IM1502KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Radeau de sauvetage		ISSA: 47.502.13
IMO 303	150 x 150	IM1503KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Mise à l'eau du radeau de secours Davit		ISSA: 47.502.14
IMO 304	150 x 150	IM1504KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Echelle d'embarquement		ISSA: 47.502.15
IMO 305	150 x 150	IM1505KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Toboggan d'évacuation		ISSA: 47.502.16
IMO 306	150 x 150	IM1506KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Bouée de sauvetage		ISSA: 47.502.17
IMO 307	150 x 150	IM1507KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Bouée de sauvetage avec corde		ISSA: 47.502.18
IMO 308	150 x 150	IM1508KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Bouée de sauvetage avec lumière		ISSA: 47.502.19
IMO 309	150 x 150	IM1509KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Bouée de sauvetage avec lumière et feu		ISSA: 47.502.20
IMO 310	150 x 150	IM1510KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Gilet de sauvetage		ISSA: 47.502.21
IMO 311	150 x 150	IM1511KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Gilet de sauvetage d'enfant		ISSA: 47.502.22
IMO 312	150 x 150	IM1512KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Habit de plongeur		ISSA: 47.502.23
IMO 313	150 x 150	IM1513KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Poste de radio portatif		ISSA: 47.502.24
IMO 314	150 x 150	IM1514KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Radio guide de détresse de navigation EPRIB		ISSA: 47.502.25
IMO 315	150 x 150	IM1515KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Point de rassemblement		ISSA: 47.502.30
IMO 320	150 x 150	IM1520KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Flèche directionnelle		ISSA: 47.506.37
IMO 321	150 x 150	IM1521KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Flèche directionnelle		ISSA: 47.506.38
IMO 322	150 x 150	IM1522KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Echelle		ISSA: 47.506.39
IMO 323	150 x 150	IM1523KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Premier secours		ISSA: 47.506.25
IMO 324	150 x 150	IM1524KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Sortie de secours à droite		ISSA: 47.506.26
IMO 325	150 x 150	IM1525KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Sortie de secours à gauche		ISSA: 47.506.27
IMO 326	150 x 150	IM1526KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Radar répondeur		ISSA: 47.502.26
IMO 316	150 x 150	IM1516KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Poste de signal de détresse pyrotechnique		ISSA: 47.502.27
IMO 317	150 x 150	IM1517KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Rinçage des yeux		ISSA: 47.506.29
IMO 327	150 x 150	IM1527KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Touche d'urgence		ISSA: 47.506.28
IMO 328	150 x 150	IM1528KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Lance fusée pour parachutes		ISSA: 47.502.28
IMO 318	150 x 150	IM1518KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Téléphone pour le sauvetage		ISSA: 47.506.35
IMO 329	150 x 150	IM1529KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Ligne de lancement		ISSA: 47.502.29
IMO 319	150 x 150	IM1519KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Douche de sécurité		ISSA: 47.506.31
IMO 330	150 x 150	IM1530KS60



Sauvetage & Evacuation

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Numéro de station 0		
IMO 331	75 x 150	ISSA: 47.503.01 IM1531KS60



Numéro de station 1		
IMO 332	75 x 150	ISSA: 47.503.03 IM1532KS60



Numéro de station 2		
IMO 333	75 x 150	ISSA: 47.503.05 IM1533KS60



Numéro de station 3		
IMO 334	75 x 150	ISSA: 47.503.07 IM1534KS60



Numéro de station 4		
IMO 335	75 x 150	ISSA: 47.503.07 IM1535KS60



Numéro de station 5		
IMO 336	75 x 150	ISSA: 47.503.11 IM1536KS60



Numéro de station 6		
IMO 337	75 x 150	ISSA: 47.503.13 IM1537KS60



Numéro de station 7		
IMO 338	75 x 150	ISSA: 47.503.15 IM1538KS60



Numéro de station 8		
IMO 339	75 x 150	ISSA: 47.503.17 IM1539KS60



Numéro de station 9		
IMO 340	75 x 150	ISSA: 47.503.19 IM1540KS60



Eau potable		
IMO 341	150 x 150	IM1541KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
OK		
IMO 342	150 x 150	IM1542KS60



Escalier		
IMO 343	150 x 150	IM1543KS60



Protection obligatoire thermique du corps		
IMO 344	150 x 150	IM1544KS60



Protection obligatoire du corps		
IMO 345	150 x 150	IM1545KS60



Sortie		
IMO 346	150 x 150	IM1546KS60



Sortie		
IMO 351	150 x 150	IM1551KS60



Espace fumeurs		
IMO 352	150 x 150	IM1552KS60



Espace pour manger et boire		
IMO 353	150 x 150	IM1553KS60



Obligation

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Attacher la ceinture de sécurité		
IMO 201	150 x 150	ISSA: 47.502.01 IM1501KS50



Mettre en sûreté les hachettes		
IMO 202	150 x 150	ISSA: 47.502.02 IM1502KS50



Mettre le moteur en marche		
IMO 203	150 x 150	ISSA: 47.502.03 IM1503KS50



Baisser le bateau de sauvetage à l'eau		
IMO 204	150 x 150	ISSA: 47.502.04 IM1504KS50



Baisser le radeau de sauvetage à l'eau		
IMO 205	150 x 150	ISSA: 47.502.05 IM1505KS50



Baisser le bateau de secours à l'eau		
IMO 206	150 x 150	ISSA: 47.502.06 IM1506KS50



Relâcher les chutes		
IMO 207	150 x 150	ISSA: 47.502.07 IM1507KS50



Ouvrir le vaporisateur d'eau		
IMO 208	150 x 150	ISSA: 47.502.08 IM1508KS50



Mettre en marche l'alimentation d'air		
IMO 209	150 x 150	ISSA: 47.502.09 IM1509KS50



Relâcher la poignée		
IMO 210	150 x 150	ISSA: 47.502.10 IM1510KS50



Tous ces pictogrammes
sont certifiés par:


**Lloyd's
Register**



Système d'indicateurs photoluminescents pour emplacement bas

La gamme BradyGlo propose également un système d'indicateurs photoluminescents pour emplacement bas qui ne nécessite aucune alimentation électrique. Les indicateurs photoluminescents resteront allumés et seront facilement visibles, même dans des environnements dépourvus ou quasi dépourvus de luminosité.

Le système d'indicateurs photoluminescents pour emplacement bas de BradyGlo est exigé par le code pour les bateaux transportant plus de 36 passagers. Il doit de préférence être placé des deux côtés des passerelles de débarquement sur les ponts, escaliers et couloirs des bateaux, navires, pétroliers, etc. Le système doit être installé 30 cm au-dessus du niveau du sol et doit respecter les réglementations IMO/SOLAS.



Rail à glissière en aluminium

Réf.	Présentation	Dimensions	Conditionnement
EL1004AL	Rail à glissière en aluminium	1000 x 40 mm	1 pièce
EL3004AL	Rail à glissière en aluminium	3000 x 40 mm	1 pièce
EL1008AL	Rail à glissière en aluminium	1000 x 80 mm	1 pièce
EL3008AL	Rail à glissière en aluminium	3000 x 80 mm	1 pièce



Pièce bout en aluminium

Réf.	Présentation	Dimensions	Conditionnement
EK1800AL	Pièce bout en aluminium	18 x 35 mm	1 pièce
EK3600AL	Pièce bout en aluminium	18 x 74 mm	1 pièce



Plage BradyGlo™ (Bandes vierges)

Réf.	Présentation	Dimensions	Conditionnement
ES1004KS	Plage Bradyglo™ en PVC	1000 x 35 mm	1 pièce
ES1008KS	Plage Bradyglo™ en PVC	1000 x 74 mm	1 pièce

Pictogrammes photoluminescents en PVC

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC 0,2 mm
Lance à incendie		
IMO 403	36 x 35	IM1803KS30
	72 x 74	IM3603KS30
Téléphone d'incendie		
IMO 404	36 x 35	IM1804KS30
	72 x 74	IM3604KS30
Équipement contre les incendies		
IMO 405	36 x 35	IM1805KS30
	72 x 74	IM3605KS30

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC 0,2 mm
Point de rassemblement		
IMO 320	36 x 35	IM1820KS60
	72 x 74	IM3620KS60
Flèche directionnelle		
IMO321	36 x 35	IM1821KS60
	72 x 74	IM3621KS60
Flèche directionnelle		
IMO 322	36 x 35	IM1822KS60
	72 x 74	IM3622KS60

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC 0,2 mm
Escalier		
IMO 343	36 x 35	IM1834KS60
	72 x 74	IM3634KS60
Sortie		
IMO 351	144 x 74	IM3651KS60

Pictogrammes grand format et systèmes de fixation



Pictogrammes grand format

La sécurité est aujourd'hui au centre de toutes les attentions. Il est donc important de visualiser au mieux tous les dangers et d'inciter le personnel à respecter les mesures de sécurité. Les pictogrammes proposés dans ce catalogue vous seront d'une précieuse aide dans cette tâche.

Pour une meilleure visibilité, Brady propose également des **pictogrammes grand format**. Il vous est possible de personnaliser vos pictogrammes aux teintes et dimensions désirées (largeur max.: 1,20 m et longueur max.: 1,20 m). Vous pouvez même y incorporer votre logo !

Matériaux disponibles: PVC et polyester laminé.

**Produits
Personnalisés**



Mousse adhésive double face

Le ruban adhésif garantit une durabilité de l'assemblage, une très haute adhésion capable de résister à une longue exposition aux U.V. et aux conditions atmosphériques.

Le ruban adhésif adhère mieux sur une surface propre, sèche et cohésive. Une bonne pression exercée à l'application créera un meilleur contact de l'adhésif sur le substrat et ainsi augmentera la résistance de l'assemblage.

Température minimum d'application: 10°C

Epaisseur: 1,1 mm

Réf.	Dimensions	Cdt.
078273	19 mm x 33 m	1 Rouleau
227599	19 mm x 33 m (3M)	1 Rouleau
019811	25 mm x 33 m	1 Rouleau

Réf.	Dimensions	Cdt.
097200	19 mm x 11,4 cm (4/carte)	Carte



Système d'assemblage ouvrable et refermable

Les fixations ouvrables et refermables, équipées d'adhésifs haute performance permettent de fixer sur différents matériaux comme le métal, le bois, le verre, ainsi que de nombreux plastiques et rendent amovibles des éléments tels que

- signalisation de sécurité
- systèmes d'informations (plans, cadres etc.)

Fonctionnant selon le principe du scratch, le Dual Lock translucide apporte de nombreux avantages:

- Translucide, il reste discret, s'adapte à toutes les couleurs de matériaux
- Equipé d'un adhésif transparent et de très haute performance, il résiste parfaitement aux contraintes en extérieur (UV, humidité, etc.)

Réf.	Dimensions
256456	25 mm x 5 m

Pastilles magnétiques

- Fixez facilement vos pictos sur n'importe quel support.
- Face adhésive

Dimensions: 25 m x 10 mm

Conditionnement: 10 pièces /paquet

Réf.	Dimensions
058301	25 mm x 100 mm



Ruban adhésif double face environnement froid

- Usage intérieur et extérieur
- Adhésif sur chaque côté (B-208)
- Température d'application: peut être appliqué à -21°C.

Conditionnement: 1 rouleau

Réf.	Dimensions
055717	25 mm x 16 m

Brady sur-mesure: panneaux personnalisés

**Produits
Personnalisés**

Comment commander?

1. Indiquez la référence qui correspond au modèle de votre choix.
2. Déterminez le type: obligation, interdiction etc.
3. Choisissez un symbole. Brady peut même insérer vos propres graphiques (eps ou CorelDraw).
4. Ajoutez le texte désiré.

Modèle 1



Évacuation/secours



Sécurité incendie



Obligation



Interdiction



Danger

Dimensions (mm)	Polyester Adhésif B-7541	Polypropylène Rigide B-7527
210 x 148	806922	806923
297 x 210	806924	806925
420 x 297	806926	806927
594 x 480 (A2)	806928	806929
840 x 595 (A1)	806930	806931

Modèle 2



Évacuation/secours



Sécurité incendie



Obligation



Interdiction



Danger

Dimensions (mm)	Polyester Adhésif B-7541	Polypropylène Rigide B-7527
210 x 148	806932	806933
297 x 210	806934	806935
420 x 297	806936	806937
594 x 480 (A2)	806938	806939
840 x 595 (A1)	806940	806941

Modèle 3



Évacuation/secours



Sécurité incendie



Obligation



Interdiction



Danger

Dimensions (mm)	Polyester Adhésif B-7541	Polypropylène Rigide B-7527
250 x 350	806942	806943

Modèle 4



Évacuation/secours



Sécurité incendie

Dimensions (mm)	Polyester Adhésif B-7541	Polypropylène Rigide B-7527
50 x 150	806944	806945
105 x 297	806946	806947
150 x 450	806948	806949
200 x 600	806950	806951



Obligation



Interdiction




Danger

Modèle 5

CHOISISSEZ UN SYMBOLE	VOTRE TEXTE
CHOISISSEZ UN SYMBOLE	VOTRE TEXTE

Dimensions (mm)	Polyester Adhésif B-7541	Polypropylène Rigide B-7527
300 x 450	800043	800045
400 x 600	800044	800046

↔ Sélectionnez 2 types pour commander votre panneau combiné




Modèle 6

CHOISISSEZ UN SYMBOLE	CHOISISSEZ UN SYMBOLE
VOTRE TEXTE	VOTRE TEXTE

Dimensions (mm)	Polyester Adhésif B-7541	Polypropylène Rigide B-7527
300 x 450	800047	800049
400 x 600	800048	800050

↔ Sélectionnez 2 types pour commander votre panneau combiné




Modèle 7

CHOISISSEZ UN SYMBOLE	CHOISISSEZ UN SYMBOLE
VOTRE TEXTE	VOTRE TEXTE

Dimensions (mm)	Polyester Adhésif B-7541	Polypropylène Rigide B-7527
300 x 450	800051	800053
400 x 600	800052	800054

↔ Sélectionnez 2 types pour commander votre panneau combiné




Modèle 8

CHOISISSEZ UN SYMBOLE	VOTRE TEXTE
CHOISISSEZ UN SYMBOLE	VOTRE TEXTE
CHOISISSEZ UN SYMBOLE	VOTRE TEXTE

Dimensions (mm)	Polyester Adhésif B-7541	Polypropylène Rigide B-7527
300 x 450	800055	800057
400 x 600	800056	800058

↔ Sélectionnez 3 types pour commander votre panneau combiné



Brady sur-mesure: panneaux personnalisés

Symboles standard



PIC 352



PIC 354



PIC 2400



PIC 2401



PIC 374



PIC 2418



PIC 2302



PIC 2300



PIC 2301



PIC 2306



PIC 2304



PIC 270



PIC 2201



PIC 2200



PIC 251



PIC 254



PIC 260



PIC 265



PIC 267



PIC 255



PIC 2204



PIC 2203



PIC 2206



PIC 287



PIC 277



PIC 234



PIC 2105



PIC 2101



PIC 2104



PIC 206



PIC 212



PIC 2100



PIC 211



PIC 2108



PIC 207



PIC 209



PIC 2102



PIC 308



PIC 307



PIC 302



PIC 2500



PIC 300



PIC 2514



PIC 2513



PIC 312



PIC 304



PIC 311



PIC 306



PIC 327



PIC 2501



PIC 2512



PIC 315



PIC 2502



PIC 2513



PIC 2504



PIC 2503



PIC 337



Dimensions 300 x 450 mm - Polyester adhésif

Exemple d'un panneau sur-mesure

1. Référence: 800047
2. Type 1: Danger – Type 2: Interdiction
3. Symbole 1: PIC 2513 – Symbole 2: PIC 2505
4. Texte 1: Matières explosives – Texte 2: Défense de fumer



IDENTIFICATION & SIGNALISATION LOGISTIQUE

Identification logistique – Pourquoi?	86	Identification logistique générale	
Identification des compartiments	87	Panneaux	93
Chiffres & lettres		Easy Number	93
Chiffres & lettres: introduction	88	Étiquettes en papier sur rouleau	93
Chiffres & lettres: formats	89	Identification magnétique	
Chiffres & lettres en B-500: utilisation en intérieur ..	90	Chiffres & lettres magnétiques	94
Chiffres & lettres en B-946: utilisation en intérieur et		Rubans et étiquettes magnétiques vierges	95
extérieur	91	Pochettes et porte-documents magnétiques	96
Chiffres & lettres: format A4	92	Pastilles calendrier	
		Pastilles calendrier en B-500	97
		Pastilles calendrier en B-429	98
		Poinçon	98
		Étiquettes à Compléter	
		Étiquettes à compléter	99
		Marqueurs indélébiles	100
		Colliers de serrage en couleur	100

Identification logistique – Pourquoi?



Brady est devenu, grâce à son expérience de longue date, le spécialiste dans le domaine de l'identification logistique et la signalisation de sécurité. Nous insistons sur les notions de conseil et de concertation, par lesquelles nous sommes devenus le partenaire par excellence pour tous vos projets.

Pour une organisation claire, sûre et efficace de votre magasin, nous vous offrons une gamme de produits étendue qui répond aux exigences de qualité les plus strictes. La flexibilité et la diversité d'application de nos produits permettent une approche individuelle en fonction de vos besoins et de vos désirs spécifiques. Notre équipe technique peut se charger de la mise en place rapide et précise de tous les produits d'identification et signalisation.



Brady est à vos côtés!
Trouvons ensemble la meilleure solution pour votre entreprise.

Produits Personnalisés

Brady propose une large gamme de produits personnalisables à volonté, avec ou sans logo, code à barres, etc. C'est pourquoi les références de ces produits ne sont pas présentées ici. Pour commander, voir page ci-contre.



Les panneaux: pour l'identification des zones d'embarquement et de débarquement de marchandises, des couloirs et des étagères



L'identification des compartiments



Chiffres et Lettres



Etiquettes à compléter



L'identification des compartiments: des étiquettes sérialisées sur mesure

Nous imprimons pour vous les informations variables sur les étiquettes, afin d'éviter que vous gaspilliez un temps de travail précieux. Vos étagères, magasins, récipients, caisses et outils peuvent être identifiés rapidement, clairement et de façon uniforme.

Ces étiquettes vous permettront de gagner beaucoup de temps, plus besoin d'imprimer vous même vos étiquettes, nous le faisons pour vous!

Vous pouvez combiner sur une seule étiquette la référence, le texte, le code à barre et tout ceci dans différentes tailles de caractères.

Comment commander?

1. Choisissez le matériau.

- Polyester adhésif permanent
- Polyester adhésif repositionnable
- Magnétique

2. Déterminez la taille souhaitée.

3. Choisissez les couleurs.

Vous pouvez choisir au maximum 4 des couleurs suivantes:

REF 01 REF 02 REF 03 REF 04 REF 05 REF 06



4. Déterminez le modèle de l'étiquette.

5. Déterminez les informations que vous souhaitez voir imprimées:

- Incrémentation: point de départ - point final - point provisoire.
- Code à barres
 - EAN 128
 - UPCA
 - I 2/5 interleaved
 - Code 39
 - UPCE
- Texte: nombre de caractères et hauteur.
La taille minimale de caractères est 2 mm de haut
- Sur disquette en format ASCII, Lotus, Excel ou Dbase.

6. Déterminez la quantité.



Matériaux:

- **B-7541:** Film polyester avec adhésif permanent, utilisation en extérieur et intérieur. Muni d'un laminage polyester mat.
- **B-433:** Film en polyester avec adhésif repositionnable. L'étiquette pourra être enlevée sans laisser de traces.
- **B-859:** Film magnétique souple très pratique lorsque vous changez régulièrement votre signalétique, l'étiquette pourra être réutilisée à volonté.

Modèles

Incrémentation

8A-12

8A-13

8A-14

Impression multidirectionnelle

2078 A↑
B↓

Code à barres

01-04-1

Logo

01235

Chiffres & Lettres: Introduction



Les marqueurs jaune/noir: les produits phares de Brady! Ils sont durables et résistants à l'eau, aux rayons lumineux, à l'abrasion et aux huiles.



Il existe dans chaque entreprise des possibilités insoupçonnées d'utilisation des chiffres et des lettres Brady: augmenter la sécurité, préciser les informations, exclure toute équivoque et ceci avec un graphisme normalisé!

Ils sont fabriqués dans un nylon plastifié adhésif (B-499, série 3400) ou en vinyle (B-946, série 1500) et adhèrent ainsi durablement sur pratiquement toute surface.

Les chiffres et lettres pour applications intérieures (série 3400) sont durables, résistants à l'abrasion et aux huiles.

Les chiffres et lettres destinés aux applications extérieures (série 1500) sont particulièrement résistants aux rayons UV et aux agents atmosphériques.



Idéal pour identifier
entrepôts • ateliers • bureaux • outils • équipements •
machines • étagères • casiers ...

Chiffres & Lettres: Formats



Hauteur de caractère (mm)	Lisibilité à x mètres de distance en hauteur
25	1,20 m
38	1,80 m
50	2,30 m
75	3,20 m
100	4,50 m
150	9 m

127 x 228 mm
1 marqueur/carte

44 x 127 mm
5 marqueurs/carte

38 x 89 mm
6 marqueurs/carte

22 x 57 mm
10 marqueurs/carte

22 x 38 mm
10 marqueurs/carte

14 x 19 mm
32 marqueurs/carte

9 x 13 mm
78 marqueurs/carte

6 x 9 mm
144 marqueurs/carte

Chiffres & Lettres B-499: utilisation en intérieur

Chiffres ou lettres identiques par carte

Commander: Indiquez la référence puis remplacez l'astérisque par une lettre (A-Z), un chiffre (0-9), un tiret (DSH) ou une flèche (ARO) selon votre choix.

Cdt.: 25 cartes identiques par paquet

Matériau: Nylon plastifié (B-499)



Référence	Couleur	Format approx. d'étiquette l x h (mm)	Hauteur approx. des caractères (mm)	Étiquettes par carte
3400-*	Noir sur jaune	6 x 9	6,3	144
3410-*	Noir sur jaune	9 x 13	8	78
NL-W05-*	Noir sur blanc	9 x 13	8	78
3420-*	Noir sur jaune	14 x 19	16	32
NL-W75-*	Noir sur blanc	14 x 19	16	32
3430-*	Noir sur jaune	22 x 38	25	10
NL-W15-*	Noir sur blanc	22 x 38	25	10
CNL1B *	Blanc sur bleu	22 x 38	25	10
CNL1G *	Blanc sur vert	22 x 38	25	10
CNL1R *	Blanc sur rouge	22 x 38	25	10
CNL10 *	Blanc sur orange	22 x 38	25	10
CNL1GR *	Blanc sur gris	22 x 38	25	10
3440-*	Noir sur jaune	22 x 57	49	10
NL-W225-*	Noirs sur blanc	22 x 57	49	10
CNL2B *	Blanc sur bleu	22 x 57	49	10
CNL2G *	Blanc sur vert	22 x 57	49	10
CNL2R *	Blanc sur rouge	22 x 57	49	10
CNL2O *	Blanc sur orange	22 x 57	49	10
CNL2GR *	Blanc sur gris	22 x 57	49	10
3450-*	Noir sur jaune	38 x 89	75	6
3460-*	Noir sur jaune	44 x 127	98	5
3470-*	Noir sur jaune	127 x 228	152	1

i Les séries 3420, 3430, 3440, 3450, NL, CNL sont disponibles avec le tiret (DSH) ou la flèche (ARO).
Les séries 3400, 3410, 3460, 3470 sont disponibles avec le tiret (DSH) mais pas la flèche.

Chiffres et lettres en paquets combinés

Commander: Indiquez la référence choisie.


Cdt.: 25 cartes par paquet sauf 034751 et 034752: 26 cartes par paquet

Matériau: Nylon plastifié (B-499)

Impression: Noir sur jaune

Réf. Chiffres	Réf. Lettres	Couleur	Format approx. d'étiquette l x h (mm)	Hauteur approx. des caractères (mm)	Étiquettes par carte
034052	034051	Noir sur jaune	6 x 9	6,3	144
034152	034151	Noir sur jaune	9 x 13	8	78
034252	034251	Noir sur jaune	14 x 19	16	32
034352	034351	Noir sur jaune	22 x 38	25	10
034452	034451	Noir sur jaune	22 x 57	49	10
034552	034551	Noir sur jaune	38 x 89	75	6
034652	034651	Noir sur jaune	44 x 127	98	5
034752	034751	Noir sur jaune	127 x 228	152	1

i Voir page 124 pour plus d'informations sur les quantités de chaque caractère dans les paquets.



Chiffres ou lettres continus sur cartes

Commander: Indiquez la référence choisie

Cdt.: 1 série par paquet (25 cartes identiques par paquet, par ex. 0-9, A-Z, ou A-J, K-T, U-Z)

Matériau: Nylon plastifié (B-499)

Réf	Couleur	Caractère	Format approx. d'étiquette l x h (mm)	Hauteur approx. des caractères (mm)	Étiquettes par carte
034010	Noir sur jaune	0 - 9	6 x 9	6,3	144
034138	Noir sur jaune	A - Z	9 x 13	8	78
034110	Noir sur jaune	0 - 9	9 x 13	8	78
034238	Noir sur jaune	A - Z	14 x 19	16	32
034210	Noir sur jaune	0 - 9	14 x 19	16	32
034340	Noir sur jaune	A - J	22 x 38	25	10
034341	Noir sur jaune	K - T	22 x 38	25	10
034342	Noir sur jaune	U - Z	22 x 38	25	10
034310	Noir sur jaune	0 - 9	22 x 38	25	10
034440	Noir sur jaune	A - J	22 x 57	49	10
034441	Noir sur jaune	K - T	22 x 57	49	10
034442	Noir sur jaune	U - Z	22 x 57	49	10
034410	Noir sur jaune	0 - 9	22 x 57	49	10

i Voir page 124 pour plus d'informations sur les quantités de chaque caractère dans les paquets.



Chiffres & Lettres B-946: utilisation en intérieur et extérieur



Pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, utilisez les chiffres ou lettres en vinyle (B-946)

- Film vinyle spécial, résistant
- Adhésif puissant adhère également sur des surfaces rugueuses
- Inscriptions résistantes à l'abrasion
- Stabilité aux rayonnements UV et aux agents atmosphériques, plage de températures: -40 à +82° C
- Stabilité en milieux aqueux, huileux, alcalins, acides, etc.

Chiffres ou lettres identiques par carte

Commander: Indiquez la référence puis remplacez l'astérisque par une lettre (A-Z), un chiffre (0-9), un tiret (DSH) ou une flèche (ARO) selon votre choix.

Condt.: 25 cartes par paquet

Matériau: Vinyle (B-946)



Voir page 124 pour plus d'informations sur les quantités de chaque caractère dans les paquets.

Réf.	Couleur	Format approx. d'étiquette l x h (mm)	Hauteur approx. des caractères (mm)	Étiquettes par carte
1520-*	Noir sur jaune	14 x 19	15	32
1530-*	Noir sur jaune	22 x 38	25	10
1534-*	Noir sur jaune	22 x 57	50	10
1550-*	Noir sur jaune	38 x 89	75	6
1560-*	Noir sur jaune	44 x 127	98	5
1570-*	Noir sur jaune	127 x 228	152	1
9712-*	Noir sur blanc	14 x 19	16	32
9713-*	Noir sur blanc	22 x 38	25	10
9714-*	Noir sur blanc	46 x 57	49	5



Les séries 1560, 1570, 9712, 9713 et 9714 ne sont pas disponibles avec la flèche.

Chiffres et lettres en paquets combinés

Commander: Indiquez la référence choisie

Condt.: 25 cartes par paquet: (sauf 097598: 26 cartes par paquet)

Matériau: Vinyle (B-946)



Voir page 124 pour plus d'informations sur les quantités de chaque caractère dans les paquets.

Référence Chiffres	Référence Lettres	Couleur	Format approx. d'étiquette l x h (mm)	Hauteur approx. des caractères (mm)	Étiquettes par carte
097601	097600	Noir sur jaune	14 x 19	15	32
097603	097602	Noir sur jaune	22 x 38	25	10
097605	097604	Noir sur jaune	22 x 57	50	10
097607	097606	Noir sur jaune	38 x 89	75	6
097129	097128	Noir sur jaune	44 x 127	98	5
097599	097598	Noir sur jaune	127 x 228	152	1
806201	806203	Noir sur blanc	14 x 19	15	32
806202	806204	Noir sur blanc	22 x 38	25	10
097711	097712	Noir sur blanc	46 x 57	49	5



Chiffres et lettres: format A4

Chiffres et lettres au format A4 pour une identification permanente ou temporaire

Ces chiffres et lettres au format A4 (210 x 297 mm) vous permettront de référencer très facilement les allées et les rayons de votre magasin. Les différentes couleurs permettent de travailler avec un codage couleur: par exemple un groupe de produits déterminé en rouge et un autre groupe en jaune. Possibilité également d'une indication par niveau, etc.

Lettres, chiffres et symboles disponibles:

LETTRES: A - Z

CHIFFRES: 0 - 9

SYMBOLES: flèche, point et tiret


Matériaux disponibles:

- polyester laminé autocollant (B-7541) - rapide et facile à appliquer
- polypropylène - panneau rigide (B-7527) - à combiner avec mousse adhésive double face
- matériau magnétique (B-859) - idéal pour l'identification temporaire

Conditionnement: 1 pièce



Couleurs disponibles



Comment commander?

Les références se construisent de la manière suivante:

NL859A4YL-A: Lettre A noir sur jaune, matériau magnétique

NL: le produit (Chiffres et lettres)

859: le matériau (B-859)

A4: le format (DIN A4 - 210 mm x 297 mm)

YL: la couleur (YL: yellow = jaune)

-A: le chiffre, lettre ou symbole

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec votre interlocuteur Brady.



Mousse adhésive double face Bradyfoam™

- Le ruban adhésif garantit une durabilité de l'assemblage, une très haute adhésion capable de résister à une longue exposition aux U.V. et aux conditions atmosphériques.
- Température minimum d'application: 10°C.



Réf	Condt.	Format
078273	1 Rouleau	19 mm x 33 m
019811	1 Rouleau	25 mm x 33 m
097200	1 Carte (4 pcs)	19 mm x 11,4 cm

Voir page 81 pour plus de systèmes de fixation!



Réalisez vous-même votre signalisation d'angle et en drapeau.

Grâce à l'un des panneaux vierges et à l'aide de l'un de nos chiffres et lettres standard, vous pouvez assurer vous-même une meilleure visibilité.



Panneau en drapeau Référence	Panneau d'angle Référence	Format h x l (mm)
287134	253544	151 x 151
287119	253545	203 x 203
287128	253546	253 x 253
222582	222583	318 x 318
287126	222586	151 x 300
225184	225185	300 x 213
287133	222587	300 x 151
222584	222585	603 x 203
223990	223993	203 x 403
223991	223992	403 x 203



Les panneaux peuvent être fixés avec une bande de mousse adhésive, vis, chaînes, etc.

Les panneaux

Idéal pour l'identification des zones d'embarquement et de débarquement de marchandises, des couloirs et des étagères. Les panneaux numérotés permettent de s'orienter rapidement dans l'environnement du magasin et offrent la possibilité de localiser efficacement certains produits ou étagères. Les panneaux donnent une vue d'ensemble claire et visuelle sur l'organisation du magasin. Nous produisons les panneaux, sur mesure, selon vos spécifications. Les panneaux peuvent aussi être livrés avec des textes pour indiquer, par exemple, une localisation précise, une zone ou des marchandises.

Comment commander?

1. Choisissez le matériau:
 - PVC (1,5 mm)
 - PVC (3 mm)
 - Matériau magnétique (0,6 mm)
2. Déterminez la taille souhaitée
3. Déterminez le modèle de l'étiquette, l'information qui doit figurer sur l'étiquette et la hauteur des caractères
4. Déterminez les numéros et les lettres
5. Déterminez la quantité



Easy Number

Une façon facile et rapide, de tout numéroté.

Référence	Taille de caractères (mm)	Nombre de caractères par carte	Cartes par paquet
588042	30	10	25
588040	15	32	25



N'oubliez pas de commander également un marqueur!

Réf.	Description	Couleur	Cond.
335091	Marqueurs standard – Fin	Noir	1
335092	Marqueurs standard – Ultra fin	Noir	1
055508	Marqueurs Haute Performance (avec solvants) – Fin	Noir	1
055500	Marqueurs Haute Performance (avec solvants) – Ultra fin	Noir	1



Étiquettes en papier sur rouleau

Disponibles en ROUGE, JAUNE, BLEU et VERT.

Disponibles en deux dimensions

Conditionnement: 1 rouleau de 500 étiquettes.

Bleu	Rouge	Vert	Jaune	Étiquettes par rouleau	Dimensions
030661	030662	030663	030667	500	38 mm
030665	030666	030667	030668	500	75 mm


Chiffres et lettres magnétiques





Spécialement conçu pour être directement appliqué sur les rayonnages métalliques des entrepôts. Très facile d'utilisation, peut être réutilisé plusieurs fois. Facile à apposer sur des armoires ou sur d'autres objets en métal. Très facile à enlever.

Matériau: caoutchouc aimanté - épaisseur 1 mm
Couleurs: caractères noirs sur fond jaune ou blanc
Conditionnement: 1 feuille

Chiffres magnétiques par feuille



Réf.	Couleurs	Hauteur de caractères (mm)
224063	Noir sur jaune	18
224064	Noir sur jaune	39
224065	Noir sur blanc	18
224066	Noir sur blanc	39





Nombre de chiffres par feuille					
Hauteur: 18/23 mm			Hauteur: 39/43 mm		
1	31 pcs	6	17 pcs	%	2 pcs
2	17 pcs	7	17 pcs	0	39 pcs
3	17 pcs	8	17 pcs	,	8 pcs
4	17 pcs	9	9 pcs	.	8 pcs
5	17 pcs	0	39 pcs	°	2 pcs
1	9 pcs	6	5 pcs	%	1 pc
2	5 pcs	7	5 pcs	0	10 pcs
3	5 pcs	8	5 pcs	,	2 pcs
4	5 pcs	9	5 pcs	.	4 pcs
5	5 pcs	0	10 pcs	°	3 pcs
		-	4 pcs	+	2 pcs


Lettres magnétiques par feuille



Réf.	Couleurs	Hauteur de caractères (mm)
224067	Noir sur jaune	18
224068	Noir sur jaune	39
224069	Noir sur blanc	18
224070	Noir sur blanc	39



Nombre de caractères par feuille					
Hauteur: 18/23 mm			Hauteur: 39/43 mm		
A	12 pcs	K	5 pcs	U	7 pcs
B	6 pcs	L	7 pcs	V	6 pcs
C	8 pcs	M	8 pcs	W	3 pcs
D	7 pcs	N	11 pcs	X	2 pcs
E	21 pcs	O	12 pcs	Y	2 pcs
F	7 pcs	P	5 pcs	Z	4 pcs
G	7 pcs	Q	3 pcs	,	6 pcs
H	6 pcs	R	9 pcs	.	6 pcs
I	14 pcs	S	8 pcs		
J	4 pcs	T	8 pcs		
A	3 pcs	K	1 pcs	U	3 pcs
B	2 pcs	L	2 pcs	V	2 pcs
C	2 pcs	M	2 pcs	W	1 pc
D	2 pcs	N	3 pcs	X	1 pc
E	4 pcs	O	2 pcs	Y	1 pc
F	2 pcs	P	2 pcs	Z	2 pcs
G	2 pcs	Q	1 pc	,	6 pcs
H	2 pcs	R	3 pcs	.	2 pcs
I	3 pcs	S	3 pcs		2 pcs
J	1 pcs	T	3 pcs	=	1 pc
				«	2 pcs



Rubans et étiquettes magnétiques vierges



Ruban d'étiquetage magnétique

Ruban d'étiquetage magnétique blanc dans un matériau souple et de qualité supérieure.

Codage d'échafaudages, bacs de magasin, conteneurs, etc. Ces étiquettes flexibles peuvent être appliquées directement sur toutes les surfaces métalliques.

Disponibles en standard en blanc et jaune; autres couleurs disponibles sur demande: noir, vert, bleu, rouge, orange, brun, beige, gris.

Largeur du rouleau: 25 mm, 50 mm ou 80 mm.

Épaisseur de matériau: 0,8 mm

Conditionnement: 1 rouleau (10 m)

Référence	Largeur	Couleur
225171	25 mm	Jaune
225172	25 mm	Blanc
225173	50 mm	Jaune
225174	50 mm	Blanc
225175	80 mm	Jaune
225176	80 mm	Blanc



Film magnétique "Write-on / Wipe-off"

Pour une identification facilement renouvelée de vos étagères et racks.

Film magnétique avec couche supérieure inscriptible et effaçable à sec.

Couleurs standard: blanc et jaune.

Disponibles en feuilles A4 (210 x 297 mm) ou en rouleaux (largeur: 25 ou 50 mm).

Épaisseur de matériau: 0,6 mm

Conditionnement: 1 feuille (A4) ou 1 rouleau (10 m)

Rouleau

Réf.	Largeur	Couleur
225178	25 mm	Jaune
225179	25 mm	Blanc
225180	50 mm	Jaune
225181	50 mm	Blanc

Feuilles A4

Réf.	Couleur
225182	Blanc
225183	Jaune



Utilisation pratique des produits "Write-on / Wipe-off" avec ce feutre effaçable.



Réf.	Couleur	Description
225177	Noir	Marqueur effaçable





Étiquettes magnétiques à compléter

Solution idéale pour l'identification des entrepôts en constante évolution. Ce type d'étiquettes permet à son utilisateur d'agir en toute liberté. Elles sont faciles à appliquer et à retirer des surfaces métalliques. Elles peuvent donc changer d'emplacement au même titre que les produits qu'elles identifient.

- Disponibles en blanc (les autres couleurs sur demande).
- Disponibles en différentes tailles (voir tableau ci-dessous – d'autres tailles sont disponibles sur demande).
- Ces étiquettes sont à compléter manuellement ou en appliquant une étiquette auto-adhésive.

Conditionnement: 25 pièces

Longueur	Réf. 45 mm	Réf. 77 mm	Réf. 108 mm	Réf. 159 mm	Réf. 216 mm	Réf. 312 mm	Largeur
	234962	234963	234965	234966	234967	–	26 mm
	234968	234969	234970	234971	234972	–	38,5 mm
	–	–	234973	234974	–	234975	51 mm
	–	–	234978	234979	–	234980	77 mm



Pochettes de protection avec bande magnétique au dos

- Adhèrent sur tous supports métalliques lisses et propres: rayonnages, armoires, ...
- Repositionnable sans laisser de traces.
- Idéal pour marquer des étagères en métal.

Conditionnement: 20 pièces

Les cartes à compléter ne sont pas incluses, à commander séparément.

Réf.	Dimensions h x l (mm)	Description	Couleur
224050	30 x 100	Pochettes	Jaune
224051	40 x 120	Pochettes	Jaune
224052	58 x 100	Pochettes	Jaune
224053	58 x 137	Pochettes	Jaune
224054	23 x 90	Cartes à compléter	Jaune
224055	33 x 110	Cartes à compléter	Jaune
224056	48 x 88	Cartes à compléter	Jaune
224057	50 x 128	Cartes à compléter	Jaune



Porte-documents avec bande magnétique au dos

Se fixe en toute sécurité sur la majorité des surfaces métalliques grâce à la bande magnétique au dos. Idéal pour ranger des fiches de travail, inventaire, sécurité, etc.

Matériau: vinyle

Conditionnement: 10 pièces (vide)

Réf.	Dimensions h x l (mm)	Couleur
224058	305 x 225	Bleu
224059	157 x 220	Bleu
224060	110 x 220	Bleu



Porte-documents avec anneaux magnétiques


- Deux boucles sur le dessus avec fermeture magnétique
- Peut être fixé aux charrettes de transport et aux tubes.

Conditionnement: 10 pièces (vide)

Réf.	Dimensions h x l (mm)	Couleur
224061	295 x 230	Bleu
224062	155 x 220	Bleu



Pastilles calendrier B-500



Ces pastilles calendrier sont idéales pour identifier les équipements qui ont besoin d'un entretien régulier. En effet, elles sont très pratiques pour repérer les dates limites, les dates d'entrée en stock, de prochain réglage etc. Il suffit de cocher la date voulue à l'aide d'un poinçon.

Matériau: (B-500) tissu plastifié auto-adhésif
Conditionnement: 1 paquet = 25 cartes

Taille	Étiquettes par carte
Ø 15	24 étiquettes/carte
Ø 25	10 étiquettes/carte
Ø 35	5 étiquettes/carte



Poinçon: pour plus d'information, voir la page suivante

Tissu plastifié



	10	11	12	13	14
Ø 15 mm	225186	806205	806206	806207	806208
Ø 25 mm	225187	806210	806211	806212	806213
Ø 35 mm	225188	806215	805216	804217	803218

	15	16	17	18
Ø 15 mm	806209	806295	813089	813091
Ø 25 mm	806214	806296	813120	813092
Ø 35 mm	802219	806297	813090	813093







	2010	2011	2012	2013	2014
Ø 15 mm	225189	806276	806277	806278	806279
Ø 25 mm	225190	806281	806282	806283	806284
Ø 35 mm	225191	806286	806287	806288	806289

	2015	2016	2017	2018
Ø 15 mm	806280	806298	813094	813097
Ø 25 mm	806285	806299	813095	813098
Ø 35 mm	806290	806300	813096	813099



Ø 25 mm	225192	806291	806220	806221
Ø 35 mm	225193	806292	806224	806225

Ø 25 mm	806222	806223	806307	813100
Ø 35 mm	806226	806227	806308	813101



Ø 25 mm	256362	256360	258358	230636	230637	230639
Ø 35 mm	256361	256359	230635	256357	230638	230640

Pastilles calendrier en B-429



Étiquettes d'inspection en vinyle destructible

Matériau: (B-429) polyoléfine destructible

Conditionnement: 1 carte

Taille (mm)	Étiquettes par carte
Ø 10	104 étiquettes/carte
Ø 15	40 étiquettes/carte
Ø 20	28 étiquettes/carte
Ø 30	15 étiquettes/carte

Autres dimensions sur demande



	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ø 10 mm	224032	806228	806229	806230	806231	806232	806301	813102	813106
Ø 15 mm	224033	806233	806234	806235	806236	806237	806302	813103	813107
Ø 20 mm	224034	806238	806239	806240	806241	806242	806303	813104	813108
Ø 30 mm	224035	806243	806244	806245	806246	806247	806311	813105	813109



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ø 10 mm	224036	806248	806249	806250	806251	806252	806304	813110	813114
Ø 15 mm	224037	806253	806254	806255	806256	806257	806305	813111	813115
Ø 20 mm	224090	806258	806259	806260	806261	806262	806306	813112	813116
Ø 30 mm	224091	806263	806264	806265	806266	806267	806312	813113	813117



Ø 20 mm	224038
Ø 30 mm	224039



Ø 20 mm	806293
Ø 30 mm	806294



Ø 20 mm	806268
Ø 30 mm	806272



Ø 20 mm	806269
Ø 30 mm	806273



Ø 20 mm	806270
Ø 30 mm	806274




Ø 20 mm	806271
Ø 30 mm	806275




Ø 20 mm	806309
Ø 30 mm	806310



Ø 20 mm	813118
Ø 30 mm	813119




Ø 20 mm	230646
Ø 30 mm	230647




Ø 20 mm	230648
Ø 30 mm	230649




Ø 20 mm	230650
Ø 30 mm	230651



Ø 20 mm	230652
Ø 30 mm	230653



Ø 20 mm	230654
Ø 30 mm	230655



Ø 20 mm	230656
Ø 30 mm	230657



Poinçon


Idéal pour poinçonner les pastilles

- Pince très robuste en acier nickelé.
- Poinçonne des documents jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur.
- La large profondeur d'ouverture de la pince (50 mm) permet de perforer le milieu d'une carte de 100 mm de large.
- Plus de 40 symboles vous permettent d'attribuer une marque à chacun.


Symboles, chiffres et lettres sur demande

✕ ♥ ★ ♣
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 A B C D E F G H I
 J K L M N O P Q R
 S T U V W X Y Z

Réf.	Description	Modèle
275065	Section triangulaire	△
225053	Section ronde	○
225054	Section carrée	□



Etiquettes à compléter



Etiquettes très solides, en tissu plastifié adhésif

Utilisations:

- Etiquettes de logistique et production
- Etiquettes de contrôle de qualité
- Etiquettes d'inventaire et de fabrication
- Etiquettes de calibrage
- Sécurité électrique

Matériau: (B-500) vinyle

Conditionnement: 1 boîte = 25 cartes

Etiquettes à compléter – Dimensions 38 x 16 mm – 14 étiquettes / carte

Logistique / Production

	ACCEPTÉ PAR _____ DATE _____	INSPECTE PAR PAR _____ DATE _____	INVENTAIRE NO. _____ DATE _____ QUANTITE _____ PAR _____	REFUSE DATE _____ OBSERVATION _____ PAR _____	RENOYER AU VENDEUR PAR _____ DATE _____ RAISON _____	DECHETS DATE _____ INITIALES _____	NO. DE SERIE
Réf.	230220	230226	230227	230229	230230	230231	230232
	STOCK NO.		STOCK NO. MIN. QUANTITE DE STOCK _____ QUANTITE DE COMMANDE _____	NE PAS RECOMMANDER	CONTROLE PAR _____ DATE _____	PIECE NO.	
Réf.	230233	230234	230235	230238	230244	230245	

Contrôle qualité

	QUALITE APPROUVEE PAR _____ DATE _____	QUALITE ACCEPTEE PAR _____ DATE _____	QUALITE REFUSEE PAR _____ DATE _____	RETRAVAILLE/REFUSE	SANS VIRUS DATE _____ INITIALES _____
Réf.	230321	230322	230323	230328	230333

Inventaire / Fabrication

	NE PAS UTILISER	ENTRETIEN PAR _____ DATE _____	REPARÉ PAR INITIALES _____ DATE _____	CONTROLE DE SECURITE BY _____ DATE _____	USAGE LIMITE	REFUSE PAR _____ DATE _____	A REPARER DATE _____ PAR _____
Réf.	230356	230295	230296	230302	230303	230304	230305
	RAPPORT DE SERVICE DATE _____ PAR _____ PROCHAIN SERVICE LE _____	REFUSE PAR _____ DATE _____ NE PAS UTILISER	PROCHAIN SERVICE PAR _____ DATE _____	NO. MACHINE	GRAISSAGE PAR _____ DATE _____	PROCHAIN ENTRETIEN	
Réf.	230306	230307	230308	230309	230310	230315	

Calibrage / Signalisation électrique

	CALIBRE PAR _____ DATE _____ ECHANCE _____	CALIBRAGE PAR _____ DATE _____ ECHANCE _____	NE PAS UTILISER	RECALIBRE PAR _____ DATE _____ NO. DE SERVICE _____	NE PAS CALIBRER SEULEMENT INDICATION	CALIBRAGE DE SECURITE PAR _____ DATE _____ ECHANCE _____
Réf.	230354	230355	230356	230361	230362	230365
	INSTRUMENT CONTROLE PAR _____ DATE _____ ECHANCE _____	SEULEMENT INDICATION	NE PAS UTILISER avant calibrage	NE PAS CALIBRER	NE PAS CALIBRER	NE PAS UTILISER
Réf.	230366	230367	230368	230369	230372	230334
	CONTROLE DE SECURITE ELECTRIQUE PAR _____ DATE _____	ACCEPTÉ PAR _____ DATE _____	CONTROLE PAR _____ DATE _____	REFUSE PAR _____ DATE _____	MATERIEL NO.	APPAREIL TESTE PAR _____ DATE _____ PROCHAIN TESTE _____
Réf.	230337	230339	230340	230341	230345	230346

Divers

	ATTENTION	TESTE DATE _____ INITIALES _____	TEST DE SECURITE PAR _____ DATE _____	DEFECTUEUX
Réf.	230347	230348	230351	230284

Étiquettes à compléter

Étiquettes à compléter – Dimensions 58 x 25 mm – 9 étiquettes / carte

Divers						
STOCK N° 1° comptage 2° comptage	ECHANTILLON LOT N° DATE	ENREGISTRE DATE PAR	ENTREE EN STOCK LE:	RETOUR DATE MOTIF	RETOUR EN STOCK DATE	ACCEPTÉ DATE PAR
Réf. 225093	225094	225095	225096	225097	225098	225099
REFUSE PAR MOTIF DATE	INVENTAIRE DATE STOCK N° PAR CONTR.	REPARÉ LE PAR		CALIBRE VALABLE JUSQU'À:	ETALONNE DATE PAR RAPPEL	SERIE N°
Réf. 225100	225101	225102	225083	225103	225104	225105
REF.	NE PAS UTILISER	A CONTROLER DATE	PROPRIETE DE	INSPECTE PAR DATE	VERIFIE DATE VALABLE JUSQU'À	
Réf. 225087	225106	225107	225108	225109	225110	

Étiquettes à compléter en aluminium

- Pour le marquage des pièces de moteur.
- Résistantes à la chaleur, aux huiles, aux solvants, aux installations électriques.
- Possèdent un adhésif permanent.
- Réalisez un marquage permanent avec un stylo bille dont la pointe s'enfonce dans l'aluminium ou un feutre indélébile.

Dimensions: 38 x 16 mm (14 étiquettes par carte)

Conditionnement: 25 cartes

REPARÉ LE PAR:	CALIBRE PAR: DATE: VALABLE JUSQU'À:	SERIE N°	CALIBRE DATE: VALABLE JUSQU'À:	ETALONNE PAR DATE RAPPEL	TEST DE SECURITE ELECTRIQUE EFFECTUE PAR: DATE:
Réf. 225133	225134	225135	225136	225137	225138
ACCEPTÉ PAR DATE	PIECE N°	A CONTROLER DATE	REFUSE RAISON DATE PAR	EN PANNE DATE	PROPRIETE DE:
Réf. 225139	225140	225141	225142	225143	225144
LOT N°	REF.	NE PAS UTILISER	CIRCUIT N°	INVENTAIRE DATE	VERIFIE DATE VALABLE JUSQU'À:
Réf. 225145	225124	225146	225147	225148	225149
CALIBRE VALABLE JUSQU'À:	REVISION LE: RAPPEL				
Réf. 225150	225151	225132			

Produits Personnalisés

Étiquettes à compléter personnalisées

Même caractéristiques que les étiquettes standard.
Une seule couleur d'impression.
Pour un logo, fournissez-nous un fichier au format jpeg, ainsi qu'une maquette de présentation.

Dimensions: • 38 x 16 mm (14 étiquettes par carte)
• 58 x 25 mm (9 étiquettes par carte)

Commander: indiquer le texte souhaité, le coloris et le nombre de paquets

Commande minimum: 5 paquets

N'oubliez pas de commander également un marqueur!

Réf.	Description	Couleur	Condt.
335091	Marqueurs standard – Fin	Noir	1
335092	Marqueurs standard – Ultra fin	Noir	1
055508	Marqueurs Haute Performance (avec solvants) – Fin	Noir	1
055500	Marqueurs Haute Performance (avec solvants) – Ultra fin	Noir	1

Colliers de serrage en couleur

Largeur: 200 mm x 4 mm

Matériau: nylon

Conditionnement: 100 pièces

Réf.	Couleur	Réf.	Couleur
229955	Blanc	229959	Jaune
229956	Bleu	229960	Vert
229957	Rouge	229961	Mauve
229958	Orange	229962	Noir



Étiquettes vierges à compléter

Conditionnement: 25 cartes/paquet

Tissu Plastifié Blanc B-500 Réf.	Polyester Blanc B-619 Réf.	Aluminium B-184 Réf.	Étiquettes par carte	Dimensions de l'étiquette (mm)	Dimensions de la carte (mm)
035016	-	035116	6	38,10 x 38,10	50,80 x 228,60
035019	-	035119	9	38,10 x 25,40	50,80 x 228,60
035024*	-	035124	14	38,10 x 15,88	50,80 x 228,60
035030	-	035130	20	38,10 x 11,10	50,80 x 228,60
035035	-	035135	25	38,10 x 8,71	50,80 x 228,60
035046	035646	035146	36	38,10 x 6,35	50,80 x 228,60
035047	-	-	72	19,05 x 6,35	50,80 x 228,60
035048	-	-	54	12,70 x 12,70	50,80 x 228,60
035049	-	-	18	38,10 x 12,70	50,80 x 228,60
035050	-	-	36	12,70 x 19,05	50,80 x 228,60
035054	-	-	4	57,15 x 57,15	69,85 x 228,60
035055	-	-	5	57,15 x 44,45	69,85 x 228,60
035056	-	035156	6	57,15 x 38,10	69,85 x 228,60
035059	-	035159	9	57,15 x 25,40	69,85 x 228,60
035062*	-	035162	12	57,15 x 19,05	69,85 x 228,60
035068	-	035168	18	57,15 x 12,70	69,85 x 228,60

* Disponible uniquement en jaune

Étiquettes vierges en carnet

Matériau: B-500 tissu plastifié

Conditionnement: par carnet


Réf.	Couleur	Dimensions de l'étiquette (mm)	Étiquettes par carnet
101950	Jaune	20,00 x 8,00	840
101915	Jaune	15,00 x 9,00	700
101952	Jaune	19,00 x 11,00	440
101953	Jaune	38,00 x 11,00	220

Étiquettes d'inspection

Matériau: Polyester adhésif

Dimensions: 40 x 95 mm

Conditionnement: 10 cartes (4 étiquettes/carte)




Réf. 230412 230413 230414

Étiquettes d'entretien

Matériau: Polyester adhésif

Dimensions: 100 x 150 mm

Conditionnement: 10 pièces



Réf. 230415 230416 230418 230419

Étiquettes d'inspection d'équipement

Matériau: Polyester souple

Dimensions: 100 x 175 mm

Conditionnement: 10 pièces + attaches



Réf. 230374 230375 230376 230378 230379 230380 230382 230383 230384

Étiquettes à compléter



Ces étiquettes très solides, résistantes aux huiles et aux salissures sont réalisées en polyester souple. Elles réduisent les risques d'erreurs et fournissent des directives et instructions précises au personnel.

Conditionnement: 10 étiquettes + attaches

Dimensions: 75 x 150 mm

Réf. 230390

230391

230253

230257

Référence 230258

230259

230262

230263

Réf. 230264

230265

230266

230268

Réf. 230269

225428

225429

225430

Réf. 230398

230400

230401

230402

Réf. 230405

230408

230409

230410

Réf. 230411

230270

230271

230273

230274



SYSTEMES DE BALISAGE & DE MARQUAGE

Systèmes de balisage et de marquage photoluminescents

Rubans & bandes de flèches	104, 107
Rubans de signalisation	104, 107
Flèches de secours - Light Clip	104
Empreintes de pas	105
Flèches	105, 106
Disques	105, 106
Panneaux pour poignées de porte	105
Rebords	106
Rubans & bandes de signalisation	107
Rubans & bandes de marquage aux portes	107

Produits anti-dérapants

Bandes anti-dérapantes	107
Bandes adhésives sur rouleau	108
Plaquettes	108
Plaquettes rétro réfléchissantes et fluorescentes	108
Bandes de signalisation	108

Rubans & bandes

Rubans pour barrières	109
Dériveurs de ruban	109
Rubans renforcés pour barrières	110
Ruban "Flagger"	110
Rubans d'avertissement souterrain	110
Rubans de signalisation	111
Bandes de marquage au sol	111
Applicateur de bandes de marquage au sol	111
Rubans de marquage durable	112
Rubans rétro réfléchissant	112
Rubans d'avertissement (avec légende)	112
Bandes de marquage au sol temporaire	112
Plaquettes de signalisation	113

Marquage de couloirs et sols

Disques individuels	113
Empreintes de pas	113
Empreintes de pas amovibles	113

Flèches	113
Peinture & traceur Easyline™	114
Peinture Routière	114

Systèmes de balisage et de marquage

Poteaux d'avertissement et chaînes Bradylink®	115
Crochets	115
Liens de connexion	115
Poteaux Brady	116
Panneau en plastique	116
Link	116
Barrière extensible	117
Système d'avertissement Bradycone™	117
Panneaux sur pieds économiques	118
Panneaux sur pieds - Brady Floor	118
Brady Boys	118


Butoirs de sécurité

Butoirs de sécurité en polyuréthane	119
Butoirs de sécurité adhésifs	119

Systèmes de balisage et de marquage photoluminescents



Brady vous offre une gamme étendue de produits photoluminescents. Ces produits marquent les endroits dangereux même dans l'obscurité totale. Ces produits mènent, en cas de danger, les personnes vers l'issue de secours la plus proche. Pour plus d'informations sur des pictogrammes photoluminescents, voir le chapitre "Signalisation de Sécurité" dans ce catalogue.



BRADYGLO™
PHOTOLUM PRODUCTS

BradyGlo™ est un produit qui répond et même dépasse les normes établies par la législation:

- IMO Resolution A . 752
- DIN 67 510

Ruban avec flèches "Glow-In-The-Dark"

- Marquage photoluminescent pour des sorties de secours durant les pannes d'électricité.
- Disponibles en 2 tailles: 50 mm et 75 mm.
- Deux modèles disponibles: modèle en V et flèche.

Matériau: polyester adhésif (B-324)

Conditionnement: 1 rouleau (4,5 m).



Utilisez le ruban BradyGlo™ pour un marquage visible dans l'obscurité ou en présence de peu de lumière.




Modèle en V

Réf.	Largeur
090971	50 mm
090972	75 mm



Flèches

Réf.	Largeur
090973	50 mm
090974	75 mm



Ruban de signalisation "Glow-In-The-Dark"

- Ruban de signalisation photoluminescent

Matériau: polyester adhésif (B-324)

Conditionnement: 1 rouleau (9 m)

Réf.	Largeur
224071	25 mm
224072	50 mm



Flèches de secours photoluminescentes

Ce système de marquage des issues de secours se fixe par clips à des armatures TL et PL. En cas de panne de courant, le chemin lumineux représenté par des flèches indique la sortie de secours la plus proche. Ces flèches améliorent de la sorte la capacité d'orientation en cas d'urgence et contribuent à réduire le temps d'évacuation et la panique. Leur fixation à une source lumineuse assure un éclairage maximal et peut également être utilisé en cas de propagation de fumée.


Conditionnement: 10 pièces

Dimensions: 180 x 120 mm

Réf.	Description
224199	Flèche photoluminescente



Idéal pour: centres commerciaux, hôtels, hôpitaux, bureaux, entrepôts, usines, stations souterraines, parkings, tunnels, la navigation, etc.





Empreintes de pas photoluminescentes

Matériau: Polyester (B-324)
Dimensions: 30 cm
Conditionnement: 1 pièce


Réf.	Pied
055358	Gauche
055359	Droite



Flèches photoluminescentes

Matériau: Polyester (B-324)
Dimensions: 75 mm
Conditionnement: 100 pièces


Réf.	Description
093275	Flèches photoluminescentes



Empreintes de pas photoluminescentes anti-dérapantes

Matériau: Aluminium photoluminescent, adhésif
Dimensions: 21 x 8,5 cm
Conditionnement: 1 pièce

Réf.	Pied
224074	Gauche
224073	Droite



Disques individuels photoluminescents anti-dérapants

Matériau: Aluminium photoluminescent, adhésif
Diamètre: 50 et 95 mm
Conditionnement: 10 disques

Réf.	Diamètre
224077	50 mm
224078	95 mm




Panneau photoluminescent pour poignées de porte

Matériau: Aluminium photoluminescent, adhésif
Dimensions: 10 x 25,5 cm
Conditionnement: 1 pièce

Réf.	Description
224075	Porte ouvre à gauche
224076	Porte ouvre à droite

Systèmes de balisage et de marquage photoluminescents


Disques individuels photoluminescents autocollants




Réf.	Description	Diamètre
263382	Disques photoluminescents – 40 pièces/carte	1,6 cm
263383	Disques photoluminescents – 15 pièces/carte	2,5 cm



Flèches directionnelles photoluminescentes autocollantes




Réf.	Description	Dimensions
263384	Flèches: type 1 – 20 pièces/carte	1,8 x 2,7 cm
263385	Flèches: type 2 – 20 pièces/carte	1,8 x 2,7 cm




Disques de marquage au sol photoluminescents avec flèche directionnelle, verts, autocollants

Réf.	Description	Dimensions
263387	Disques de marquage en aluminium	9,5 cm



Flèches directionnelles autocollantes

Réf.	Description	Dimensions
251920	Flèche au sol avec couche anti-dérapage (10 pcs.)	17,5 x 11 cm
251921	Flèche murale (10 pcs.)	17,5 x 11 cm



Rebords photoluminescents

Pour marquer clairement les rebords d'escaliers.

Réf.	Description	Dimensions
251949	Rebord photoluminescent	50 x 200 x 38 mm

Systèmes de balisage et de marquage photoluminescents




Rubans de signalisation photoluminescents

Les bandes de couleurs peuvent être orientées à droite ou à gauche.

2 couleurs: rouge ou noir.

Conditionnement: 1 rouleau

Rouge/Photolum. Rayé		Dimensions
Réf.	Réf.	
Droite	Gauche	
263366	263367	30 mm x 12 m
263368	263369	30 mm x 25 m
263370	263371	60 mm x 12 m
263372	263373	60 mm x 25 m



Bandes photoluminescentes de signalisation

Bandes de signalisation en aluminium adhésif en version haute intensité.

Les bandes de couleurs peuvent être orientées à droite ou à gauche.

2 couleurs: rouge ou noir.

Conditionnement: 1 pièce (1 m)

Rouge/Photolum. Rayé		Noir/Photolum. Rayé		Dimensions
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
Droite		Droite		
251942		251936		100 x 3 cm
251944		251938		100 x 6 cm

Rubans de flèches photoluminescents




Photoluminescence standard

Conditionnement: 1 rouleau

Réf.	Dimensions
263374	30 mm x 12 m
263375	30 mm x 25 m
263376	60 mm x 12 m
263377	60 mm x 25 m

Bandes de flèches photoluminescentes




Photoluminescence standard

Conditionnement: 1 pièce

Réf.	Dimensions
251945	100 x 3 cm
251946	100 x 6 cm


Rubans photoluminescents de marquage aux portes



Conditionnement: 1 rouleau


Réf.	Dimensions
263378	30 mm x 12 m
263379	30 mm x 25 m
263380	60 mm x 12 m
263381	60 mm x 25 m

Bandes de marquage aux portes



Conditionnement: 1 pièce

Réf.	Dimensions
251947	100 x 3 cm
251948	100 x 6 cm



Bandes anti-dérapantes photoluminescentes

Bandes anti-dérapantes en aluminium adhésif. Idéal pour le marquage d'escaliers et de passages. Disponible en photoluminescence standard et haute intensité.

Conditionnement: 1 pièce

Réf.	Description	Dimensions
251925	Aluminium Standard	80 x 3 cm
251926	Aluminium Haute intensité	80 x 3 cm
251927	Aluminium Standard	80 x 5 cm
251928	Aluminium Haute intensité	80 x 5 cm
251929	Aluminium Standard / Rayé	80 x 3 cm
251930	Aluminium Haute intensité / Rayé	80 x 3 cm
251932	Aluminium Haute intensité / Rayé	80 x 5 cm

Produits anti-dérapants



Bandes adhésives anti-dérapantes sur rouleau

- Applications intérieures et extérieures.
- Idéales pour la pose sur des surfaces lisses, dans les zones de circulation pieds nus et dans les blocs-douches.
- Polyéthylène à pelliculage coloré, aspect rugueux et "granulé" (B-916).
- Adhésif puissant.
- 5 largeurs différentes

Longueur: 18 m

Conditionnement: 1 rouleau

Largeur					Couleur
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
078189	078190	078191	078193	078194	Noir
	078091	078092			Jaune
078197	078198	078199			Rouge-brun
	078187				Blanc-gris
	078188				Transparent
	078183				Fluorescent Jaune
	078182				Fluorescent Vert
	078184				Fluorescent Orange

uniquement pour usages intérieurs



Plaquettes anti-dérapantes

Application facile. Les plaquettes anti-dérapantes apportent une adhérence sur les sols glissants, et permettent un avertissement visuel.

Conditionnement: 50 plaquettes

Réf.	Couleur	Dimensions (mm)
078192	Noir	19 x 600
078195	Noir	150 x 600
078196	Noir	140 x 140
078177	Rouge	140 x 140



Plaquettes rétro réfléchissantes et fluorescentes anti-dérapantes

Offrent une sécurité accrue la nuit, lors de pannes d'électricité ou par faible luminosité.

Conditionnement: 24 plaquettes

Réf.	Description	Dimensions (mm)
078161	Fluorescent	150 x 600
078162	Photoluminescent	150 x 600



Bandes de signalisation anti-dérapantes

Apportent une adhérence sur les sols glissants et permettent un avertissement très visuel.

Matériau: B-916 (adhésif).

Conditionnement: 1 rouleau (18 m)

Couleur: Noir/Jaune

Réf.	Largeur (mm)				
	25	50	75	100	150
078146	078147	078148	078149	078150	



Rubans pour barrières

Une barrière visuelle avertit rapidement sur le terrain des dangers potentiels. Le ruban non adhésif peut être utilisé temporairement à l'extérieur ou de façon permanente à l'intérieur. Il peut être noué, agrafé ou cloué sur des poteaux, grillages ou barrières métalliques.

Matériau: polyéthylène

Épaisseur: 0,075 mm

Dimensions: 75 mm x 250 m

Conditionnement: 1 rouleau



Réf. 241909



Réf. 256859



Réf. 241911



Réf. 241905



Réf. 256660



Réf. 256659



Réf. 241908



Réf. 256355

Rubans Rayés

Dimensions: 75 mm x 500 m

Épaisseur: 0,03 mm

Danger provisoire



Réf. 291426

Danger permanent



Réf. 291425

Produits Personnalisés

Rubans personnalisés avec votre texte et logo sur demande.

Dériveurs de ruban

Peut contenir des rouleaux jusqu'à 500 m de longueur et une largeur maximum de 10 cm. Peut être utilisé avec tous les rubans Brady.

Poids: 650 g

Dimensions: 107 x 220 x 300 mm

Conditionnement: 1

Réf. 225000



Réf. 072412



Ce dérouleur de ruban délivre des rouleaux jusqu'à 305 m x 75 mm. Et ce, rapidement, efficacement et en toute sécurité. Il est composé de polypropylène léger et indestructible. Sa lame en acier coupe en toute sécurité, rapidement et proprement.

Rubans pour barrières

Rubans renforcés pour barrières

Protection durable contre les dangers, même dans le cas de longues distances entre les points d'attache. Le ruban renforcé pour barrières est plus solide que le ruban standard, facilitant ainsi son application entre les points d'attache. Résiste aux rayons UV ou au vent. Suffisamment résistant pour être réutilisé plusieurs fois.

Largeur: 75 mm
Longueur: 100 m
Conditionnement: 1 Rouleau



Réf. 241903 241901




Réf. 241900 091104 256868

Rubans d'avertissement souterrain

Le ruban est enterré à une profondeur de 30 à 45 cm. Les ouvriers occupés à creuser sont ainsi avertis de la présence de lignes et de câbles souterrains, avec une marge de sécurité entre le ruban et la ligne souterraine.

- Haute visibilité.
- Facilement identifiable, au moyen d'un code de couleurs.
- Pratique, bobine de déroulement simple d'utilisation.
- Polyéthylène résistant aux acides, aux alcalis et autres substances contenues dans la terre.
- Epaisseur de 0,1 mm, résistance à la tension de 1750 psi.
- Durable, les graphiques recouverts d'une pellicule de protection assurent une lisibilité durable et la conservation des couleurs.
- Economique, comparé au coût potentiel des dégâts occasionnés sur les lignes, le ruban est rentable pour être utilisé sur toute la longueur de la ligne.



Réf.	Texte	Couleur	Dimensions (H x L)
256277	Attention câbles électriques	Jaune	100 mm x 250 m
256276	Attention conduite de gaz	Jaune	100 mm x 250 m
256273	Attention câble de téléphone	Jaune	100 mm x 250 m
256275	Attention conduite d'eau	Bleu	100 mm x 250 m

Rubans de signalisation et de marquage



Dans les unités modernes de production, il faut fréquemment adapter les voies de circulation et les aires d'entreposage à l'évolution de l'entreprise. Avec les systèmes de marquage au sol Brady, vous pouvez réaliser facilement et rapidement le tracé des voies de circulation à l'intérieur, ainsi que l'identification des unités de production et des aires d'entreposage. Les rubans vinyle Brady résistent aux conditions extrêmes d'utilisation.

- Couleurs intégrées dans la masse
- Adhésif permanent
- Application facile
- Motifs bien visibles
- Ruban flexible



Rubans de signalisation

- Rubans adhésifs de signalisation destinés au marquage de piliers, bords de murs, montants de portes, ascenseurs, etc.
- Extrême durabilité (épaisseur de 0,138 mm).
- Résistant à l'eau, aux huiles, aux lessives alcalines, aux acides etc.

- 3 couleurs
- 3 largeurs

Matériau: PVC adhésif

Longueur: 33 m

Conditionnement: 1 rouleau

Réf.	Description	Largeur (mm)	Couleur
255311	WS8V - YL/BK	38	
255312	WS8V - YL/BK	50	
255313	WS8V - YL/BK	75	
255295	WS8V - RD/WT	38	
255296	WS8V - RD/WT	50	
255297	WS8V - RD/WT	75	
225001	WS8V - GR/WT	38	
225002	WS8V - GR/WT	50	
225003	WS8V - GR/WT	75	

Bandes de marquage au sol

- Longue durée de vie.
- Rubans teintés dans la masse, couleur ne ternissant pas.
- Facile à appliquer.

Matériau: Vinyle adhésif (B-725)

Conditionnement: 1 rouleau (longueur 33 m)



Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Largeur
Jaune	Rouge	Vert	Bianc	Bleu	Noir	
058200	058201	058202	058203	058220	058222	50 mm
058250	058251	058252	058253	058221	058223	75 mm



Applicateur de bandes au sol

- Permet de réaliser facilement des lignes droites sans les inconvénients de la peinture: pas de salissure, ni de bavure.
- L'application se fait par simple poussée de l'appareil.
- Fonctionne avec les **bandes de marquage au sol en vinyle** (voir ci-dessus) ou tout autre bande jusqu'à 75 mm de largeur.

Réf.	Description
804314	applicateur de bandes de marquage au sol

Rubans d'avertissement



Rubans de marquage durable

Les couleurs sont scellées sous une couche de vinyle transparent résistant à l'abrasion. L'adhésif puissant colle sur pratiquement toutes les surfaces propres et sèches. Les marquages résistent aux conditions extrêmes d'utilisation – à l'intérieur comme à l'extérieur

Matériau: Vinyle adhésif (B-950)
Conditionnement: 1 rouleau
Longueur: 16,5 m

Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Largeur
055300	055294	055290		25 mm
055301	055295	055291	055312	38 mm
055302	055296	055292	055313	50 mm
055303	055297	055293	055314	75 mm



Rubans rétro réfléchissants, lignés et monochromes

Ces rubans offrent une sécurité accrue en cas de panne d'électricité, pendant la nuit et par faible luminosité

Matériau: Matériau adhésif rétro réfléchissant (B-957)
Longueur: 4,5 m
Conditionnement: 1 rouleau



Rubans monochromes

Réf.	Réf.	Réf.	Largeur
078985	078986	078989	50 mm
078987	078988	078990	75 mm

Rubans lignés

Réf.	Réf.	Réf.	Largeur
076308	076309	076310	50 mm
076312	076313		75 mm



Bandes de marquage au sol temporaire

Ruban adhésif réfléchissant pour le marquage de toutes vos surfaces rugueuses: routes, parkings, sols d'usine, terrains de sport...

- Composé d'une structure en aluminium, dans laquelle sont intégrés des grains de sable et de minuscules billes réfléchissantes.
- Parfaite adhésion sur tous sols propres et secs
- La température au moment de l'application ne doit pas être inférieure à 4°C.

Largeur: 100 mm
Longueur: 45 m
Conditionnement: 1 rouleau

Réf.	Réf.
804332	804333



Plaquettes de signalisation


A utiliser partout où un danger potentiel existe pour les ouvriers.

Rectangles prédécoupés en vinyle autocollant pour faire du repérage ou de la signalisation: baliser une passerelle, signaler une porte basculante ou un pilier, etc.

Matériau: Vinyle autocollant (B-946)



Réf.	Description	Dimensions (mm)	Couleur	Plaquette / paquet
055318	WP-516Y	142 x 428	Jaune / Noir	10
055319	WP-1116Y	286 x 428	Jaune / Noir	10
255322	WP-1116RD	286 x 428	Rouge / Blanc	10



Disques individuels

Les disques autocollants sont parfaits pour marquer de courtes allées, ou être utilisés autour des machines, appareils et aires de stockage.

Matériau: Vinyle (B-933)

Conditionnement: 500 disques/boîte



Réf. Jaune	Réf. Rouge	Réf. Vert	Réf. Blanc	Dimensions (mm)
055324	055337	055342	055347	50 mm
055325	055338	055343	055348	75 mm
055326				100 mm
055327				125 mm



Empreintes de pas

Matériau: Vinyle (B-933)

Dimensions: 30 cm

Conditionnement: 1 pièce



Réf. Jaune	Réf. Rouge	Réf. Vert	Réf. Blanc	Pied
055356	056922	056920	056924	Gauche
055357	056923	056921	056925	Droite



Empreintes de pas amovibles

Empreintes de pas durables avec un adhésif amovible

Matériau: Vinyle (B-933)

Dimensions: 30 cm

Conditionnement : 10 pieds: 5 pieds gauches + 5 pieds droits



Réf. Jaune	Réf. Rouge	Réf. Vert	Réf. Bleu
031550	031553	031551	031552



Flèches

Matériau: Vinyle (B-933)

Conditionnement: 100 flèches



Réf. Jaune	Réf. Rouge	Réf. Vert	Réf. Blanc	Dimensions (mm)
055352	056918	056914	056916	50 mm
055353	056919	056915	056917	75 mm
055354				100 mm
055355				125 mm

Marquage au sol – peinture

Peinture professionnelle Epoxy Easyline™

Peinture permanente à qualité unique pour tous supports.
 Fini satiné; résistance aux huiles, aux essences et à l'eau.
 Résistance exceptionnelle à l'abrasion. La résistance a été augmentée de 60%.
 Haut pouvoir couvrant (ex: béton lisse: 50 mm x 100 m de longueur).
 Séchage rapide (sec au toucher en 20 minutes, totalement sec en 1 heure).
 Sans plomb ni solvant chloré.

On peut enlever la peinture effaçable dès que le marquage n'est plus nécessaire.

Contenance: 1 000ml (soit 750ml utile)

Conditionnement: Boîte - 6 pièces



Couleur	Réf. Peinture permanente	Réf. Peinture effaçable
Jaune	255353	255356
Blanc	255354	255357
Rouge	255355	255358
Bleu	225005	
Vert	225006	
Orange	225007	
Noir	225008	
Gris	225009	



Traceur à roues pour peinture Easyline™

Facile d'utilisation. Largeur de traçage réglable de 50 à 75 mm. Assure des lignes nettes et précises. Visibilité totale du traçage durant l'application. Se transforme en moins d'une minute en modèle 2 roues, pour une plus grande maniabilité dans les angles ou le long d'un obstacle.



Réf.	Description
255350	Easyline à 4 roues; Largeur de la ligne 10 cm
255351	Easyline à 4 roues; Largeur de la ligne à régler entre 5 et 8 cm
255352	Easyline modèle à mains



Peinture routière

- Marquage pour grandes surfaces (peinture pour zébras, parkings...).
- Utilisation **intérieure** ou **extérieure** sur tous types de revêtements (bitume, ciment, pavés...).
- Sèche en 20 minutes et mise en service après 30 minutes.
- **Couvertures:** environ 2 m²/kg; soit 20 m linéaires sur 10 cm de large.
- **Durée de vie** +/- 24 mois. Nettoyage au diluant.

Diluant

Volume/ seau	Réf. Jaune	Réf. Blanc	Réf. Noir	Réf. Rouge	Réf. Bleu	Volume/ seau	Réf.
5 l	804315	804317	804319	804320	804321	5 l	804322
30 l	804316	804318	-	-	-	30 l	804323

Systemes de balisage et de marquage



Poteaux d'avertissement et chaînes Bradylink®

Ces poteaux et chaînes sont faits en polyéthylène et offrent les caractéristiques suivantes:

- **Non conducteur:** peuvent être utilisés en toute sécurité dans des zones électriques dangereuses.
- **Inhibiteurs d'ultraviolets intégrés:** font écran aux rayons UV pour éviter que les couleurs ne pâlissent pas lors de leur utilisation à l'extérieur.
- **Léger:** la chaîne Bradylink® est plus légère que des pièces métalliques similaires – le poids de 25 mètres de chaîne n'est que de 2,7 kg.
- **Ne rouille pas:** contrairement aux poteaux et chaînes métalliques, les pièces en plastique Bradylink® ne rouillent pas.
- **La base des poteaux peut être remplie:** la base creuse peut être remplie d'eau ou de sable pour assurer une meilleure stabilité (3,7 l).
- **Crochet en C:** un large crochet en forme de C maintient la chaîne en place. Utilisez-la ouverte, ou fermée pour une plus grande sécurité.

Diamètre du poteau: 75 mm

Diamètre de la base: 40 cm

Hauteur: 1,04 m

1 pièce* Réf.	Boîte de 6* Réf.	Couleur de poteaux
092116	092119	Noir
092117	092120	Blanc
092118	092121	Jaune
092122	092123	Lignes Noir/Jaune
092124	092125	Lignes Noir/Jaune rétro réfléchissant

Pièces de remplacement

Conditionnement: 1

Poteau Réf.	Capuchon Réf.	Couleur
092128	092131	Noir
092129	092132	Blanc
092130	092133	Jaune

*Poteau & capuchon inclus. Chaînes et crochets NON inclus.



1. Insérez le poteau dans sa base et tournez jusqu'à ce qu'il soit en place. La base peut être remplie d'eau ou de sable pour assurer une meilleure stabilité de l'ensemble.
2. Placez le crochet en C dans les encoches, insérez le poteau et tournez jusqu'à ce qu'il soit en place.




Chaînes

Matériau: Polyéthylène.

Conditionnement: 25 m (2,7 kg)

Réf.	Couleur
278271	Jaune
278268	Blanc
278269	Rouge/Blanc
278270	Noir/Jaune



Dimensions
A: 50,8 mm
B: 36,5 mm
C: 17,4 mm
D: 30,1 mm
E: 7,3 mm

Crochets

Les crochets servent à attacher les longueurs de chaînes.

Matériau: Polyéthylène

Conditionnement: 36 pièces

Réf.	Réf.	Réf.	Dimensions
Jaune	Blanc	Noir	
078255	078256	-	38 mm
078257	078258	078259	50 mm



Liens de connexion

Utilisez les liens de connexion pour une application permanente ou pour réparer une chaîne endommagée.

Matériau: Polyéthylène

Conditionnement: 36 pièces

Réf.	Réf.	Réf.	Dimensions
Jaune	Blanc	Noir	
078244	078245	-	38 mm
078246	078247	078248	50 mm



Systèmes de balisage et de marquage

Poteaux Brady

- Une formule pratique et peu coûteuse à adopter pour l'intérieur ou l'extérieur.
- Poteaux en PVC de 900 mm de hauteur et de 40 mm de diamètre à la base.
- Disponibles en 3 couleurs et combinaisons de couleurs: rouge/blanc, jaune/noir, rouge ou blanc uni.
- Insertion du poteau par le dessous du socle.
- A utiliser avec la chaîne Bradylink®, coloris: blanc, jaune, rouge/blanc, noir/jaune.
- 3 types de socles: en PVC à remplir de sable ou d'eau, en caoutchouc recyclé ou en PVC lesté avec du béton.



Description	Hauteur	Réf. Rouge	Réf. Rouge/Blanc	Réf. Jaune/Noir	Réf. Blanc
Poteau + socle lestable – 3,7 l à remplir (4 pcs)	90 cm	256729	256721	256722	256725
Poteau + socle en caoutchouc – 1,6 kg (4 pcs)	90 cm	256730	256723	256724	256726
Poteau + socle en plastique lesté avec béton – 3,5 kg (4 pcs)	90 cm	292234	292237	292236	292239
Poteau + socle en plastique (4 pcs)	90 cm	292233	292238	292240	292235
Poteau + top sans socle (1 pc)	–	292244	292242	292241	292243
Top (1 pc)	–	292248	–	292247	292249

Réf.	Description	Dimensions	Hauteur (cm)
256727	Socle lestable (1 pc)	Ø 25 cm	6
256728	Socle en caoutchouc (1 pc)	Côté: 27 cm	5
292246	Socle en plastique lesté avec béton (1 pc)	Côté: 29 cm	9
292245	Socle en plastique vide (1 pc)	Côté: 29 cm	9



Panneau en plastique

Panneau en plastique, à installer facilement sur les poteaux Brady par un clip.

Couleur: noir

Formats: A4 ou A5

Conditionnement: 1 kit (cadre + 2 clips + chaîne noire de 20 cm)

Réf.	Description
292250	Kit A4



Facile à combiner avec nos pictos format A4 et A5. Voir page 60 pour plus d'informations.



Link

Pièce de connexion en caoutchouc jaune pour mettre une seconde chaîne à vos poteaux.

Conditionnement: 20 pcs

Réf.
292252

Barrière extensible & cônes



Barrière extensible


- Système de guidage modulable grâce à trois rainures recevant des sangles dans 3 directions différentes.
- Longueur de la sangle : 2 m ou 3,5 m.
- Poteaux sur socle, à emboîter ou à visser dans le sol.

Dimensions: hauteur 100 cm, Ø socle 355 mm

Poids: 12 kg

Conditionnement: 1 poteau

Coloris sangles



Matériau de poteau



Poteau avec sangle de 2 m

Poteau	Sangle							
	Bleu	Noir	Rouge	Vert	Bleu marine	Bordeaux	Jaune / noir	Jaune / fluo
Chromé	912640	912641	912642	912643	912644	912645	912646	912647
Noir	912656	912657	912658	912659	912660	912661	912662	912663
Argent	912672	912673	912674	912675	912676	912677	912678	912679
Laiton	912688	912689	912690	912691	912692	912693	912694	912695

Poteau avec sangle de 3,5 m

Poteau	Sangle							
	Bleu	Noir	Rouge	Vert	Bleu marine	Bordeaux	Jaune / noir	Jaune / fluo
Chromé	912648	912649	912650	912651	912652	912653	912654	912655
Noir	912664	912665	912666	912667	912668	912669	912670	912671
Argent	912680	912681	912682	912683	912684	912685	912686	912687



Système d'avertissement Bradycone™

- Des signaux d'avertissement à quatre faces suppriment les zones cachées.
- Signaux intégrés pour avertir de problèmes spécifiques.
- Lampes de sécurité intégrées pour être utilisées dans des endroits sombres.
- Chaînes et panneaux-barrières intégrés pour contrôler le trafic des piétons.
- Faciles à empiler, donc à ranger.

Matériaux d'une haute résistance, tant aux impacts qu'aux intempéries, adaptés à un usage extérieur.

Cônes

Réf.	Description	Hauteur
077198	Cône jaune, vierge	63 cm
256317	Cône jaune, "Sol glissant"	63 cm
077199	Cône orange, vierge	63 cm
077205	Cône jaune, vierge	89 cm
256316	Cône jaune, "Sol glissant"	89 cm
077204	Cône orange, vierge	89 cm

Accessoires

Réf.	Produit	Description
077210	Cadre de panneau intégré	Noir, hauteur 25 cm (attaché), face de 21 x 21 cm
256397	Cadre + panneau	Cadre intégré + panneau: "DEFENSE DE FUMER"
256396	Cadre + panneau	Cadre intégré + panneau: "DEFENSE D'ENTRER"
077206	Lampe de sécurité	Clignotant jusqu'à 200 heures sur deux batteries "D" (non fournies)
077207	Chaîne intégrée	Jaune, lien en plastique de 50 cm, se fixe dans le cône (6 m)
077228	Poids	Pour un cône de 63 cm - 2,7 kg
077208	Poids	Pour un cône de 89 cm - 4 kg



241877



241876



Panneaux sur pieds économiques

- Imprimés sur leurs deux faces (interne et externe), ils vous offrent deux panneaux pour le prix d'un.
- En polypropylène léger ondulé, ils mesurent 30 cm de large et 50 cm de haut (fermé)

Conditionnement: 1 panneau

Réf.	Description	Couleur
256715	Panneau vierge	Blanc
256716	Panneau vierge	Jaune

Côté 1



Côté 2



Côté 1



Côté 2



Côté 1



Côté 2



Côté 1



Côté 2



Réf. 241879

241883

241882

241880



Panneaux sur pieds – Brady Floor

Facilement transportables, les panneaux Brady Floor sont pratiques pour identifier des zones de dangers. Idéal pour les hôpitaux ou tous lieux publics. Choisissez un marquage standard ou demandez votre propre marquage. La large zone de message est visible à une distance de 9 mètres.

Hauteur: 66 cm

Conditionnement: 1

Réf.	Description
092110	Panneau vierge



Réf. 256262

256281

241941



Brady Boys

Une manière originale d'attirer l'attention des gens sur une zone de danger ou un danger spécifique. Les Brady Boys doivent être accrochés entre eux pour former une barrière.

Matériau: polyéthylène

Dimensions (H x l x L): 105 x 25 x 79 cm

Poids: 2,5 kg

Conditionnement: 2 Brady Boys

Réf.	Description
292270	Brady Boy – vierge



Butoirs de sécurité en polyuréthane

Très visible. En mousse de polyuréthane, matériau flexible et résistant, permettant l'absorption optimale des chocs.


- 3 couleurs et combinaisons de couleurs: noir, noir/jaune, noir/jaune photoluminescent.
- 3 modèles.
- Les bandes de couleur (rouges ou noires) sont protégées des agressions physiques et chimiques par un film.
- Les profilés photoluminescents offrent une rémanence de plusieurs heures en fonction de la source lumineuse d'activation. Ils sont non toxiques et non radioactifs.
- Fixation par adhésif / Raccord d'angle bidimensionnel disponible.

Longueur: 1 m.

Conditionnement: 1 pièce

Réf.	Type	Couleur
225010	A	Noir
225011	A	Jaune/Noir
225012	A	Photolum./Noir
225014	B	Noir
225015	B	Jaune/Noir
225016	B	Photolum./Noir
225018	C	Jaune/Noir
225019	C	Photolum./Noir

Réf.	Type	Cdt.
225020	Raccords	1pc bidimensionnel






Butoirs de sécurité adhésifs

Collez des butoirs partout pour éviter les chocs!

- Les butoirs formés de thermoplastique cellulaire présentent le double avantage de signaler les risques de chocs et de les amortir s'ils surviennent.
- Economiques, ils améliorent la sécurité des personnes sur le lieu de travail.
- Très résistants aux hydrocarbures.
- Un adhésif double face garantit l'adhérence sur toute surface propre.
- 3 modèles

Conditionnement: 10 pièces

Réf.	Type	Dimensions (mm)
225022	Angle (a)	680 x 110 x 14
225023	Avec gouttière (b)	660 x 28 x 29
225024	IPN (c)	750 x 151 x 14



Pictogrammes : index par page

Pic #	Description	Page	Pic #	Description	Page
	Interdiction de fumer	33	PIC 336	Installation à enclenchement automatique	45, 62
	Emplacement fumeurs	33	PIC 337	Danger d'écrasement	45, 62
IMO	Tous pictos	75-79	PIC 338	Protection de la tête et de la vue obligatoire (lunettes contre acides)	26
PIC 010	A protéger contre la pluie	58	PIC 339	Protection de la tête et de la vue obligatoire, et lunettes contre acides	26
PIC 011	Indication coté supérieur	58	PIC 340	Protection des voies respiratoires	29
PIC 012	Fragile	58	PIC 348	Rétrécissement	46
PIC 206	Interdit aux véhicules de manutention	36, 54	PIC 349	Danger d'écrasement	46, 62
PIC 207	Chien en laisse obligatoire	29	PIC 364	Sortie et issue de secours	13
PIC 207	Animaux interdits	38	PIC 365	Sortie et issue de secours	13
PIC 210	Défense de souder	36	PIC 366	Sortie et issue de secours	12
PIC 211	Défense de photographier	36	PIC 367	Sortie et issue de secours	12
PIC 212	Défense de circuler avec un chariot élévateur	36, 63	PIC 368	Sortie et issue de secours	12
PIC 213	La machine doit être commandée par une seule personne	36	PIC 369	Sortie et issue de secours	12
PIC 214	Défense d'accompagner le conducteur du chariot élévateur	37	PIC 370	Sortie et issue de secours (par échelle)	13
PIC 215	Ne pas rester sous la charge suspendue	37, 63	PIC 371	Sortie et issue de secours (par échelle)	13
PIC 216	Transport de personnes interdit	37, 63	PIC 372	Sortie	11, 14, 23
PIC 218	Interdit aux personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque	36, 63	PIC 373	Niveaux (-2 à +9)	11
PIC 219	Ne pas commuter	37	PIC 382	Point de rassemblement	11
PIC 220	Ne pas toucher, boîtier sous tension	37	PIC 400	Echelle	17
PIC 221	Défense de retirer la prise	37	PIC 402	Téléphone	17
PIC 222	Port de gants de protection interdit	36	PIC 403	Extincteur	15
PIC 223	Défense d'amener des articles de tabac	39	PIC 413	Point de rassemblement	19
PIC 224	Défense de manger et de boire	36, 63	PIC 414	Couverture anti-feu	17
PIC 225	Parking interdit	32, 54	PIC 417	Lance Incendie Armé	17
PIC 226	Arrêt et stationnement interdits	32	PIC 450	Cantine	56
PIC 227	Stationnement interdit	32	PIC 451	Salle d'attente	56
PIC 228	Interdit aux véhicules de tous types	32	PIC 452	Eau potable	56
PIC 229	Entrée interdite aux véhicules	32, 54, 63	PIC 453	Accès pour handicapés	29
PIC 230	Stop	32, 54	PIC 453	Accès pour handicapés en fauteuil roulant	56
PIC 231	Haute tension Défense de toucher	37	PIC 454	Parc de stationnement	56
PIC 232	Défense d'arroser avec de l'eau	36	PIC 455	Flèche directionnelle	56
PIC 234	Panneaux d'interdiction	32	PIC 456	Entrée	56
PIC 240	Bicyclettes interdites	37	PIC 457	Point de rencontre	56
PIC 241	Sortie	56	PIC 458	Téléphone	56
PIC 251	Protection obligatoire de la tête	26, 54, 62	PIC 459	Téléphone	56
PIC 254	Protection obligatoire des pieds	25, 54, 62	PIC 460	Cafétéria	56
PIC 255	Protection obligatoire des mains	25, 62	PIC 461	Escaliers	56
PIC 257	Débrancher la fiche d'alimentation secteur avant d'ouvrir	28, 62	PIC 463	Ascenseur	56
PIC 258	Flèche directionnelle	32, 54, 62	PIC 465	WC Dames	56
PIC 259	Attacher la ceinture de sécurité	27, 62	PIC 466	WC Messieurs	56
PIC 260	Protection obligatoire du corps	27, 62	PIC 467	Logo CE	51, 62
PIC 261	Protection obligatoire de la tête et des voies respiratoires	26, 62	PIC 468	Escaliers - Tenez la rampe s.v.p.	56
PIC 262	Protection obligatoire de la tête et de l'ouïe	26, 62	PIC 469	Escaliers - Tenez la rampe s.v.p.	56
PIC 263	Protection obligatoire de la tête et de la vue	26	PIC 470	Tenez la rampe	57
PIC 264	Protection obligatoire de la vue, de la tête et de l'ouïe	26, 62	PIC 471	Tenez la rampe	57
PIC 265	Protection du visage obligatoire	25, 54, 62	PIC 480	Acide	49
PIC 266	Protection obligatoire des voies respiratoires	26, 62	PIC 483	PCB	49
PIC 267	Protection obligatoire des voies respiratoires	26, 62	PIC 484	Protection biologique	49
PIC 268	Protection obligatoire de la vue et de l'ouïe	26, 62	PIC 485	Sodium	49
PIC 269	Port obligatoire d'un bonnet de protection	27, 54	PIC 487	Flamme	34
PIC 270	Obligation générale	28	PIC 488	Haute tension Défense de toucher	37
PIC 272	Port obligatoire de chaussures conductrices	27	PIC 489	Explosifs	18, 37
PIC 274	Utiliser la passerelle	28	PIC 559	Vierge	19
PIC 276	Bouteilles de gaz sous pression	28	PIC 602	Défense de passer sous la machine	39
PIC 277	Avertir	28	PIC 604	Chaînes obligatoires pour bouteilles de gaz	28
PIC 278	Mettre en marche avant de commencer	28	PIC 605	Transport de personnes obligatoire	28
PIC 280	Port obligatoire de sur-chaussures	27	PIC 606	Transport de marchandises obligatoire	28
PIC 281	Gilet de sauvetage obligatoire	27	PIC 608	Tablier de protection obligatoire	27
PIC 283	Port du béret obligatoire	27	PIC 609	Défense d'utiliser des cartes magnétiques	39
PIC 284	Port d'une blouse obligatoire	27	PIC 610	Articles métalliques ou montres interdits	39
PIC 286	Port de la résille obligatoire	27	PIC 611	Défense de mettre les mains dans le bac	39
PIC 287	Utiliser les grilles de protection	28	PIC 612	Défense de grimper sur l'échelle	39
PIC 288	Téléphone	56	PIC 614	Flèche directionnelle	32
PIC 289	Lunettes spéciales obligatoires	26	PIC 615	Utilisation de cadenas obligatoires	29
PIC 290	Protection de la tête et de la vue obligatoire (lunettes spéciales)	26	PIC 616	Consultez le guide d'information	29
PIC 291	Sortie et issue de secours (par échelle)	13	PIC 617	Protection de la vue obligatoire pour toutes les personnes	29
PIC 292	Accès pour handicapés	56	PIC 618	Silence obligatoire	29
PIC 293	Information	56	PIC 619	Attacher la ceinture de sécurité	27
PIC 294	Indicateur d'incendie	19	PIC 620	Huiler les couteaux avant utilisation	28
PIC 296	Téléphone de secours	17	PIC 621	Protection de la tête, des voies respiratoires avec lunettes spéciales contre acides	26
PIC 298	Indicateur d'incendie	19	PIC 622	Protection obligatoire des voies respiratoires avec masque spécial	26
PIC 298	Alarme	28	PIC 627	Protection individuelle obligatoire contre les chutes	27
PIC 299	Danger d'écrasement	46	PIC 628	Défense de patiner	38
PIC 300	Matières inflammables	47, 62	PIC 629	Défense de faire du snowboard	38
PIC 302	Matières toxiques	47, 62	PIC 630	Défense de faire de la luge	38
PIC 304	Matières radioactives	50, 62	PIC 631	Défense d'utiliser la trottinette	38
PIC 307	Danger électrique	43, 55, 62	PIC 632	Casque de moto interdit	38
PIC 308	Danger général	41, 55, 62	PIC 633	Chiens et chats interdits	38
PIC 309	Rayonnement laser	42, 62	PIC 634	Déjections d'animaux interdits	38
PIC 310	Attention ! Batteries sources de danger	41, 62	PIC 635	Défense d'utiliser des solvants	39
PIC 311	Champ électromagnétique	41, 62	PIC 636	Défense d'entrer avec des frites	36
PIC 315	Haute température	42, 62	PIC 637	Chiens interdits	38
PIC 318	Broche de Fraisage	45	PIC 638	Défense d'entrer avec une glace	36
PIC 319	Risque de basculement	45	PIC 639	Défense de faire du rollerblade	38
PIC 320	Danger Haute tension	43, 62	PIC 640	Défense de mouiller la scie	39
PIC 327	Danger électrostatique	42, 62	PIC 641	Défense de scier les bords	39
PIC 328	Vapeur chaude	42	PIC 642	Défense d'utiliser une scie à main	39
PIC 329	Terre	43, 62	PIC 643	Défense d'utiliser des épingles	38
PIC 330	Danger électrique	43	PIC 644	Défense de faire des nœuds	38
PIC 331	Danger électrique	43	PIC 645	Utilisation interdite en zone d'habitation	38
PIC 332	Attention, biphenylène surchloré	49	PIC 646	Défense de sécher le linge	38
PIC 334	Danger d'écrasement	45, 62	PIC 647	Défense d'entrer avec des cheveux longs	39
PIC 335	Bouteilles de gaz	42	PIC 648	Port de bijoux interdit	39

Pictogrammes : index par page

Pic #	Description	Page
PIC 649	Défense de prendre dans la machine	39
PIC 650	Défense utiliser ces outils dans le bain	39
PIC 651	Défense d'entrer avec des chaussures	39
PIC 652	Défense de porter des cravates	39
PIC 653	Chiens interdits	38
PIC 656	Danger d'écrasement	46
PIC 657	Attention installation rotante	46
PIC 667	Identification de zones dangereuses	72
PIC 752	Flèche directionnelle	19
PIC 827	Port d'un casque racial obligatoire	26
PIC 828	Danger, la porte s'ouvre vers votre direction	46
PIC 829	Fermez la scie!	28
PIC 830	Défense de marcher sur la voie roulante	39
PIC 1520	Danger d'irradiation radiocative	51
PIC 1521	Locaux anti-déflagration	51
PIC 2100	Défense d'éteindre avec de l'eau	36
PIC 2101	Flamme nue interdite et défense de fumer	34, 63
PIC 2102	Ne pas toucher	37, 63
PIC 2103	Eau non potable	36, 63
PIC 2104	Interdit aux piétons	35, 54
PIC 2105	Défense de fumer	34, 54, 63
PIC 2106	Ne pas déposer ni entreposer	37
PIC 2108	Défense d'utiliser les téléphones cellulaires	36, 54, 63
PIC 2110	Entrée interdite aux personnes non autorisées	35, 54, 63
PIC 2111	Interdit aux personnes porteuses d'un implant métallique	36
PIC 2200	Protection obligatoire de la vue	25, 54, 62
PIC 2201	Protection auditive obligatoire	25, 54
PIC 2202	Protection obligatoire des voies respiratoires	26
PIC 2203	Protection individuelle obligatoire contre les chutes	27
PIC 2204	Passage piétons obligatoire	25
PIC 2206	Se laver les mains	25
PIC 2207	Oxymètre obligatoire	29
PIC 2208	Explosimètre obligatoire	29
PIC 2209	Blouse de coton obligatoire	27
PIC 2300	Echelle de secours	17
PIC 2301	Lance à incendie	17, 20
PIC 2304	Extincteur	15, 20, 54
PIC 2306	Indicateur d'incendie	19, 20
PIC 2308	Équipement de lutte contre l'incendie	17
PIC 2309	Flèche directionnelle	17
PIC 2400	Civière	10, 23
PIC 2401	Douche de sécurité	10, 14, 23
PIC 2402	Personnel soignant	10, 22
PIC 2408	Sortie et issue de secours	12, 14, 22
PIC 2409	Sortie et issue de secours	12, 14, 22
PIC 2410	Sortie et issue de secours	12, 14, 23
PIC 2411	Sortie et issue de secours	12
PIC 2418	Point de rassemblement	11, 22
PIC 2419	Premiers secours	10, 14, 23
PIC 2420	Rinçage des yeux	10, 14, 22
PIC 2421	Téléphone de secours	10, 23
PIC 2422	Flèche directionnelle	11
PIC 2423	Sortie et issue de secours	12
PIC 2424	Sortie et issue de secours	12
PIC 2425	Sortie et issue de secours	13, 22
PIC 2426	Sortie et issue de secours	13, 22
PIC 2427	Sortie et issue de secours	13, 22
PIC 2428	Sortie et issue de secours	13, 22
PIC 2500	Matières corrosives	47
PIC 2501	Charge suspendue	41, 54, 60
PIC 2502	Champ magnétique important	41, 62
PIC 2503	Risque de trébuchement	42, 55
PIC 2504	Risque de dérapage	42, 55
PIC 2505	Danger dû au bruit	46
PIC 2506	Danger d'asphyxie	49
PIC 2508	Danger d'écrasement	45, 62
PIC 2512	Basse température	42
PIC 2513	Danger de chute	42
PIC 2513	Matières explosives	47
PIC 2514	Matières nocives ou irritantes	47, 62
PIC 2515	Comburant	47, 62
PIC 2516	Attention ! Atmosphère explosive	41, 62
PIC 2517	Véhicules de manutention	42, 55
PIC 2518	Risque biologique	48, 62
PIC 2600	Autorisation de fumer	57
STF 117	Papier	59
STF 123	Plastique	59
STF 124	Métaux	59
STF 125	Bois	59
STF 126	Aluminium	59
STF 128	Verre	59
STF 170	Risque de contamination	50
STF 171	Risque d'irradiation	50
STF 172	Risque d'irradiation et de contamination	50
STF 173	Risque de contamination	50
STF 174	Risque d'irradiation	50
STF 175	Risque d'irradiation et de contamination	50
STF 176	Risque de contamination	50
STF 177	Risque d'irradiation	50
STF 178	Risque d'irradiation et de contamination	50
STF 200	Ne pas utiliser l'ascenseur en cas d'incendie	18
STF 210	Arrêt d'urgence	18
STF 211	Clés cabine	18

Pic #	Description	Page
STF 212	Coupure d'urgence	18
STF 350	Entrée interdite	35
STF 351	Propriété privée Défense d'entrer	35
STF 352	Issue de secours Défense de stationner	32
STF 353	Défense de déposer des ordures	37
STF 358	Chaufferie	37
STF 378	Rangez vos postes de travail	29
STF 400	Danger	42
STF 402	Haute tension / Danger de mort	43
STF 403	Ne pas circuler sous la charge	41
STF 404	Hors service ne pas utiliser	46
STF 406	Sous tension	43
STF 407	Danger Haute tension	44
STF 408	Radioactivité	50
STF 409	Défense d'enclencher	45
STF 410	Attention matières radioactives	50
STF 411	Arrêt d'urgence	18
STF 412	Danger en entretien	46
STF 413	Défense d'enclencher	45
STF 414	Laisser hors service	45
STF 415	Laisser en service	46
STF 416	Extincteur	16
STF 416	Charge maximale	42
STF 417	Attention installation à enclenchement automatique	46
STF 418	Attention 380 V / danger de mort	43
STF 419	Extincteur numéroté + n° d'appel	16
STF 421	Stop	32
STF 422	Ne pas mettre la main dans la machine pendant qu'elle est en marche	46
STF 423	En marche	46
STF 424	Hors circuit	45
STF 426	Danger / Sous tension	44
STF 427	Poste de transformation / Haute tension / Danger de mort	44
STF 428	Soins aux électrisés	21, 44
STF 430	Câble d'arrêt d'urgence	46
STF 432	Haute tension / Danger de mort	43
STF 435	Attention / Câbles enterrés HT	44
STF 436	Attention / Câbles électriques	44
STF 437	Ne pas mettre en service Danger	45
STF 439	En service / Danger de mort	44
STF 440	Attention ! Marche automatique / Avant tout travail, couper le courant	44
STF 441	Ne pas enclencher	44
STF 442	Interdiction d'ouvrir / Danger permanent	44
STF 443	Défense d'entrée / Danger de mort	43
STF 443	Défense de mettre en service / Travail sur la ligne	44
STF 444	Ne pas manœuvrer / Danger	44
STF 452	Zone contrôlée / Accès réglementé	50
STF 453	Zone contrôlée / Accès réglementé	50
STF 454	Franchissement réglementé	50
STF 455	Franchissement interdit	50
STF 456	Danger laser	42
STF 458	Passage dangereux	42
STF 460	Zone de sécurité Ne pas stocker	42
STF 461	En réparation	46
STF 465	Danger amiante	48, 63
STF 466	Danger amiante bleu	48, 63
STF 467	Accès réservé exclusivement au personnel du service électrique. Armoire électrique	44
STF 486	Eteignez votre cigarette	34
STF 501	Civière	10
STF 502	Douche de sécurité	10
STF 503	Infirmierie	10
STF 504	Sortie	11
STF 505	Sortie de secours	12
STF 506	Lave-œil	10
STF 507	Service entretien	10
STF 509	Service entretien	10
STF 510	Sortie de secours Dégagez s.v.p.	12
STF 511	Appareil respiratoire	11
STF 512	Poste de premiers secours	10
STF 513	Masque à gaz	11
STF 515	Issue de secours	12, 22
STF 517	Sortie de secours (avec texte)	12
STF 518	Issue de secours (avec texte)	12
STF 519	Passage piétons	11
STF 550	Défense de fumer	34
STF 551	Extincteur	15
STF 552	Poste d'incendie	19
STF 553	Alarme incendie	19
STF 554	Lance à incendie	19
STF 556	Extincteur incendie	15
STF 560	Porte coupe-feu	19
STF 562	Ne pas fumer	34
STF 563	En cas d'incendie il est interdit d'utiliser l'ascenseur	18
STF 564	Porte coupe feu Tenir fermée s.v.p.	19
STF 567	Prise d'eau incendie	19
STF 568	Extincteur Classe BC	16
STF 569	Détection incendie	19
STF 570	R.i.a	17
STF 571	Colonne Sèche	18
STF 572	Vanne	18
STF 573	Porte coupe feu ne mettez pas d'obstacle à la fermeture	19
STF 574	Sans issue	18
STF 577	Extincteur	16
STF 578	Extincteur Classe A	16

Pictogrammes : index par page

Pic #	Description	Page	Pic #	Description	Page
STF 579	Extincteur Classe B	16	STF 2116	Haute tension Danger de mort / Accès interdit à toute personne étrangère au service	40
STF 580	Extincteur Classe B	16	STF 2117	Batteries source de danger / Flamme nue interdite et défense de fumer	40
STF 581	Extincteur Classe D	16	STF 2118	Matières inflammables / Défense de fumer	40
STF 582	Extincteur Feux Electriques	16	STF 2119	Danger d'explosion / Défense de fumer	40
STF 583	Extincteur Utilisation informatique	16	STF 2120	Danger électrique / Défense d'éteindre avec de l'eau	40
STF 584	Extincteur Classe A-B-C	16	STF 2200	Lunettes de sécurité obligatoires	25
STF 585	Robinet Incendie Armé	17	STF 2201	Protection du visage obligatoire	25, 62
STF 586	Extincteur CO2	15	STF 2202	Equipement anti-bruit obligatoire	25, 62
STF 588	Consignes de sécurité	21	STF 2203	Chaussures de sécurité obligatoire	25, 62
STF 589	En cas d'incendie	21	STF 2204	Gants de sécurité obligatoire	25
STF 590	Téléphone d'alarme	17	STF 2205	Obligation de se laver les mains	25
STF 591	Avertisseur d'incendie	19	STF 2206	Passage piétons obligatoire	25, 62
STF 592	Sirène d'alarme	19	STF 2207	Casque de sécurité obligatoire	26
STF 593	Robinet Incendie Armé	17	STF 2208	Zone de bruits	26
STF 594	Ne pas utiliser l'ascenseur en cas d'incendie	18	STF 2209	Masque à gaz obligatoire	26
STF 595	Affichette	21	STF 2210	Protection obligatoire du corps	27
STF 596	Extincteur Classe AB	16	STF 2211	Ne pas enlever les protections	28
STF 597	En cas d'incendie briser la glace	18	STF 2212	Porte coupe feu Tenir fermée	28
STF 599	N° d'appel incendie	19	STF 2213	Porte coupe-feu Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture	28
STF 600	Cette porte doit rester fermée	57	STF 2214	Utiliser les grilles de protection	28
STF 601	Pousser	57	STF 2215	Danger / Equipement anti-bruit obligatoire	30
STF 602	Tirer	57	STF 2216	Danger Sous tension / Avant tout travail couper le courant	30
STF 603	Poubelles	57	STF 2217	Zone de bruit / Equipement anti-bruit obligatoire	30
STF 604	Défense d'entrer sur le chantier	57	STF 2218	Danger véhicules de manutention / Chaussures de sécurité obligatoires	30, 55
STF 605	Réception	57	STF 2219	Danger Contamination biologique / Gants de sécurité obligatoires	30
STF 607	Pas de sortie	29	STF 2220	Ne pas circuler sous la charge / Casque de sécurité obligatoire	30
STF 609	Visiteurs	57	STF 2221	Matières dangereuses / Lunettes de sécurité obligatoires	30
STF 612	Réservé	32	STF 2222	Danger d'écrasement / Ne pas enlever les protections	30
STF 613	Propriété privée / Entrée interdite	57	STF 2223	Danger Risque de dérapage / Chaussures de sécurité obligatoires	30, 55
STF 630	Coupure d'urgence	37	STF 2224	Danger Matières radioactives / Protection obligatoires	30
STF 631	Coupure gaz d'urgence	18	STF 2300	Extincteur à poudre	15
STF 631	Coupure gaz d'urgence	37	STF 2301	Extincteur à eau	15
STF 637	Vanne incendie	19	STF 2400	Point de rassemblement	11, 19
STF 638	Bouche d'incendie	18	STF 2500	Accès interdit à toute personne étrangère au service	35
STF 641	Sortie et issue de secours - A 10 mètres	11	STF 2501	Zone dangereuse	41
STF 642	Sortie et issue de secours - A 15 mètres	11	STF 2502	Attention	41
STF 643	Flèche directionnelle	11	STF 2503	Attention Porte automatique	41
STF 644	Pharmacie	10	STF 2504	Danger ! Champ magnétique important	41, 62
STF 645	Défense de monter	35	STF 2505	Danger ! Charge suspendue	41
STF 646	Accès interdit danger permanent	35	STF 2506	Danger	41
STF 647	En réparation Défense de manœuvrer	35	STF 2507	Attention passage de chariots	42
STF 648	Au-delà de cette limite	18	STF 2508	Matières inflammables	47
STF 648	Au delà de cette limite	42	STF 2509	Matières explosives	47
STF 654	Danger armoire sous tension	44	STF 2510	Matières toxiques	47
STF 655	Avant tous travaux couper le courant	44	STF 2511	Matières corrosives	47
STF 657	Armoire électrique	44	STF 2512	Matières nocives	47
STF 724	Sortie	43	STF 2513	Matières comburantes	47, 62
STF 745	Coupure d'urgence	18	STF 2514	Matières inflammables	48
STF 800	Explosif	49	STF 2515	Matières explosives	48
STF 801	Facilement inflammable	49	STF 2516	Matières toxiques	48
STF 802	Extrêmement inflammable	49	STF 2517	Matières corrosives	48
STF 803	Toxique	49	STF 2518	Risque biologique	48
STF 804	Très toxique	49	STF 2519	Matières comburantes	48
STF 805	Comburant	49	STF 2520	Risques biologiques	48
STF 806	Nocif	49	STF 2521	Matières nocives	48
STF 807	Irritant	49	STF 2522	Matières radioactives	48
STF 808	Corrosif	49	STF 2523	Matières radioactives	50
STF 809	Dangereux pour l'environnement	49	STF 2524	Danger matières radioactives	50
STF 810	Tenez la rampe	57	STF 2525	Danger ! Espace confiné / Accès interdit sans autorisation	52
STF 959	PMD	59	STF 2526	Danger ! Espace confiné / Protection individuelle contre les chutes obligatoires	52
STF 960	Ferrailles	59	STF 2527	Danger ! Espace confiné / Matières inflammables	52
STF 961	Tout venant	59	STF 2528	Danger ! Espace confiné / Entrée interdite aux personnes non autorisées	52
STF 963	Tout venant incinérable	59	STF 2529	Danger ! Espace confiné / Explosimètre et oxymètre obligatoire	52
STF 964	Gravats	59	STF 2530	Danger ! Espace confiné / Matériel anti-étincelles obligatoire	52
STF 965	Cartons	59	STF 2531	Danger ! Espace confiné / Risque d'explosion	53
STF 966	Pneumatiques	59	STF 2532	Danger ! Espace confiné / Protection obligatoire du corps	53
STF 967	Verre	59	STF 2533	Danger ! Espace confiné / Autorisation de feu obligatoire	53
STF 968	Batteries	59	STF 2534	Danger ! Espace confiné	53
STF 969	Peintures	59	STF 2535	Matériel anti-déflagration obligatoire!	53
STF 970	Papiers	59	STF 2536	Danger ! Espace confiné / Masque à gaz obligatoire	53
STF 971	Huiles végétales	59	STF 2537	Danger ! Espace confiné / Défense de fumer	53
STF 972	Aérosols	59	STF 2538	Danger ! Espace confiné / Flamme nue interdite et défense de fumer	53
STF 973	Huiles minérales	59	STF 2539	Espace confiné / Autorisation obligatoire!	53
STF 974	Textiles	59	STF 2540	Test de gaz obligatoire !	53
STF 975	Piles	59	STF 2541	Danger ! Machine en marche	45
STF 976	Stockage de matières dangereuses	48	STF 2541	Danger sous tension / Entrée interdite	55
STF 985	Zone surveillée / Accès réglementé	50	STF 2542	Attention machines dangereuses	46
STF 436	Sous tension	43	STF 2600	Zone fumeur	57
STF 2101	Espace non fumeurs	34, 54	STF 2601	Espace fumeurs	57
STF 2102	Défense de fumer	34	STF 2602	Salle fumeur	57
STF 2103	Merci de ne pas fumer	34	STFN 115	WC	56
STF 2104	Passage interdit	35	STFN 405	Vierge	42
STF 2105	Interdit aux piétons	35	STFN 801	Défense de mettre le contact	39
STF 2106	Entrée interdite	35	STFN 803	Papier	58
STF 2107	Accès interdit à toute personne étrangère au service	35	STFN 804	Plastique	58
STF 2108	Chantier interdit au public	35	STFN 805	Métaux	58
STF 2109	Entrée interdite	32	STFN 806	Bois	58
STF 2110	Sortie interdite	32	STFN 807	Aluminium	58
STF 2111	Chariots interdits	36	STFN 808	Verre	58
STF 2112	Défense d'utiliser les téléphones cellulaires	36	STN 464	Toilettes	56
STF 2113	Eau non potable	36			
STF 2114	Danger / Entrée interdite	40			
STF 2115	Matières inflammables / Flamme nue interdite et défense de fumer	40, 55			



La gamme Brady possède de nombreux produits conformes à la norme ROHS. Nous nous engageons à vous fournir régulièrement les informations les plus complètes à leur sujet. Pour en prendre connaissance, n'hésitez pas à consulter notre site www.weerohs.bradyeurope.com.


Réf.	Description du matériau	T° d'utilisation	Propriétés et applications
B-156	Mousse adhésive double face	de 10 à 82°C	Polypropylène blanc, adhésivage puissant recto et verso, utilisation en intérieur et extérieur. Idéal pour fixer la signalétique.
B-208	Adhésif spécial environnements froids	de -57 à 65°C	Résiste aux températures extrêmement froides, idéal pour fixer la signalétique.
B-292	Vinyle	de -40 à 60°C	Bonne conformabilité et longévité. Auto-extinguible.
B-324	Brady Glow™	de 10 à 110°C	Idéal pour milieux peu éclairés et pour assurer un chemin de sécurité durant les coupures d'électricité et les situations d'urgence.
B-446	Vinyle photoluminescent	de 10 à 110°C	Idéal pour milieux peu éclairés et pour assurer un chemin de sécurité durant les coupures d'électricité et les situations d'urgence.
B-455	Plaque PVC	de -20 à 70°C	Surface imprimée. Se plie facilement une fois chauffé, donc peut adopter des formes variées. Epaisseur: 1,5 mm
B-500	Tissu Vinyle	de -40 à 82°C	Résistance modérée à la chaleur, aux huiles et saletés. Repositionnable.
B-607	Vinyle	de -40 à 70°C	Film anti-fraude contenant un adhésif acrylique permanent. Se casse facilement pour empêcher le déplacement d'une pièce.
B-725	Vinyle	jusqu'à -80°C	Bonne conformabilité et force diélectrique. Utilisé pour le marquage des allées.
B-581	Etiquette en polyester	de -40 à 100°C	Résistance à l'eau, aux graisses et aux températures extrêmes.
B-859	Matériau magnétique	jusqu'à -80°C	Matériau magnétique pour chiffres & lettres pré-imprimées DIN format A4 (210 x 297 mm)
B-912	Polyéthylène	jusqu'à -54°C	Rubans pour barrières
B-915	Plastique enroulé	de -40 à 60°C	Plastique cylindrique utilisé pour les produits Brady Snap-On™
B-916	Matériau anti-dérapant	de -40 à 100°C	Film plastique recouvert de granules, utilisé pour les bandes anti-dérapantes, avec un adhésif acrylique sensible à la pression. Usage intérieur ou extérieur.
B-933	Vinyle	de -40 à 93°C	Chiffres & lettres QUIK-ALIGN, marquage au sol
B-946	Vinyle	de -40 à 82°C	Vinyle brillant durable avec adhésif sensible à la pression. Utilisé pour des chiffres & lettres, usage intérieur uniquement.
B-950	Vinyle	de 10 à 79°C	Idéal pour les rubans de signalisation
B-957	Matériau rétro réfléchissant	de -40 à 70°C	Acrylique rétro réfléchissant avec adhésif sensible à la pression. Utilisé pour les applications de marquage
B-966	Polyester	de -70 à 120°C	Film de pelliculage
B-993	Vinyle	de -40 à 40°C	Kit de chiffres amovibles
B-997	Matériau réfléchissant	Peut être appliqué par -27°C	Chiffres & lettres. Résiste aux intempéries, neige, humidité ou autres conditions extrêmes.
B-7520	Polyester laminé sans support	de -40 à 140°C	Polyester imprimé avec adhésif sensible à la pression et pelliculé avec un polyester transparent. Utilisé pour le marquage de tuyauteries et les panneaux de signalisation avec utilisation extérieure de 5 à 8 ans.
B-7523	Aluminium	de -40 à 110°C	Panneaux aluminium photoluminescent - standard
B-7524	Aluminium	de -40 à 110°C	Panneaux aluminium photoluminescent - haute intensité
B-7525	Aluminium	de -40 à 140°C	Aluminium pour panneaux de signalisation, recouvert d'un polyester transparent
B-7527	Polypropylène	de -40 à 120°C	Bonne résistance aux produits chimiques. Idéal pour les panneaux de signalisation
B-7529	Polyester	de -40 à 120°C	Polyester imprimé avec adhésif sensible à la pression et pelliculé avec un polyester transparent. Résistance en extérieur pendant plus de 10 ans. Idéal pour le marquage de tuyauteries et les panneaux de signalisation.
B-7536	Polyester	Jusqu'à 140°C	Etiquettes pour contrôle inventaire, entreposage
B-7537	PVC	de -30 à 80°C	Panneaux photoluminescent IMO
B-7538	Polyester	de -40 à 120°C	Marquage au sol
B-7539	Polyester	Jusqu'à 60°C	Adhésif repositionnable. Identification emballages et entrepôts.
B-7541	Polyester laminé	de -40 à 140°C	Polyester imprimé avec adhésif sensible à la pression et pelliculé avec un polyester transparent. Utilisé pour le marquage de tuyauteries et les panneaux de signalisation avec utilisation extérieure de 5 à 8 ans.
B-7548	Polyester	de -20 à 70°C	Polyester imprimé avec adhésif sensible à la pression et pelliculé avec un polyester transparent.
B-7609	Etiquette en PVC	de -40 à 100°C	Idéal pour étiquettes de sécurité. Epaisseur: 0,2 mm

Chiffres & Lettres: quantités par paquets

B-499: Chiffres et lettres en paquets combinés – page 90

Chiffres			
Réf.	Chiffre: quantité	Chiffre: quantité	Chiffre: quantité
034052	0 à 5: 400 pcs	6 à 9: 300 pcs	
034152	0 à 5: 225 pcs	6 à 9: 150 pcs	
034252	0 à 5: 100 pcs	6 à 9: 50 pcs	
034352	0 à 9: 25 pcs		
034452	0 à 9: 25 pcs		
034552	0 à 1: 25 pcs	2 à 5: 15 pcs	6 à 9: 10 pcs
034652	1 à 5: 15 pcs	6 à 9 et 0: 10 pcs	
034752	1 à 5: 3 pcs	6 à 9 et 0: 2 pcs	

Lettres				
Réf.	Lettre: quantité	Lettre: quantité	Lettre: quantité	Lettre: quantité
034051	A et E: 400 pcs	B: 300 pcs	C à D: 200 pcs	F à Z: 100 pcs
034151	A à Z: 75 pcs			
034251	A à F: 50 pcs	G à Z: 25 pcs		
034351	A à C et E: 17 pcs	D et F à J: 9 pcs	K à Z: 8 pcs	
034451	A à C et E: 17 pcs	D et F à J: 9 pcs	K à Z: 8 pcs	
034551	D et F à Z: 5 pcs	A à C et E: 10 pcs		
034651	B à D et F à Y: 5 pcs	A et E: 6 pcs	Z: 3 pcs	
034751	A à Z: 1 pc (26 cartes/paquet)			



CHIFFRES & LETTRES: QUANTITES PAR PAQUET



B-499: Chiffres et lettres continus sur carte - page 90

Réf.	Chiffres/lettres: quantité	Chiffres/lettres: quantité
034010	0 à 5: 400 pcs	6 à 9: 300 pcs
034138	A à Z: 75 pcs	
034110	0 à 5: 225 pcs	6 à 9: 150 pcs
034238	A à F: 50 pcs	G à Z: 25 pcs
034210	0 à 5: 100 pcs	6 à 9: 50 pcs
034340	A à J: 25 pcs	
034341	K à T: 25 pcs	
034342	U à X: 50 pcs	Y à Z: 25 pcs
034310	0 à 9: 25 pcs	
034440	A à J: 25 pcs	
034441	K à T: 25 pcs	
034442	U à X: 50 pcs	Y à Z: 25 pcs
034410	0 à 9: 25 pcs	

B-946: Chiffres et lettres en paquets combinés – page 91

Chiffres			
Réf.	Chiffres: quantité	Chiffres: quantité	Chiffres: quantité
097601	1 à 2: 150 pcs	0 et 3 à 5: 75 pcs	6 à 9: 50 pcs
097603	0 à 9: 25 pcs		
097605	0 à 9: 25 pcs		
097607	0 à 1: 25 pcs	2 à 5: 15 pcs	6 à 9: 10 pcs
097129	1 à 5: 15 pcs	6 à 9 et 0: 10 pcs	
097599	1 à 5: 3 pcs	6 à 9 et 0: 2 pcs	
806201	1 à 2: 150 pcs	0 et 3 à 5: 75 pcs	6 à 9: 50 pcs
806202	0 à 9: 25 pcs		
097711	1 à 5: 15 pcs	0 et 6 à 9: 10 pcs	

Lettres			
Réf.	Lettres: quantité	Lettres: quantité	Lettres: quantité
097600	A à F: 50 pcs	G à Z: 25 pcs	
097602	A à C et E: 17 pcs	D et F à J: 9 pcs	K à Z: 8 pcs
097604	D et F à Z: 8 pcs	A à C et E: 16	
097606	D et F à Z: 5 pcs	A à C et E: 10	
097128	B à D et F à Y: 5 pcs	A et E: 6 pcs	Z: 3 pcs
097598	A à Z: 1 pc (26 cartes/paquet)		
806203	A à F: 50 pcs	G à Z: 25 pcs	
806204	A à C et E: 17 pcs	D et F à J: 9 pcs	K à Z: 8 pcs
097712	B à D et F à Y: 5 pcs	A et E: 6 pcs	Z: 3 pcs



A			
A5/A4/A3/A2/A1 - panneaux	60	Empreintes de pas	113
ADR	67	Empreintes de pas photoluminescentes	105
Affiche de sécurité	4	Empreintes de pas photoluminescentes anti-dérapantes	105
Anti-dérapant - systèmes de balisage & de marquage	108	Environnement – signalisation de sécurité	59
Aperçu des pictogrammes par page	120	Equipements de protection individuelle	31
Applicateur de bandes au sol	111	Espaces confinés	52
Avertissement souterrain - rubans	110	Etiquetage des produits dangereux	49, 73
B		Etiquettes à compléter	99
Bandes adhésives anti-dérapantes sur rouleau	108	Etiquettes à compléter en aluminium	100
Bandes anti-dérapantes photoluminescentes	107	Etiquettes d'entretien	99
Bandes de flèches photoluminescentes	107	Etiquettes d'inspection	99
Bandes de marquage au sol	111	Etiquettes d'inspection d'équipement	99
Bandes de marquage au sol temporaire	112	Etiquettes de danger à impression par ordinateur	73
Bandes de marquage aux portes	107	Etiquettes de danger MiniMark™	73
Bandes de signalisation anti-dérapantes	108	Etiquettes de symboles	51
Bandes photoluminescentes de signalisation	107	Etiquettes DEEE et RoHS	51
Barrière extensible	117	Etiquettes en papier sur rouleau	93
Boîtes de rangement des équipements de protection individuelle	31	Etiquettes magnétiques à compléter	95
Brady Boys	118	Etiquettes RoHS chinoises	51
Brady Floor	118	Etiquettes vierges à compléter	101
Brady Sur-mesure: panneaux personnalisés	82	Etiquettes vierges en carnet	101
BradyGlo™ signalisation IMO	74	Etiquettes vierges par feuilles	101
BradyGlo™ système lumineux au sol	80	Evacuation	11, 22
Bradylink®	116	F	
Butoirs de sécurité	119	Film magnétique "Write-on/Wipe-off"	95
C		Flèches	113
Chiffres & lettres B-500	90	Flèches de secours photoluminescentes	104
Chiffres & lettres B-946	91	Flèches directionnelles photoluminescentes autocollantes	106
Chiffres & lettres magnétiques	94	Flèches photoluminescentes	105
Chiffres & lettres: format A4	92	G	
Chiffres & lettres: formats	89	Grand format – signalisation de sécurité	81
Chiffres & lettres: introduction	88	I	
Chiffres & lettres: quantités	122	Identification & signalisation logistique	85
Chiffres & lettres: quantités par paquets	122	Identification des compartiments	87
Coffrets Quik-Align®	94	Identification des produits dangereux	47
Cônes	117	Identification logistique - pourquoi?	86
Consignes de sécurité	21	IMO	74
Couleurs de sécurité	4	Incendie – signalisation de sécurité	15, 24
Crochets	115	Incompatibilités chimiques – tableau de référence	48
D		Interdiction - signalisation de sécurité	35
Danger - signalisation de sécurité	41	K	
Danger d'irradiation radioactive	51	Kit NFPA	72
DEEE	51	L	
Dériveurs de ruban	109	Législation - signalisation de sécurité	4
Dimensions des pictogrammes	4, 13, 29, 31	Liens de connexion	115
Directives - signalisation de sécurité	4	Link	116
Disques individuels	113	Locaux anti-déflagration	51
Disques individuels photoluminescents anti-dérapants	105	Logo CE	51
Disques individuels photoluminescents autocollants	106	M	
Disques photoluminescents avec flèche directionnelle	106	Marquage photoluminescent	104-109
Distributeur des équipements de protection individuelle	31	Marqueurs - identification logistique	100
Dual Lock	81	Marqueurs à estamper ou gravé	102
E		Marqueurs de tuyauteries en rouleaux	89
Easy Number	93	Marqueurs de tuyauteries européens	8
Easyline™	114	Marqueurs de tuyauteries individuels	88
Emballage	58	Marqueurs de tuyauteries sans support	88
		Marqueurs de tuyauteries: 10 ans résistance en extérieur garantie	98

Matériaux pour les panneaux de signalisation	5
Mini-pictogrammes	65
MiniMark™	73
Mousse adhésive double face Brady	81
N	
NFPA	72
O	
Obligation – signalisation de sécurité	25
ONU	68, 71
P	
Panneaux d'information	56
Panneaux en plastique (poteaux Brady)	116
Panneaux photoluminescents pour poignées de porte	105
Panneaux A5/A4/A3/A2/A1	60
Panneaux combinés - interdiction	40
Panneaux combinés – obligation	30
Panneaux d'angle et panneaux en drapeau	14, 20, 23, 24
Panneaux d'avertissement	41
Panneaux d'environnement	59
Panneaux d'interdiction	35
Panneaux d'obligation	25
Panneaux d'obligation combinés	30
Panneaux personnalisés	82
Panneaux photoluminescents	22
Panneaux pour transports	67
Panneaux sur pieds - Brady Floor	118
Panneaux sur pieds économiques	118
Pastilles calendrier B-429	98
Pastilles calendrier B-500	97
Pastilles magnétiques	81
Peinture professionnelle Epoxy Easyline™	114
Peinture routière	114
Photoluminescent – signalisation de sécurité	22
Photoluminescent – Systèmes de balisage et de marquage	104-109
Pic-Pack	9
Picto-Pack	6
Pictogrammes grand format	81
Pictogrammes sur rouleau	65
Plage BradyGlo™	74
Plaque à chiffres interchangeables	71
Plaque orange	71
Plaquette personnalisée d'identification de zones dangereuses	72
Plaquettes anti-dérapantes	108
Plaquettes de signalisation	113
Plaquettes rétroréfléchissantes et fluorescentes anti-dérapantes	108
Porte-documents - magnétique	96
Poteaux Brady	116
Poteaux d'avertissement et chaînes Bradylink®	115
Premiers secours	11
Produits dangereux – signalisation de sécurité	48
R	
Rail à glissière en aluminium	80
Rangement des équipements de protection individuelle	31
Rebords photoluminescents	106
Risques électriques - signalisation de sécurité	43
RoHS	51
Rouleau - pictogrammes	62

Ruban "Dual Lock" transparent	81
Ruban "Flagger"	110
Ruban adhésif double face environnement froid	81
Ruban avec flèches "Glow-In-The-Dark"	104
Ruban d'étiquetage magnétique	95
Ruban de signalisation "Glow-In-The-Dark"	104
Ruban de signalisation photoluminescents	109
Rubans d'avertissement (avec légende)	112
Rubans d'avertissement souterrain	110
Rubans de flèches photoluminescents	109
Rubans de marquage durable	112
Rubans de signalisation	111
Rubans photoluminescents de marquage au portes	109
Rubans pour barrières	109
Rubans renforcé pour barrières	110
Rubans rétroréfléchissants, lignés et monochromes	112
S	
Sécurité au sol	54
Sécurité incendie	15, 24
Sécurité près des installations électriques	43
Sécurité près des machines	45
Signalisation de sécurité	3
Signalisation IMO	74
Signalisation: que faut-il savoir?	4
Signalisation routière	32
Support de plaques	71
Symboles - étiquettes	51
Système d'avertissement Bradycone™	117
Système lumineux au sol	80
Systèmes de balisage & de marquage	103
Systèmes de fixation	81
T	
Tableau de référence: incompatibilités chimiques	48
Traceur à roues pour peinture Easyline™	114
Transport dangereux par voie maritime	70
Transport – signalisation de sécurité	67
W	
WEEE	51
Write-on/Wipe-off	97




Le matériau autocollant standard en polyester est disponible à la pièce ou par carte, selon les dimensions du pictogramme. Vous trouverez un aperçu dans le tableau ci-dessous.

Dimensions	Quantité	Dimensions	Quantité	Dimensions	Quantité
▲ 8 mm	117/carte	∅ 25 mm	7/carte	▭ 15 x 21 mm	35/carte
▲ 12,5 mm	81/carte	∅ 50 mm	2/carte	▭ 26 x 37 mm	12/carte
▲ 25 mm	13/carte	∅ 100 mm	1 pièce	▭ 37 x 18 mm	10/carte
▲ 50 mm	7/carte	∅ 200 mm	1 pièce	▭ 52 x 26 mm	7/carte
▲ 100 mm	3/carte	∅ 315 mm	1 pièce	▭ 297 x 74	1 pièce
▲ 200 mm	1 pièce			▭ 297 x 105	1 pièce
▲ 250 mm	1 pièce			▭ 450 x 150	1 pièce
▲ 315	1 pièce				

Surfer sur www.bradyeurope.com est un moyen simple, efficace et rapide pour s'informer sur les produits, les applications, les actualités industrielles, les événements et les promotions BRADY... n'importe où, n'importe quand.

www.bradyeurope.com: accédez aux fiches techniques, téléchargez des logiciels de démonstration, des pilotes d'imprimante et enregistrez votre produit Brady.



www.bradyeurope.com

BRADY – VOTRE FOURNISSEUR DE SOLUTIONS COMPLÈTES DE SÉCURITÉ SUR LE LIEU DE TRAVAIL


Découvrez d'avantage de produits de sécurité dans notre large gamme. Visitez nos sites internet ou contactez votre représentant Brady.



SYSTÈMES DE GESTION DE L'ÉTAT DES ÉQUIPEMENTS

Fournit des enregistrements essentiels de l'état de sécurité de tous les équipements et échafaudages de votre site.

- Simple à mettre en œuvre
- Facile à comprendre pour les employés
- Spécialement conçu pour les environnements difficiles
- Très visible



SYSTÈMES DE CONSIGNATION (LOCKOUT/TAGOUT)

Leader mondial des produits, services et systèmes de consignation / déconsignation, Brady propose une large gamme de dispositifs résistants et faciles à utiliser qui répondent à la plupart des applications mécaniques et électriques. Brady aide les sociétés dont les budgets sont limités à appliquer rapidement leur programme et veille à ce que les consignations soient mises en oeuvre de manière à assurer une sécurité optimale tout en optimisant l'efficacité et en réduisant les temps d'immobilisation.



MARQUEURS DE TUYAUTERIES – IDENTIFICATION FACILE DU CONTENU DES TUYAUTERIES ET DU SENS D'ÉCOULEMENT

La bonne identification des tuyauteries garantit un meilleur aperçu de la structure d'un bâtiment. Les accidents, blessures et dommages peuvent être évités.



ABSORBANTS – CONTRÔLE INTELLIGENT DES DÉVERSEMENTS

Élimination nette, rapide et sûre des déversements d'huile, d'eau et de produits chimiques.

- Absorbe en quelques secondes 10 à 25 fois son propre poids
- Respectueux de l'environnement
- Réduction du temps de nettoyage

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BRADY Afrique
361 Olympic Duel,
Northlands Business Park
Newmarket Road
Randburg
Tél: +27 11 704 3295
Fax: +27 86 501 7775

BRADY Allemagne
Büchenhöfe 2
63329 Egelsbach
Tél. +49 (0) 6103 7598 660
Fax +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Benelux
Industriepark C/3
Lindestraat 20
9240 Zele, België
Tél. +32 (0) 52 45 78 11
Fax +32 (0) 52 45 78 12

BRADY Danemark
Svendborgvej 39D
5260 Odense S
Tél. +45 66 14 44 00
Fax +45 66 14 44 50

BRADY Espagne & Portugal
Diputación, 260
08007 Barcelona, Spanje
Tél. +34 900 902 993
Fax +34 900 902 994

BRADY Europe centrale et de l'Est
Na Pántoch 18
831 06 Bratislava, Slovakije
Tél. +421 2 3300 4800
Fax +421 2 3300 4801

BRADY France
Parc EURO CIT
45, avenue de l'Europe
59436 Roncq Cedex
Tél. +33 (0) 3 20 01 08 70
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76

BRADY Hongrie
Puskás Tivadar u. 4.
2040 Budaörs
Tél. +36 23 500 275
Fax +36 23 500 276

BRADY Italie
Via Degli Abeti 44
20064 Gorgonzola (MI)
Tél. +39 02 26 00 00 22
Fax +39 02 25 75 351

BRADY Moyen-Orient
PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, VAE
Tél. +971 4881 2524
Fax +971 4881 3183

BRADY Norvège
Kjeller Vest 2
2007 Kjeller
Tél. +47 70 13 40 00
Fax +47 70 13 40 01

BRADY Royaume-Uni et Irlande
Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon – OX16 3JU, UK
Tél. +44 (0) 1295 228 288
Fax +44 (0) 1295 228 100

BRADY Suède
Vallgatan 5
170 67 Solna
Tél. +46 (0) 8 590 057 30
Fax +46 (0) 8 590 818 68

BRADY Turquie
Selvili Sok. No: 3/4
4. Levent Istanbul 34330
Tél. +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Fax +90 212 270 83 19

BRADY DANS LE MONDE

Australie 612-8717-6300
Brésil 55-11-3686-4720
Canada 1-800-263-6179
Chine (Pékin) 86-10-6788-7799
Chine (Shanghai) 86-21-6886-3666
Chine (Wuxi) 86-510-528-2222
Hong Kong 852-2359-3149
Japon 81-45-461-3600
Corée 82-31-451-6600
Amérique latine 1-414-540-5560
Malaisie 60-4-646-2700
Mexique 525-399-6963
Nouvelle-Zélande 61-2-8717-2200
Philippines 63-2-658-2077
Singapour 65-6477-7261
Taiwan 886-3-327-7788
Thaïlande 66-2-793-9200
États-Unis 1-800-537-8791

Votre partenaire

